

IDEAL 2604

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-2



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 4 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)

Capacité⁽¹⁾ : 30-32 feuilles en fibres de 4 mm

Vitesse de passage : 0,08 m/s

Moteur : 640W / 230V / double protection

Capacité du réceptacle : 100 litres

Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB

Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm

Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier

Référence	Désignation	Code EAN
2604 4111	IDEAL 2604 C/F - 4 mm	4019364601118

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

IDEAL 2604

C/C - COUPE CROISÉE

IDEAL



Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm
Pour les documents confidentiels.



Modèle C/C - 2x15 mm
Pour les documents confidentiels ou secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 25-27 feuilles en particules de 4x40 mm
15-17 feuilles particules de 2x15 mm
 Vitesse de passage : 0,08 m/s
 Moteur : 640W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 100 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
 Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
 Poids : 48 kg

Référence	Désignation	Code EAN
2604 9111	IDEAL 2604 C/C - 4x40 mm	4019364601316
2604 1111	IDEAL 2604 C/C - 2x15 mm	4019364601217

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

IDEAL 2604

C/M - COUPE MICRO

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-6



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Référence	Désignation	Code EAN
2604 8111	IDEAL 2604 C/M - 0,8x12 mm	4019364601354

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle C/M - 0,8x12 mm
Pour les documents
ultra-secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 8-10 feuilles en particules de 0,8x12 mm
 Vitesse de passage : 0,08 m/s
 Moteur : 640W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 100 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
 Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
 Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier


IDEAL 2604

SM/C - SUPER MICRO COUPE

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-7



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur professionnel adapté à un fonctionnement continu.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle SM/C - 0,8x5 mm
Pour les documents
classés secret-défense.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 5-7 feuilles en particules de 0,8x5 mm
Vitesse de passage : 0,08 m/s
Moteur : 640W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 100 litres
Niveau sonore⁽²⁾ : 52 dB
Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
Poids : 48 kg

* selon norme DIN 66399

(1) en feuilles A4, 70 g/m²

(2) sans papier

Référence	Désignation	Code EAN
2604 7111	IDEAL 2604 SM/C - 0,8x5 mm	4019364601415

Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300