



EMTEC

Schede di memoria

microSD UHS-I U3 V30 A1 & A2 SpeedIN PRO

SPEEDIN PRO

100 MB/s
670X

FULL
HD
VIDEO

4K
ULTRAHD



- Schede di memoria UHS-I U3 V30 ad alte prestazioni e capacità
- Capienza fino a 1TB
- Velocità scrittura a 100 MB/sec
- Standard video V30, Full HD, 3D o 4K





Caratteristiche prodotti

Velocità lettura 100 MB/s

Velocità scrittura 100 MB/s

Capacità 32 , 64, 128, 256, 512GB, 1TB

Classe video V30 (Video Speed Class)

Standard « App performance » A1, A2 per la 512 GB e 1TB

Dati logistici

MicroSD UHS-I U3 V30 SpeedIN PRO

Référence produit	Description	EAN Unité	EAN carton 10 pcs	EAN carton 160 pcs
ECMSDM32GHC10SP	Emtec mSD 32GB UHS-I U3 V30 A1 SpeedIN PRO	3 126 170 146 519	3 126 170 146 526	3 126 170 146 533
ECMSDM64GXC10SP	Emtec microSDXC 64GB UHS1 U3 A1 Speedin PRO	3 126 170 146 755	3 126 170 146 762	3 126 170 146 779
ECMSDM128GXC10SP	Emtec microSDXC 128GB UHS1 U3 A1 Speedin PRO	3 126 170 155 399	3 126 170 155 405	3 126 170 155 412
ECMSDM256GXC10SP	Emtec mSD 256GB UHS-I U3 V30 A1 SpeedIN PRO	3 126 170 164 971	3 126 170 164 988	3 126 170 164 995
ECMSDM512GXC10SP	Emtec mSD 512GB UHS-I U3 V30 A2 SpeedIN PRO	3 126 170 173 843	3 126 170 173 850	3 126 170 173 867
ECMSDM1TXC10SP	Emtec mSD 1TB UHS-I U3 V30 A2 SpeedIN PRO	3 126 170 177 247	3 126 170 177 254	3 126 170 177 261

* Basé sur des tests internes sur la capacité 512GB. Les vitesses peuvent varier en fonction de l'utilisation et du matériel utilisé.

Android App A1 e A2 : Quale differenza ?



- Le certificazioni A1 e A2 sono state inserite per garantire un più rapido e funzionale utilizzo delle APP scaricate sul proprio smartphone

Application Performance Class Specification Table

Application Performance Class	Pictograph	Minimum Random Read	Minimum Random Write	Minimum Sustained Sequential Write
Class 1 (A1)*		1500 IOPS	500 IOPS	10MBytes/sec
Class 2 (A2)**		4000 IOPS	2000 IOPS	10MBytes/sec

*The detailed preconditions and test are defined in SD 5.1 Part 1 Physical specification.

**The detailed preconditions and test are defined in SD 6.0 Part 1 Physical specification.

<https://www.sdcard.org/developers/overview/application/index.html>