



TP-Link Archer NX200 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Blanc

Marque : TP-Link Famille de produit: Archer Code produit: ARCHER NX200

Nom du produit : Archer NX200

TP-Link Archer NX200. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 1201 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Support de VPN: PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN. Génération de réseau mobile: 5G, Normes 3G: DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall




Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Pare-feu de sécurité	IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall
Emplacement de carte SIM *	✓	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)	✓
Type de connexion WAN	RJ-45	Contrôle parental	✓
Caractéristiques Wireless LAN		Support DMZ	✓
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Protocoles	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Client DHCP	✓
Débit de transfert des données WLAN (max) *	1201 Mbit/s	Serveur DHCP	✓
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s	Design	
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s	Couleur du produit	Blanc
Modulation	1024-QAM	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Réseau		Type de produit *	Routeur
Ethernet/LAN *	✓	Certificat	
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Certificats de conformité	CE, RoHS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Contenu de l'emballage	
Actionnement du port	✓	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	Guide d'installation rapide	✓
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1	Antenne	
Support de VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN	Conception d'antenne *	Interne
		Quantité d'antenne	10
		Antenne amovible (s)	✓

réseaux mobiles		Puissance	
Génération de réseau mobile	5G	Type de source d'alimentation *	Secteur
Normes 3G	DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Bandes 5G compatibles	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz	Tension de sortie	12 V
Bandes UMTS	850,900,2100 MHz	Courant de sortie	2 A
4G prise en charge	700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz	Conditions environnementales	
Type de carte SIM	NanoSIM	Température d'opération	0 - 40 °C
Connectivité		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	3	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Port USB *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Caractéristiques de gestion		Configuration minimale du système	
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Qualité de service (QoS)	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Bouton de réinitialisation	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Poids et dimensions	
Sécurité		Largeur	99 mm
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Profondeur	99 mm
Pare-feu	✓	Hauteur	190 mm



8885020622485



8885020621075



8885020621082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.