



Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Portátil 40,6 cm (16") Pantalla táctil 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Español Gris

Marca : Lenovo

Familia de productos: Yoga

Código del producto:
83DN001JSP

Nombre del producto : Yoga
Pro 9 16IMH9



Intel Core Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/22T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB, 32GB LPDDR5x-7467, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, 16" 3.2K (3200x2000) IPS 400nits Glossy / Anti-fingerprint 100% P3 100% sRGB 165Hz Eyesafe Dolby Vision Glass Touch TCON, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 + BT5.3, 5.0MP + IR with E-shutter, Windows 11 Home

Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Portátil 40,6 cm (16") Pantalla táctil 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Español Gris:

Unleash your power

- Todo lo que necesitas en un portátil para creadores con calidad de estudio
- Potencia y velocidad para impulsar los exigentes flujos de trabajo de los creadores
- El ajuste de la IA maximiza de forma inteligente el rendimiento
- Imágenes nítidas y precisas en la pantalla PureSight Pro
- Integración perfecta con el ecosistema Yoga Creator

Diseño		Gráficos	
Nombre del color	Luna Grey	Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6
Tipo de producto *	Portátil	Adaptador gráfico incorporado *	✓
Color del producto *	Gris	Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel
Factor de forma *	Concha	Adaptador de gráficos discreto *	✓
Material de la carcasa	Aluminio	Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics
Exhibición		Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Arc Graphics
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Audio	
Resolución de la pantalla *	3200 x 2000 Píxeles	Chip de sonido	Realtek ALC3306
Pantalla táctil *	✓	Número de altavoces incorporados	4
Tipo HD	3.2K	Potencia de altavoz	2 W
Tipo de pantalla	IPS	Micrófono incorporado	✓
Retroiluminación LED	✓	número de micrófonos	4
Relación de aspecto nativa	16:10	Cámara fotográfica	
Superficie de la pantalla	Brillo	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Brillo de pantalla	400 cd / m²	Cámara infrarroja (IR)	✓
Espacio de color RGB	sRGB	Cámara con configuración de privacidad	✓
Gama de colores	100%	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Máxima velocidad de actualización	165 Hz	Conexión	
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	Dolby Vision	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesador		Conexión a red móvil *	✗
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de antena	2x2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9		
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)		
Modelo del procesador *	185H		
Número de núcleos de procesador	16		
Número de hilos de ejecución	22		

Procesador		Conexión	
Frecuencia del procesador turbo	5,1 GHz	Ethernet	✗
Núcleos de rendimiento	6	Bluetooth	✓
Núcleos de eficiencia	8	Versión de Bluetooth	5.3
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	WWAN	Sin instalar
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,1 GHz	Puertos e Interfaces	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,8 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,5 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,3 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Versión HDMI	2.1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	1000 MHz	Número de puertos Thunderbolt 4 Intel® Thunderbolt 4	1 ✓
Caché del procesador	24 MB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Potencia base del procesador	45 W	Desempeño	
Potencia turbo máxima	115 W	Chipset	Intel® SoC
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Teclado	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Dispositivo apuntador	Touchpad
Máxima frecuencia del núcleo NPU	1,4 GHz	Teclado numérico *	✓
Soporte de dispersión	✓	Retroiluminación de teclado	✓
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Idioma del teclado	Español
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Software	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria		Software de prueba	Office
Memoria interna *	32 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Batería	
Velocidad de memoria del reloj	7467 MHz	Tecnología de batería	Polímero de litio
Forma de factor de memoria	Incorporado	Capacidad de batería *	84 Wh
Memoria interna máxima *	32 GB	Control de energía	
Canales de memoria	Doble canal	Potencia de adaptador AC	170 W
Medios de almacenaje		Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Unidad de almacenamiento *	SSD	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Capacidad total de SSD	1 TB	Suministro de potencia USB	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Seguridad	
SDD, capacidad	1 TB	Lector de huella digital	✗
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Windows Hello	✓
NVMe	✓	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tipo de unidad óptica *	✗	Condiciones ambientales	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 4060	Altura máxima de envío	3048 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Aprobaciones regulatoras	
		Certificación	ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS
		Peso y dimensiones	

Peso y dimensiones	
Ancho	362,7 mm
Profundidad	253,7 mm
Altura	17,9 mm
Peso *	2 kg
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido *	✓



0197531694164



197531694164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.