



D-Link DGS-108 Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-108/E

Nom du produit : DGS-108



D-Link DGS-108. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion		Conditions environnementales	
Qualité de service (QoS)	✓	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Connectivité		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Poids et dimensions	
Réseau		Poids	440 g
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Informations sur l'emballage	
Soutien 10G *	✓	Types de fiches d'alimentation fournies	EU
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Largeur du colis	208 mm
Full duplex	✓	Profondeur du colis	250 mm
Assistance contrôle des flux	✓	Hauteur du colis	68 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids du paquet	654 g
Transmission des données		Détails techniques	
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps	Hauteur du carton d'expédition	44,3 cm
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Largeur du carton d'expédition	26 cm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Longueur du carton d'expédition	37 cm
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids net du colis d'expédition	7,1 kg
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s	Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids brut de palette (air)	398,9 kg
Mémoire cache de paquet	0,128 Mo	Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièce(s)
Sécurité		Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
Filtrage d'adresse MAC	✓	Longueur brute de la palette	110 cm
Design		Largeur brute de la palette	120 cm
Grille de montage *	✗	Hauteur de la palette (air)	196,7 cm
Couleur du produit	Noir	Poids brut de palette (mer)	398,9 kg
Matériau du boîtier/corps	Métal	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Voyants	Liaison, Énergie	Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
représentation / réalisation		Hauteur de la palette (mer)	196,7 cm
Temps moyen entre pannes	2053751 h	Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,79 kg
Puissance		Certificat	
Courant d'entrée	1 A	Certification	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Tension d'entrée	5 V	Données logistiques	
Consommation électrique typique	2,8 W	Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques			
Taux de transfert de données	2000 Mbit/s		
Dimensions (LxPxH)	162 x 102 x 28 mm		

Autres caractéristiques

Technologie de connectivité	Avec fil
-----------------------------	----------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
-------------------------	-----------



0790069368240



790069368240

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.