

KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
11025G3NLO

Nombre del producto :
M2735dw



KYOCERA ECOSYS M2735dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Dúplex, peso de papel soportado	60 - 163 g/m ²
Tecnología de impresión *	Laser	Puertos e Interfaces	
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
Impresión dúplex *	✓	Impresión directa *	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Tiempo de calentamiento	20 s	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,8 s	Wifi *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Ethernet *	✓
Función de configuración de la prioridad de bandeja	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Impresión n por cara	2, 4	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión de código de barras	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión de marca de agua	✓	Bluetooth	✗
Impresión segura	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Función de impresión de folletos	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Función de impresión de póster	✓	Desempeño	
Impresión sin bordes	✗	Memoria interna máxima	1536 MB
Copiado		Tarjeta de lectura integrada	✓
Copia a doble cara *	✗	Memoria interna *	512 MB
Copiando *	Copias en blanco y negro		

Copiado		Desempeño	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	35 cpm	Procesador incorporado	✓
Tiempo de primera copia (negro, normal)	6,9 s	Frecuencia del procesador	800 MHz
Máximo número de copias	999 copias	Nivel de presión acústica (impresión)	51 dB
Copiadora reescalar	25 - 400%	Nivel de presión acústica (copia)	51 dB
Función de copia N-en-1	✓	Nivel de presión acústica (inactiva)	47 dB
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Nivel de potencia acústica (en reposo)	29 dB
Función de programación de copias	✓	Diseño	
Función de copia de DNI	✓	Color del producto *	Negro, Blanco
Exploración		Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escaneado dúplex *	✗	Pantalla incorporada *	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla	TFT
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla táctil	✓
Escanear a	Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipo de control	Tocar
Velocidad de escaneo (color)	23 ppm	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneado (negro)	40 ppm	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	JPG, TIF	Consumo de energía (media de funcionamiento)	661 W
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Consumo de energía (imprimiendo)	661 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo de energía (copiando)	661 W
Fax		Consumo de energía (preparado)	21 W
Fax a doble cara	✗	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	1,47 kWh/semana
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Requisitos del sistema	
Métodos de codificación, fax	JBIG, MH, MMR, MR	Sistema operativo Windows soportado	✓
Características			Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ciclo de trabajo	1000 - 2500 páginas por mes	Sistema operativo MAC soportado	
Ciclo de trabajo (máximo) *	20000 páginas por mes	Sistema operativo Linux soportado	✓
Funciones dúplex *	Imprimir	Condiciones ambientales	
Remitente digital	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Colores de impresión *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Lenguajes de descripción de páginas	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Número de fuentes de impresora	93	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Cartuchos de repuesto	TK-1150 (3.000 pagina's)	Altitud no operativa	0,6 - 15000 m
Capacidad de entrada y salida		Aprobaciones reguladoras	
Número total de bandejas de entrada *	1	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Certificación	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacidad de salida total *	150 hojas	Sostenibilidad	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Bandeja multifunción	✓	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Ancho	417 mm
Tipo de papel de entrada	cassette, Bandeja de papel		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	3		

Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada máxima	850 hojas	Profundidad	412 mm
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Altura	437 mm
Dirección de papel		Peso	19 kg
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Empaquetado	
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm	Ancho del paquete	541 mm
Tipos de papel *	Papel normal	Profundidad del paquete	555 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altura del paquete	572 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Peso del paquete	25 kg
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta	Contenido del embalaje	
Formato a medida, ancho	70 - 216 mm	Cartucho (s) incluido	✓
Formato a medida, largo	148 - 356 mm	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1000 páginas
Peso del papel	60 - 163 g/m ²	Incluye unidad de imágenes	✓
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m ²	Cables incluidos	Corriente alterna
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	REACH, RoHS
		Otras características	
		Tipo de cartucho	TK-1150



0632983040324



632983040324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.