



## HP 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique



Marque : HP

Code produit: L0R14A

**Nom du produit :** 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique

981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique

HP 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique:

Idéal pour imprimer de façon constante des documents couleur de qualité professionnelle aux vitesses élevées pour lesquelles votre imprimante HP PageWide Enterprise a été conçue.

Couleurs de qualité professionnelle pour un excellent rapport qualité-prix — jusqu'à 16 000 pages en couleur ou 20 000 pages en noir et blanc <sup>[1]</sup> à un coût par page incroyablement bas. Obtenez des résultats remarquables à chaque impression grâce à des cartouches haute capacité conçues et développées pour les appareils HP PageWide Enterprise.

HP 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique. Type d'encre de couleur:

Encre à pigments, Type de cartouche d'encre: Rendement élevé (XL), Rendement par page d'encre de couleur: 16000 pages, Volume d'encre de couleur: 183 ml, Couleurs d'impression: Magenta, Quantité: 1 pièce(s)



| Caractéristiques                          |                                                                                                                        | Informations sur l'emballage              |                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type d'encre de couleur                   | Encre à pigments                                                                                                       | Poids du paquet                           | 380 g                                                                    |
| Technologie d'impression                  | Impression à jet d'encre                                                                                               | Type d'emballage                          | Boîte                                                                    |
| Compatibilité *                           | Les cartouches de toner HP 981 PageWide fonctionnent avec : HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650 | <b>Durabilité</b>                         |                                                                          |
| Quantité *                                | 1 pièce(s)                                                                                                             | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)     | 1,7                                                                      |
| Quantité de cartouches d'encre de couleur | 1                                                                                                                      | <b>Caractéristiques spéciales</b>         |                                                                          |
| Volume d'encre de couleur                 | 183 ml                                                                                                                 | HP GTIN (EAN/UPC)                         | 889296095309                                                             |
| Rendement par page d'encre de couleur *   | 16000 pages                                                                                                            | <b>Autres caractéristiques</b>            |                                                                          |
| Type *                                    | Original                                                                                                               | Code UNSPSC                               | 441031052                                                                |
| Type de cartouche d'encre                 | Rendement élevé (XL)                                                                                                   | Cycle de service (Maximum)                | 16000 pages par mois                                                     |
| Type d'encre                              | Encre à pigments                                                                                                       | <b>Détails techniques</b>                 |                                                                          |
| Couleurs d'impression *                   | Magenta                                                                                                                | Contenu de la boîte                       | 1 cartouche                                                              |
| Compatibilité de marque *                 | HP                                                                                                                     | Autre(s) mention(s) de danger de l'UE     | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Code OEM                                  | L0R14A                                                                                                                 | <b>Données logistiques</b>                |                                                                          |
| Pays d'origine                            | Malaisie                                                                                                               | Dimensions de la palette (L x P x H)      | 1219,2 x 1016 x 1568 mm                                                  |
| Segment HP                                | Professionnel, Entreprise                                                                                              | Largeur brute de la palette               | 121,9 cm                                                                 |
| <b>Conditions environnementales</b>       |                                                                                                                        | Longueur brute de la palette              | 101,6 cm                                                                 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%                                                                                                               | Hauteur brute de la palette               | 156,8 cm                                                                 |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 60 °C                                                                                                            | Produits par palette                      | 1920 pièce(s)                                                            |
| Température d'opération                   | 5 - 35 °C                                                                                                              | Casier principal (externe) par palette    | 120 pièce(s)                                                             |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 100%                                                                                                               | Couches par palette                       | 6 pièce(s)                                                               |
| <b>Poids et dimensions</b>                |                                                                                                                        | Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s)                                                              |
| Largeur                                   | 220 mm                                                                                                                 | Poids brut de la palette                  | 790,5 kg                                                                 |
| Profondeur                                | 52 mm                                                                                                                  | Produit par casier principal (externe)    | 16 pièce(s)                                                              |
| Hauteur                                   | 48 mm                                                                                                                  | Poids brut du casier principal (externe)  | 6,3 kg                                                                   |
| Poids                                     | 350 g                                                                                                                  | Dimensions de la palette (L x P x H)      | 1219,2 x 1016 x 1567,9 mm (48 x 40 x 61.7")                              |
| <b>Informations sur l'emballage</b>       |                                                                                                                        | Poids par palette                         | 790,5 kg (1742.7 kg)                                                     |
| Largeur du colis                          | 220 mm                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
| Profondeur du colis                       | 52 mm                                                                                                                  |                                           |                                                                          |

| Informations sur l'emballage |       | Données logistiques                                   |                  |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur du colis             | 48 mm | Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial) | 6,3 kg (13.9 kg) |
|                              |       | Code du système harmonisé                             | 84439990         |



0889296095309




889296095309



0193808176883



193808176883



0193808176890




193808176890



0193808176852



193808176852



0193808176869



193808176869



0193808176876



193808176876



0098378363162



098378363162

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date