



TP-Link Omada TL-SG108S switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: TL-SG108S

Nombre del producto : TL-SG108S



TP-Link Omada TL-SG108S. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje de pared



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje de pared	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Fuente de energía *	CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Corriente de entrada	0.6 A
		Voltaje de entrada	9 V
		Consumo de energía (max)	3,3 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Auto-negociación	✓	Ancho	158 mm
Transmisión de datos		Profundidad	101 mm
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Altura	25 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	16000		
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB		

Seguridad		Empaquetado	
IGMP	✓	Tipo de embalaje	Caja
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✗	Certificación	CE, FCC ,RoHS
Color del producto	Negro	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364096694



0845973083526



845973083526



6935364083526

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.