

## StarTech.com Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

**Marque :** StarTech.com

**Code produit:** ARMDUAL2

**Nom du produit :** Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé

StarTech.com Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Double articulation - Pour moniteurs à montage VESA jusqu'à 32" (ARMDUAL2)

StarTech.com Bras pour écran PC à double affichage en aluminium - Articulé. Montage: Pince, Capacité de charge maximale: 16 kg, Taille maximale de l'écran: 81,3 cm (32"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 45°. Couleur du produit: Noir



### Montage

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Capacité de charge maximale *              | 16 kg         |
| Nombre d'affichages pris en charge *       | 2             |
| Taille maximale de l'écran *               | 81,3 cm (32") |
| Montage                                    | Pince         |
| Type de montage *                          | Bureau        |
| Compatibilité interface de montage (min) * | 75 x 75 mm    |
| Compatibilité interface de montage (max) * | 100 x 100 mm  |
| Bras d'extension (max)                     | 39,9 cm       |
| Épaisseur du bureau (min)                  | 1 cm          |
| Épaisseur du bureau (max)                  | 8,8 cm        |

### Ergonomie

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Réglage de la hauteur          | ✓         |
| Angle d'inclinaison            | -45 - 45° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Angle de rotation              | 360°      |
| Gestion optimisée des câbles   | ✓         |

### Design

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Couleur du produit *      | Noir  |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 965 mm  |
| Profondeur | 500 mm  |
| Hauteur    | 548 mm  |
| Poids      | 4,25 kg |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Profondeur du colis | 450 mm  |
| Hauteur du colis    | 135 mm  |
| Poids du paquet     | 4,25 kg |

### Contenu de l'emballage

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Clé incluse                                 | ✓         |
| Type de clé                                 | Clé Allen |
| Système de fixation inclus                  | ✓         |
| Nombre de pinces de câbles                  | 2         |
| Nombre de vis                               | 37        |
| Nombre de rondelles incluses                | 8         |
| Nombre d'entretoises incluses               | 16        |
| Plaque de soutien avec passe-câbles fournie | ✓         |
| Plaque de passe-câbles fournie              | ✓         |
| Manuel d'utilisation                        | ✓         |

### Autres caractéristiques

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Certificats de conformité | RoHS      |
| Certification             | REACH, CE |

### Données logistiques

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Largeur du casier principal (externe)  | 250 mm     |
| Longueur du casier principal (externe) | 450 mm     |
| Hauteur du casier principal (externe)  | 135 mm     |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé              | 85299097   |

**Informations sur l'emballage**

Largeur du colis 250 mm



0065030884150



065030884150

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.