



TP-Link TL-WA801N point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Code produit: TL-WA801N


Nom du produit : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Design	
2,4 GHz *	✓	Sécurité pair Bouton de commande WPS ✓	
5 GHz *	✗	Antenne	
6 GHz *	✗	Type d'antenne *	Externe
Débit de transfert des données maximum *	300 Mbit/s	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Quantité d'antenne	2
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Certificat	
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Poids et dimensions	
Isolation sans fil	✓	Largeur	181,6 mm
Puissance de transmission (FCC)	20 DBm	Profondeur	129,5 mm
Sécurité		Hauteur	36,2 mm
Algorithme de sécurité soutenu *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Informations sur l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur du colis	310 mm
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Profondeur du colis	223 mm
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	✓	Hauteur du colis	70 mm
Protocoles		Poids du paquet	560 g
Protocoles de gestion	SNMP	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Adaptateur secteur fourni	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Adaptateur PoE inclus	✓
		Câbles inclus	LAN (RJ-45)
		Guide de démarrage rapide	✓
		Autres caractéristiques	
		Distance de fonctionnement maximum	30 m


Puissance		Conditions environnementales	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Tension de sortie	9 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Courant de sortie	0,6 A	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Design		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Positionnement *	Sol, Table	Durabilité	
Couleur du produit *	Blanc	Conformité à la durabilité	✓
Bouton marche/arrêt intégré	✓	Données logistiques	
Bouton de réinitialisation	✓	Code du système harmonisé	85176990



0845973099831



845973099831



6935364052461



1210002616010

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.