

Logitech Pebble M350

Marque : Logitech

Code produit: 910-005717

Nom du produit : Logitech Pebble M350

3 boutons, 2.4 GHz + Bluetooth, 1000 dpi, 10 m, 1x AA, 59 x 107 x 26.5 mm, 100 g
Logitech Pebble M350. Format: Ambidextre. Technologie de détecteur de mouvement: Optique, Interface de l'appareil: RF sans fil + Bluetooth, Résolution en mouvement: 1000 DPI, Type de boutons: Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 3, Type Scroll: Roue. Source d'alimentation: Piles. Couleur du produit: Rose



Souris		Configuration minimale du système	
Nombre de roulettes de défilement	1	Système mobile supporté	Android 8.0, iPadOS
Défilement des directions	verticale	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Utilité *	Bureau	Poids et dimensions	
Interface de l'appareil *	RF sans fil + Bluetooth	Largeur	59 mm
Technologie de détecteur de mouvement *	Optique	Profondeur	107 mm
Résolution en mouvement *	1000 DPI	Hauteur	26,5 mm
Type de boutons	Boutons poussoirs	Poids	100 g
Type Scroll *	Roue	Largeur du récepteur	1,44 cm
Quantité de boutons programmables *	3	Profondeur du récepteur	6,1 mm
Clic silencieux	✓	Hauteur du récepteur	1,87 cm
Bande de fréquence	2.4 GHz	Poids du récepteur	1,8 g
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	Informations sur l'emballage	
Design		Quantité *	1 pièce(s)
Format *	Ambidextre	Largeur du colis	40 mm
Couleur du produit *	Rose	Profondeur du colis	76 mm
Coloration de surface	Monochromatique	Hauteur du colis	119 mm
Ergonomie		Poids du paquet	125,7 g
Portée du routeur sans fil	10 m	Type d'emballage	Boîte
Puissance		Contenu de l'emballage	
Source d'alimentation *	Piles	Récepteur inclus	✓
Nombre de batteries prises en charge	1	Interface de réception sans fil	USB Type-A
Type de batterie	AA	Type de récepteur	Récepteur nano
Technologie batterie	Alcaline	Piles fournies	✓
Durée de vie de la batterie	18 mois	Guide d'utilisation	✓
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	84716070

Configuration minimale du système		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8	Largeur du casier principal (externe)	124 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina	Longueur du casier principal (externe)	213 mm
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓	Hauteur du casier principal (externe)	165 mm
		Poids brut du casier principal (externe)	1,38 kg



5099206085664

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date