

# Brother MFC-J5955DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi

**Marque :** Brother

**Code produit:** MFC-J5955DW

**Nom du produit :** MFC-J5955DW



Imprimez facilement des documents A3 et A4 impactants. Idéal pour les professionnels ayant besoin d'impressions fiables et de qualité supérieure.

[Brother MFC-J5955DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi:](#)

L'imprimante MFC-J5955DW combine fonctionnalités professionnelles et économie. L'impression jusqu'au format A3 et l'utilisation du chargeur de documents A4 de 50 feuilles rendent la copie et la numérisation plus rapides. Grâce à MAXIDRIVE, la technologie de tête d'impression de dernière génération, vous pouvez compter sur votre imprimante dès que vous en avez besoin.



Réseau Ethernet

Connectivités Wi-Fi WPS et Wi-Fi direct 2,4/5 GHz

Fonctions de sécurité avancées intégrées

Nouvelle technologie de tête d'impression

Conception robuste et durable

Vitesse de numérisation A4 en recto-verso automatique jusqu'à 30 ipm en noir et en couleur

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Impression *	Impression couleur	Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Impression recto-verso *	✓	Connectivité	
Résolution maximale *	1200 x 4800 DPI	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	30 ppm	Port USB	✓
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm	Connecteur USB	USB Type-A
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm	Quantité de Ports USB 2.0	2
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	16 ipm	Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm	Réseau	
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm	Wifi *	✓
Temps de préchauffage	4,6 s	Ethernet/LAN *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Fonction Impression N en 1	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Impression sécurisée	✓	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Copieur</b>		Paiement sans contact	✓
Copie duplex *	✓	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Copier *	Copie couleur	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	représentation / réalisation	
Taille maximale de la copie	A4	Mémoire interne *	512 Mo
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	25 cpm		

<b>Copieur</b>		<b>représentation / réalisation</b>	
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	16 cpm	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Redimensionnement copie	25 - 400%	Niveau de puissance sonore (impression)	6,81 dB
Fonction Copie N en 1	✓	<b>Design</b>	
Libre copie PC	✓	Couleur du produit *	Blanc
<b>Numérisation</b>		position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation recto verso *	✓	Écran intégré *	✓
Mode de balayage duplex	Auto	Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")
Numérisation *	Numérisation couleur	Type de commande	Boutons, Tactile
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Affichage couleur	✓
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique	<b>Puissance</b>	
Technologie de numérisation	CIS	Consommation (max)	36 W
Vitesse de numérisation (couleur)	25 ppm	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	36 W
Vitesse du scanner (noir)	25 ppm	Consommation d'énergie (prêt)	6 W
<b>Fax</b>		Consommation d'énergie (mode veille)	0,9 W
Télécopie duplex	✓	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Télécopier *	Télécopie couleur	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,17 kWh/semaine
<b>Caractéristiques</b>		<b>Configuration minimale du système</b>	
Cycle de service (Maximum) *	3500 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Nombre de cartouches d'impression *	4	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	<b>Conditions environnementales</b>	
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Polices d'imprimante	PCL	Température d'opération	10 - 35 °C
Pays d'origine	Philippines	<b>Durabilité</b>	
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>		Certificats de durabilité	Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	<b>Poids et dimensions</b>	
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles	Largeur	518 mm
Capacité de sortie totale *	100 feuilles	Profondeur	489 mm
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Hauteur	651 mm
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles	Poids	21,2 kg
Bac multifonctions	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Largeur du colis	651 mm
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Profondeur du colis	518 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Hauteur du colis	489 mm
<b>Gestion du papier</b>		Poids du paquet	23,4 kg
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Type de support du bac papier *	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé	Cartouche(s) incluse(s)	✓
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Câbles inclus	Secteur
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte d'index, Legal, Letter	<b>Données logistiques</b>	
Tailles enveloppes	10, C5, Com-10, DL, Monarch	Code du système harmonisé	84433100
		Hauteur brute de la palette	16,1 cm
		Poids brut de la palette	159,5 kg
		Casier principal (externe) par palette	6 pièce(s)
		Couches par palette	3 pièce(s)
		Produits par palette	6 pièce(s)

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm



4977766817905



0012502665540



012502665540

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.