

Epson EcoTank ET-2810

Marque : Epson

Famille de produit: EcoTank

Code produit: C11CJ67403

Nom du produit : EcoTank
ET-2810



- Imprimante multifonction A4: Impression, copie et numérisation
 - Impression ultra économique: Réalisez jusqu'à 90 % d'économie sur les coûts d'impression¹
 - Jusqu'à 72 cartouches dans un seul jeu de bouteilles¹: Imprimez jusqu'à 4 500 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur³
 - Système de réservoir d'encre simple: Recharges simples avec les bouteilles d'encre à détrompeurs et les réservoirs d'encre en façade
 - Application Epson Smart Panel: Configurez, surveillez, imprimez, numérisez et plus encore, tout cela depuis votre appareil mobile⁴
- EcoTank ET-2810



Vitesse d'impression		Connectivité	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Port USB	✓
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Réseau	
Impression *	Impression couleur	Wifi *	✓
Impression recto-verso *	✓	Ethernet/LAN *	✗
Résolution maximale *	5760 x 1440 DPI	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Design	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm	Couleur du produit *	Noir
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm	position de marché *	Domestique et professionnel
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm	Écran intégré *	✗
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Puissance	
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s	Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Impression sans marge	✓	Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Copieur		Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Copier *	Copie couleur	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Numérisation		Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Numérisation recto verso *	✗	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Numérisation *	Numérisation couleur	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Configuration minimale du système	
Type de scanner *	Scanner à plat	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Technologie de numérisation	CIS	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge des formats de texte	PDF	Poids et dimensions	
Fax		Largeur	375 mm
Télécopier *	✗	Profondeur	347 mm
Caractéristiques			
Fonctions recto verso *	Impression		

Caractéristiques		Poids et dimensions	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Hauteur	179 mm
Couleurs d'impression *	Noir	Poids	3,9 kg
Pays d'origine	Philippines	Informations sur l'emballage	
Capacité d'entrée et de sortie		Largeur du colis	405 mm
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Profondeur du colis	440 mm
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles	Hauteur du colis	230 mm
Capacité de sortie totale *	30 feuilles	Poids du paquet	5,91 kg
Gestion du papier		Quantité	1 pièce(s)
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Contenu de l'emballage	
Type de support du bac papier *	Papier photo, Papier ordinaire	Cartouche(s) incluse(s)	✓
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacité de la cartouche incluse (noir)	3600 pages
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6500 pages
Tailles enveloppes	10, C6, DL	Câbles inclus	Secteur
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x20	Données logistiques	
Connectivité		Code du système harmonisé	84433100
Impression directe *	✓	Poids brut de la palette	0 g
		Produits par palette	35 pièce(s)
		Poids de la palette (RU)	0 g
		Produits par palette (RU)	50 pièce(s)
		Autres caractéristiques	
		Mode d'impression	Epson Micro Piezo
		Nombre d'utilisateurs	2 utilisateur(s)
		Embouts de tête d'impression	180 nozzles black, 59 nozzles per colour



8715946684109

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.