


2021




Équipement
Sécurité
Fournitures
scolaires & de bureau

Wonday®

creative tools for school and business





Nous y voilà ! L'Horizon 2021 pointe son nez. La marque **Wonday** se développe au sein de nos deux entreprises depuis plus de deux ans. Les gammes s'étoffent dans les linéaires et les produits sont de plus en plus visibles dans les rayons. Avant la fin de l'année, la fusion de nos deux entités donnera naissance à une seule société et un site unique. Nos équipes se rassemblent et utilisent un nouvel outil de gestion afin de faciliter nos échanges avec l'objectif de toujours mieux vous servir ! Nous prenons de la hauteur, nous envisageons l'avenir avec tact et optimisme.

La marque **Wonday** confirme sa volonté de s'ancrer dans le quotidien de tous et en particulier à l'école, au bureau mais aussi à la maison avec des gammes de produits consommables incontournables.

Égayer les journées de chacun avec humour et bienveillance, c'est le crédo et l'atout majeur de notre marque. C'est pourquoi notre stratégie s'appuie sur les réseaux sociaux, une force pour véhiculer notre ADN et faire de **Wonday** la marque préférée des consommateurs, vos clients !

Wonday grandit pour vous, avec vous et surtout grâce à vous !

Cyrille Cargnelutti, Président





*Parce que nous croyons qu'un trombone,
aussi petit soit-il,
peut changer le cours d'une journée,
nous nous plions en huit pour transformer
l'ordinaire en extraordinaire.*


*Parce que nous croyons que la morosité
au bureau ou à l'école
n'est pas une fatalité,
nous cumulons les attentions
pour chasser les nuages
et vous offrir des couleurs.*

*Parce que nous croyons que sourire ensemble
reste le meilleur moyen d'enchanter le quotidien,
nous travaillons sérieusement
sans jamais nous prendre au sérieux.
Nous nous engageons à faire de chaque jour
un jour meilleur.*



Any tool for any day*

Wonday : *une marque complice du quotidien



Comment ? Comme l'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et bonne humeur ! Son objectif ? Devenir la marque préférée des consommateurs.

L'icône de la marque - le trombone - illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Populaire et universel, il symbolise à la fois la simplicité, la souplesse et la créativité.

Tous les produits Wonday, soit plus de 3500 références, sont incontournables à l'école, au bureau et à la maison. Créés avant tout pour répondre aux attentes des consommateurs, ils séduisent le plus grand nombre grâce à leur packaging attractif et leur rapport qualité-prix imbattable.

Nos équipes (près de 70 ans d'expérience cumulée) veillent à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits innovants à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

Depuis deux ans, notre attention s'est particulièrement portée sur la forme et la matière de nos emballages afin d'être plus écoresponsables. Notre volonté est de limiter leur impact environnemental tout en optimisant leur visibilité en magasin.

Suivez-nous !

Depuis plus d'un an, notre marque Wonday dévoile sa personnalité et communique sa bonne humeur via les réseaux sociaux. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café pour les découvrir. Notre souhait est de faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux-concours et des vidéos. À la fois pragmatique et pétillante, elle vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

Cliquez et abonnez-vous !
Rejoignez la trombone communauté Wonday.




wonday.com



Sommaire

Summary




PAPETERIE STATIONERY

| | |
|--|----|
| CISEAUX / SCISSORS..... | 9 |
| TAILLE-CRAYONS / PENCIL SHARPENERS..... | 21 |
| AGRAFAGE & PERFORATION / STAPLING & PUNCHING..... | 25 |
| ASSEMBLAGE & FIXATION / ASSEMBLY & FIXING..... | 33 |
| TRAÇAGE & INSTRUMENTS DE MESURE / DRAWING & MEASURING TOOLS..... | 51 |
| COMPAS / COMPASSES..... | 63 |
| CALCULATRICES / CALCULATORS..... | 67 |
| ARDOISES ET ACCESSOIRES / SLATES AND ACCESSORIES..... | 70 |
| ORGANISATION AU BUREAU / OFFICE ORGANIZATION..... | 82 |
| SPÉCIAL ÉCOLE / SCHOOL..... | 87 |
| ACTIVITÉS CRÉATIVES / CREATIVE Hobbies..... | 90 |



ÉQUIPEMENT EQUIPMENT

| | |
|--|-----|
| Notre service après-vente : | |
| Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30) | |
| Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr | |
| ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL / EQUIPMENT..... | 99 |
| MANUTENTION / HANDLING..... | 116 |
| AGENCEMENT BUREAU / OFFICE ORGANIZATION..... | 143 |
| ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL ACCESSORIES..... | 148 |
| LAMPES / LIGHTS..... | 159 |



SÉCURITÉ SAFETY

| | |
|--|-----|
| COFFRES-FORTS / SAFES..... | 169 |
| GESTION DE LA MONNAIE / CURRENCY MANAGEMENT..... | 188 |
| ARMOIRES À CLÉS / KEY CABINETS..... | 199 |
| PRÉVENTION / PREVENTION..... | 207 |
| SIGNALISATION / SIGN..... | 214 |

RESKAL est la marque de référence dans le domaine de la sécurité des hommes et des biens.

Notre service après-vente vous répond par email sav@reskal.com et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15.

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30).

Madame ou Monsieur et un résumé de vos demandes au téléphoné par téléphone ou e-mail.

Nos produits sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



www.reskal.com

FOURNITURES OFFICE & SCHOOL SUPPLIES

| | |
|---------|--|
| 9 à 20 | Ciseaux <i>Scissors</i> |
| 21 à 24 | Tailles-crayons <i>Pencil sharpeners</i> |
| 25 à 32 | Agrafage & perforation <i>Stapling & punching</i> |
| 33 à 50 | Assemblage & fixation <i>Assembly & fixing</i> |
| 51 à 62 | Traçage & instruments de mesure <i>Drawing & measuring tools</i> |
| 63 à 66 | Compas <i>Compasses</i> |
| 67 à 69 | Calculatrices <i>Calculators</i> |
| 70 à 81 | Ardoises & accessoires <i>Slates & accessories</i> |
| 82 à 86 | Organisation au bureau <i>Office organization</i> |
| 87 à 89 | Accessoires scolaires <i>School accessories</i> |
| 90 à 96 | Activités créatives <i>Creative hobbies</i> |

ÉQUIPEMENT EQUIPMENT

| | |
|-----------|---|
| 99 à 113 | Cutters <i>Knives</i> |
| 114 à 115 | Outilage <i>Tools</i> |
| 116 à 118 | Tabourets & marchepieds <i>Rolling step stools</i> |
| 119 à 125 | Escabeaux <i>Stepladders</i> |
| 126 à 142 | Diables & chariots <i>Hand trucks & platform trolleys</i> |
| 143 à 147 | Agencement bureau <i>Office organization</i> |
| 148 à 158 | Accessoires électriques <i>Electrical accessories</i> |
| 159 à 166 | Lampes <i>Lamps</i> |

SÉCURITÉ SECURITY

| | |
|-----------|--|
| 169 à 187 | Coffre-forts <i>Safes</i> |
| 188 à 193 | Caisses à monnaies & accessoires <i>Cash boxes & accessories</i> |
| 194 à 195 | Compteuses pièces & billets <i>Coin & bill counters</i> |
| 196 à 198 | Détection <i>Detection</i> |
| 199 à 206 | Armoires à clés & accessoires <i>Keys cabinets & accessories</i> |
| 208 à 213 | Prévention <i>Prevention</i> |
| 214 à 217 | Signalisation <i>Prevention</i> |



| | |
|-----------|--|
| 219 à 226 | Index alphabétique & numérique <i>Alphabetical & numerical index</i> |
|-----------|--|



PAPETERIE STATIONERY


| | |
|---|----|
| CISEAUX / SCISSORS..... | 9 |
| TAILLE-CRAYONS / PENCIL SHARPENERS..... | 21 |
| AGRAFAGE & PERFORATION / STAPLING & PUNCHING | 25 |
| ASSEMBLAGE & FIXATION / ASSEMBLY & FIXING..... | 33 |
| TRAÇAGE & INSTRUMENTS DE MESURE / DRAWING & MEASURING TOOLS..... | 51 |
| COMPAS / COMPASSES..... | 63 |
| CALCULATRICES / CALCULATORS..... | 67 |
| ARDOISES ET ACCESSOIRES / SLATES AND ACCESSORIES | 70 |
| ORGANISATION AU BUREAU / OFFICE ORGANIZATION..... | 82 |
| ACCESSOIRES SCOLAIRES / SCHOOL ACCESSORIES..... | 87 |
| ACTIVITÉS CRÉATIVES / CREATIVE HOBBIES..... | 90 |



Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram

| | |
|---|---|
| Unité de vente / Boîte carton <i>Minimum quantity / Outer box</i> | UV/PCB |
| Coloris / Color |  |
| Lames bouts pointus / Sharp-end blades |  |
| Lames bouts ronds / Round-end blades |  |
| Lames bouts mixtes / Mixed blades |  |
| Gaucher / Left handed |  |
| 1 usage / 1 use |  |
| 2 usages / 2 uses |  |
| Apte au contact alimentaire <i>Complies with food contact regulation</i> |  |
| Lumineux / Lighting |  |
| Aimanté / Magnetic |  |
| Fabrication française / Made in France |  |
| Issu de / From |  |

Matière / Material

| | |
|--------------------------------------|------|
| Acrylonitrile Butadiène Styrene | ABS |
| Polypropylène | PP |
| Polystyrène | PS |
| Polychlorure de vinyle | PVC |
| Thermoplastique renforcé | TPR |
| Polyéthylène vinyle acétate | PEVA |
| Styrène-acrylonitrile | SAN |
| Polypropylène à orientation biaxiale | BOPP |
| Polypropylène orienté | OPP |

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos non contractuelles
Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

Candy

Candy

- Anneaux bi-matière et lames acier inoxydable**
Bi-material handles and hardened stainless steel blades



CANDY

- Modèle 13 cm - bouts mixtes - anneaux symétriques**
13 cm model - rounded tips - symmetrical handles



FCI132482

- Modèle 21 cm - bouts mixtes - anneaux asymétriques**
21 cm model - mixed tips - asymmetrical handles



FCI212782



FCI212682

FCI172482

| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CANDY | FCI132482 | 13 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/300 |
| | FCI150882 | 15 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/120 |
| | FCI172382 | 17 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/120 |
| | FCI172482 | 17 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/120 |
| | FCI212682 | 21 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/120 |
| | FCI212782 | 21 | PP / TPR | LS / Pegboardable | 10/120 |



Everblue / Premium

Everblue / Premium

EVERBLUE NEW

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé - bouts mixtes
Soft-grip handles and hardened stainless steel blades - mixed tips



FCI170282



FCI210382



FCI230182

PREMIUM

- Grands anneaux ergonomiques
Ergonomic wide rings

B 1771.21



FCI190382




| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| EVERBLUE | FCI170282 | 17 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/200 |
| | FCI210382 | 21 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI230182 | 23 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 6/96 |
| PREMIUM | FCI190382 | 18,5 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 12/120 |
| | B 1771.21 | 21 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 12/120 |



• Anneaux bi-matière et lames double biseau acier inoxydable
Soft-grip handles and double bevel stainless steel blade

COSY

- Modèle 13 cm - bouts arrondis - anneaux symétriques
13 cm model - rounded tips - symetrical handles



- Modèle 17 cm - bouts arrondis - anneaux symétriques
17 cm model - rounded tips - symetrical handles



- Modèle 21 cm - bouts mixtes - anneaux asymétriques
21 cm model - mixed tips - asymetrical handles



| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| COSY | FCI132582 | 13 | PP / TPR | ● ● | LS / Pegboardable 10/300 |
| | FCI172582 | 17 | PP / TPR | ● ● | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI212882 | 21 | PP / TPR | ● ● | LS / Pegboardable 10/120 |



Eurosoft / Happy Fun

Eurosoft / Happy Fun

EUROSOFT

- Anneaux bi-matière ergonomiques et lames en inox trempé

Ergonomic soft-grip handles and hardened stainless steel blades



B 1425.21

HAPPY FUN TITANIUM

- Lames bouts pointus revêtement titanium 100%

Pointed tips 100% titanium-coated blades



E 1765.17

E 1765.21



HAPPY FUN

- Lames en inox trempé

Strong blades



FCI210781



FCI210681

| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| EUROSOFT | B 1425.21 | 21 | PP / TPR | | LS / Pegboardable |
| HAPPY FUN TITANIUM | E 1765.17 | 17 | PP / TPR | | Etui / Pegboardable |
| | E 1765.21 | 21 | PP / TPR | | Etui / Pegboardable |
| HAPPY FUN | FCI210781 | 21 | PP / TPR | | Vrac / Bulk |
| | FCI210681 | 21 | PP / TPR | | Vrac / Bulk |



Evolut / Twin

Evolut / Twin

- Anneaux asymétriques ergonomiques et lames double biseau en inox trempé**
Soft-grip asymetrical handles and double bevel stainless steel blade

EVOLUT

- Anneaux bi-matière
Soft grip handles



FCI170382



FCI210482

TWIN



FCI171362

FCI211662

FCI230361

| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| EVOLUT | FCI170382 | 17 | ABS | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI210482 | 21 | ABS | | LS / Pegboardable 10/120 |
| TWIN | FCI171362 | 17 | ABS | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI211662 | 21 | ABS | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI230262 | 23 | ABS | | LS / Pegboardable 6/96 |
| | FCI230361 | 23 | ABS | | Vrac / Bulk 12/96 |



Haut de gamme

Upmarket

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé
Soft-grip handles and hardened stainless steel blades

NOVAGREEN

- Ciseaux démontables et recyclables - Matière : PP et fibre de blé
Eco scissors removable - Material: PP and wheat fiber



FCI172162



FCI211962




GLACIER

- Anneaux asymétriques ergonomiques
Ergonomic asymmetric rings



B 1767.22



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| NOVAGREEN | FCI172162 | 17 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | FCI211962 | 21 | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/120 |
| GLACIER | B 1767.22 | 22 | - | | LS / Pegboardable 12/144 |



Multifonctions


Multifunctions

- Anneaux ABS ou PP et lames en acier inox trempé
PP or ABS handles and stainless steel blades

SOLAR



FCI11861



FCI170562



FCI210862



AMBIDEXTRE

- Grands anneaux ergonomiques
Ergonomic wide rings



1007.17 R

1007.21 R

ÉLECTRON

- Anneaux symétriques
Symmetrical rings



FCI170861



FCI211062

STANDECO

- Anneaux ambidextres
Ambidextrous rings



FCI160161

| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| SOLAR | FCI11861 | 21 | ABS | ● V | Vrac / Bulk 12/120 |
| | FCI170562 | 17 | ABS | ● V | LS / peg 12/120 |
| | FCI210862 | 21 | ABS | ● V | LS / peg 12/120 |
| AMBIDEXTRE | 1007.17 R | 17 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/240 |
| | 1007.21 R | 21 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/144 |
| ÉLECTRON | FCI170861 | 17 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/120 |
| | FCI170962 | 17 | PP | ● V | LS / Pegboardable 12/120 |
| | FCI211061 | 21 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/120 |
| | FCI211162 | 21 | PP | ● V | LS / Pegboardable 12/120 |
| STANDECO | FCI160161 | 16 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/240 |



Multifonctions

Multifunctions

ALTER

- Lames robustes pour gros travaux
Study blades for heavy duty



ROBUST

- Lame dentelée
Serrated blade



FIVE'CUT

- Idéal pour activités manuelles
Ideal for manual activities



LITHOGRAPHIE

- Pointes très effilées
Very sharp blades



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Taille (cm) <i>Size</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ALTER | FCI211462 | 21 | ABS | ● V | LS / Pegboardable 12/120 |
| ROBUST | FCI170662 | 17 | PP | ● V | LS / Pegboardable 10/120 |
| FIVE'CUT | FCI190481 | 19 | PP | ● V | Vrac / Bulk 12/72 |
| LITHOGRAPHIE | FCI171772 | 17 | TPR | ● V | LS / Pegboardable 12/120 |



• Anneaux symétriques gainés TPR et lames en acier inox trempé
Symmetrical TPR wrapped handles and stainless steel blades

AMBI'NOX



| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| AMBI'NOX ACIER | FCI171571 | 17 | TPR | Vrac / Bulk | 12/144 |
| | FCI172972 | 17 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCI200071 | 20 | TPR | Vrac / Bulk | 12/144 |
| | FCI200372 | 20 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCI171671 | 17 | TPR | Vrac / Bulk | 12/144 |
| | FCI172872 | 17 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCI200171 | 20 | TPR | Vrac / Bulk | 12/144 |
| | FCI200272 | 20 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |
| AMBI'NOX NON-STICK | FCI172772 | 17 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCI172672 | 17 | TPR | LS / Pegboardable | 12/144 |



Pédagogique

Pedagogic

SECURITY

- Lames en fibre composite
Composite fiber blades



FCI132701



FCI132801



FCI132901



FCI133001



FCI133101



FCI120462

PTI'FUTÉ

- Anneaux asymétriques + ressort
Asymmetrical rings + spring



FCI131061



PEDAGO

- Ciseaux pédagogiques 4 anneaux symétriques
Lames graduées
Educational scissors 4 symmetrical rings
Graduated blades



FCI131161



| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECURITY | FCI132701 | 12,5 | ABS | | Vrac / Bulk |
| | FCI132801 | 12,5 | ABS | | Vrac / Bulk |
| | FCI132901 | 12,5 | ABS | | Vrac / Bulk |
| | FCI133001 | 12,5 | ABS | | Vrac / Bulk |
| | FCI133101 | 12,5 | ABS | | Vrac / Bulk |
| | FCI120462 | 12,5 | ABS | | LS / Pegboardable |
| PTI'FUTÉ | FCI131061 | 13 | PP | | Vrac / Bulk |
| PEDAGO | FCI131161 | 13 | PP | | Vrac / Bulk |
| | | | | | 12/300 |



- Anneaux PP et lames en acier inox trempé
PP handles and stainless steel blades

MINI BABY

- Pour les petites mains
For small hands



FCI100161

ADO

FCI131261

**MAX**

- La 1ère paire de ciseaux
The first pair of scissors



FCI110061

SWING

- Anneaux ambidextres
Ambidextrous rings



FCI130961



FCI131362



FCI131451



FCI150761

| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| MINI BABY | FCI100161 | 10 | PP | | Vrac / Bulk 20/480 |
| ADO | FCI131261 | 13 | PP | | Vrac / Bulk 12/480 |
| MAX | FCI110061 | 11 | PP | | Vrac / Bulk 12/480 |
| SWING | FCI131362 | 13 | PP | | LS / Pegboardable 10/300 |
| | FCI130961 | 13 | PP | | Vrac / Bulk 12/480 |
| | FCI131451 | 13 | PP | | Vrac / Bulk 12/480 |
| | FCI150761 | 15 | PP | | Vrac / Bulk 12/300 |

Scolaire

School

SCHOLA

- Grands anneaux ergonomiques
Ergonomic wide rings



FCI132251



FCI132161

TOP

- Anneaux ronds ambidextres
Round ambidextrous rings



FCI130781

WAVE SOFT

WAVE SOFT



B 1675.19

JUNIOR

- Anneaux asymétriques ergonomiques
Ergonomic asymmetric rings



1650.13

UNI'VERT

- Anneaux bi-matière et lames en acier inox trempé
Soft-grip handles and hardened stainless steel blades



FCI130481



| Modèle Model | Ref. | Taille (cm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SCHOLA | FCI132161 | 13 | PP | ● ○ V | Vrac / Bulk |
| | FCI132251 | 13 | PP | ○ V | Vrac / Bulk |
| TOP | FCI130781 | 13 | PP | ● ○ V | Vrac / Bulk |
| WAVE SOFT | B 1675.19 | 19 | PP / TPR | ● ○ V | LS / Pegboardable |
| JUNIOR | 1650.13 | 13 | PP / TPR | ● ○ V | Vrac / Bulk |
| UNI'VERT | FCI130481 | 13 | PP / TPR | ● ○ V | Vrac / Bulk |



Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

ELECTRIQUE

- Fonctionne avec 4 piles AA/LR6 (non fournies)
Works with 4 batteries AA/LR6 (not included)



FTC150063



MACHINE A TAILLER

- Pour crayons Ø 8 à 12 mm
Mechanical sharpener for pencils' diameter from 8 to 12 mm



FRAISE DE RECHANGE

- Fraise acier pour FTC510071
Replacement sharpener cutter for FTC510071

WHISTLE

- Présentoir 32 pièces
Display 32 pieces
- Bi-matière + gomme + réserve
Soft-grip + eraser + container



4777.32



SHIELD

- Présentoir 24 pièces
Display 24 pieces
- Bi-matière + couvercle + réserve
Soft-grip + lid + container



4779.24



| Modèle Model | Ref. | Matière taille-crayons Sharpeners material | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| ÉLECTRIQUE Electronical | FTC150063 | Corps plastique / Plastic body | ● ○ | LS / Pegboardable | 1/72 |
| MACHINE A TAILLER Mechanical sharpener | FTC510071 | Corps plastique - Fraise métal Plastic body - Steel sharpener | ● ○ | Boîte / Box | 1/48 |
| FRAISE Replacement cutter | FTC900271 | - | - | Vrac / Bulk | 1/240 |
| WHISTLE | 4777.32 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | ● ● ● ● ● | Présentoir / Display | 1/16 |
| SHIELD | 4779.24 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | ● ● ● ● ● | Présentoir / Display | 1/24 |



Taille-crayons avec réserve

Pencil sharpeners with container

PLASTIQUE



4783.01 B



FTC250961

METAL



FTC251071



ECO

- Avec réservoir vissé
With screwed container



FTC250762

ERGO'BURO

- Avec couvercle
With lid



B 4774.01



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Matière taille-crayons <i>Sharpeners material</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|---------------|
| PLASTIQUE <i>Plastic</i> | 4783.01 B | Plastique / Plastic | ● ● | Vrac / Bulk | 12/480 |
| | FTC250961 | Plastique / Plastic | ● ● ● ● | Vrac / Bulk | 12/480 |
| MÉTAL <i>Metal</i> | FTC251071 | Métal / Metal | ● ● ● | Vrac / Bulk | 12/480 |
| ECO | FTC250762 | Plastique / Plastic | ● ● ● | LS / Pegboardable | 24/240 |
| ERGO'BURO | B 4774.01 | Métal / Metal | ● ● | LS / Pegboardable | 12/240 |



Taille-crayons

Pencil sharpeners

PLASTIQUE

- Violon
Violin shape
- Ø 17 mm
Ø 17 mm



FTC100563



- 2 usages
2 uses



FTC200361



ALUMINIUM

- Violon
Violin shape



FTC100073



- 2 usages
2 uses



FTC200073



LAITON

- Violon
Violin shape



FTC100273



- 2 usages
2 uses



4764.01



| Modèle Model | Ref. | Matière taille-crayons Sharpeners material | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| PLASTIQUE | FTC100563 | Plastique / Plastic | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTC200361 | Plastique / Plastic | | Boîte / Box | 12/144 |
| ALUMINIUM | FTC100073 | Aluminium / Aluminum | | Boîte / Box | 20/600 |
| | FTC200073 | Aluminium / Aluminum | | Boîte / Box | 20/600 |
| LAITON | FTC100273 | Laiton / Brass | | Boîte / Box | 10/400 |
| | 4764.01 | Laiton / Brass | | Boîte / Box | 20/600 |

Taille-crayons

Pencil sharpeners

VERDE



B 4743.01



- Pot x 20 pièces
Drum x 20 pieces



4743.24

WAVY

- Côtés caoutchouc antigrip
Antislip rubber sides



FTC100883



FTC100681



FTC100783

WAVY CAPS

- Bi-matière avec réserve
Softgrip with container



FTC150383



FTC150281

| Modèle Model | Ref. | Matière taille-crayons Sharpeners material | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------|
| VERDE | B 4743.01 | Plastique / Plastic | | Vrac / Bulk | 10/600 |
| | 4743.24 | Plastique / Plastic | | Pot x20 / Drum x20 | 4/24 |
| WAVY | FTC100681 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | | Vrac / Bulk | 1/24 |
| | FTC100783 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | | Pot x24 / Drum x24 | 4/24 |
| WAVY CAPS | FTC100883 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | | Pot x50 / Drum x50 | 1/40 |
| | FTC150281 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | | Vrac / Bulk | 10/500 |
| | FTC150383 | Plastique bi-matière Plastic soft-grip | | Pot x20 / Drum x20 | 1/60 |



Agrafeuses

Staplers

MINA

- Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6


Pocket stapler n°24/6 - 26/6

- Ôte-agrafes incorporé

Integrated staples remover



B 8400.26



ZINA

- Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6

Office stapler n°24/6 - 26/6

- Capot plastique et corps métal

Metal frame and plastic top



FAG240862



PLASTIQUE

- Agrafeuse de bureau n°24/6 - 26/6

Office stapler n°24/6 - 26/6

- Capot plastique et corps métal

Metal frame and plastic top



FAG240961

BIBA 20

- Agrafeuse de poche n°24/6 - 26/6


Pocket stapler n°24/6 - 26/6

- Fonctions agrafage et épingle

Stapling and pinning functions



FAG240162



Rotary anvil



Stapling / Pinning

| Modèle Model | Ref. | Agrafes Staples | Capacité d'agrafage Stapling capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| MINA | B 8400.26 | n°24/6 - 26/6 | 8 feuilles / 8 sheets | PP | ● | LS / Pegboardable 24/288 |
| BIBA 20 | FAG240162 | n°24/6 - 26/6 | 20 feuilles / 20 sheets | ABS | ● | LS / Pegboardable 12/72 |
| ZINA | FAG240862 | 24/6 - 26/6 | 20 feuilles / 20 sheets | PP | ● | LS / Pegboardable 12/72 |
| PLASTIQUE Plastic | FAG240961 | 24/6 - 26/6 | 20 feuilles / 20 sheets | ABS | ● | Boîte / Box 12/96 |

Agrafeuses

Staplers

NORMA 26

- Pince agrafeuse n°24/6 - 26/6
Plier stapler n°24/6 - 26/6
- 100% métal chromé
100% chromed metal
- Poignée ergonomique
Ergonomic handle



FAG260072



P3*




Pince agrafeuse SP19 1/4

Plier stapler SP19 1/4

- Corps métal chromé
Chromed metal body
- Chargement par le dessus
Top loading



8470.19 GR



9619.06



8470.19 CH

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement / Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle Model | Ref. | Agrafes Staples | Capacité d'agrafage Stapling capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| NORMA 26 | FAG260072 | n°24/6 - 26/6 | 20 feuilles / 20 sheets | Métal | | LS / Pegboardable 12/48 |
| P3 | 8470.19 GR | SP n°19 1/4 - 6 mm | 20 feuilles / 20 sheets | Métal | | LS / Pegboardable 1/48 |
| | 8470.19 CH | SP n°19 1/4 - 6 mm | 20 feuilles / 20 sheets | Métal chromé Chromed metal | | LS / Pegboardable 1/48 |
| AGRAFES POUR P3 | 9619.06 | SP n°19 1/4 - 6 mm x 5000 | 20 feuilles / 20 sheets | Acier galvanisé Galvanized steel | | Boîte / Box 1/40 |



Agrafeuses

Staplers

TELMA

- Pince agrafeuse n°24/6 - 26/6 - Plier stapler n°24/6 - 26/6
- Capot plastique et corps métal - Metal frame and plastic top
- Poignée ergonomique - Ergonomic handle



FAG240662



VIVA 10

VIVA B/B



- Pince agrafeuse

Plier stapler

- Capot plastique et corps métal

Metal frame and plastic top

FAG100883



FAG080262



Enclume rotative
Rotary anvil



Agrafage / Épinglage
Stapling / Pinning

| Modèle Model | Ref. | Agrafes Staples | Capacité d'agrafage Stapling capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| TELMA | FAG240662 | n°24/6 - 26/6 | 20 feuilles / 20 sheets | Métal / ABS | LS / Pegboardable | 12/48 |
| VIVA 10 | FAG100883 | n°10 | 10 feuilles / 10 sheets | Métal / ABS | LS / Pegboardable | 12/48 |
| VIVA B/B | FAG080262 | n° 8/4 | 10 feuilles / 10 sheets | Métal / ABS | LS / Pegboardable | 12/48 |

Agrafeuses

Staplers

- Pince agrafeuse capot et poignée bi-matière et corps métal**
Plier stapler with soft-grip top and handle and metal frame

DIVA SOFT

- Coloris noir & blanc
Black & white colors



FAG080382

PRESENTOIR

- 12 pièces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)
12 pieces (6 x N° 10 - 6 x 24/6-26/6)

B 8467.12



DIVA SOFT COLOR POP

- Coloris fun assortis
Assorted fun color



B 8467.10 POP

B 8467.20 POP



| | Modèle Model | Ref. | Agrafes Staples | Capacité d'agrafage Stapling capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| DIVA SOFT | | 8467.20 | n°24/6 - 26/6 | 25 feuilles / 25 sheets | PP / TPR | | Vrac / Bulk 12/48 |
| | | B 8467.20 | n°24/6 - 26/6 | 25 feuilles / 25 sheets | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/70 |
| | | 8467.10 | n°10 | 12 feuilles / 12 sheets | PP / TPR | | Vrac / Bulk 12/96 |
| | | B 8467.10 | n°10 | 12 feuilles / 12 sheets | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/90 |
| | | FAG080382 | n°8/4 | 15 feuilles / 15 sheets | PP / TPR | | Vrac / Bulk 12/72 |
| | | B 8467.12 | n°10 + n°24/6-26/6 | - | Carton | | Présentoir / Display 1/4 |
| DIVA SOFT COLOR POP | | B 8467.10 POP | n°10 | 12 feuilles / 12 sheets | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/90 |
| | | B 8467.20 POP | n°24/6-26/6 | 25 feuilles / 25 sheets | PP / TPR | | LS / Pegboardable 10/70 |

Agrafeuses

Staplers

GROS TRAVAUX

- Capot plastique et corps métal
Plastic top and metal body



8487.02



TINA 13

- Pince à dégrafer métal nickelé
Nickelated metal staples remover



FOT020072

OTA 12

- Ôte-agrafes plastique et métal
Plastic and metal staple's remover
- Système de blocage
With locking system



FOT010162



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Agrafes <i>Staples</i> | Capacité d'agrafage <i>Stapling capacity</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| GROS TRAVAUX <i>Heavy Duty</i> | 8487.02 | n°23/6 à 23/24 | 260 feuilles / 260 sheets | Métal / ABS / Soft | | Boîte / Box 1/10 |
| TINA 13 | FOT020072 | - | - | Métal | | LS / Pegboardable 1/144 |
| OTA 12 | FOT010162 | - | - | ABS/Métal | | LS / Pegboardable 12/288 |

Agrafes

Staples



FAF100173



FAF260073

| Modèle Model | Ref. | Quantité Quantity | Capacité d'agrafage Stapling capacity | Matière Material | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------|
| N°8/4 | FAF080273 | 1000 | 1,5 mm | Cuivrée / Copper plated | Boîte / Box | 20 /500 |
| | 9608.45 | 5000 | 1,5 mm | Cuivrée / Copper plated | Boîte / Box | 20 /100 |
| N°10 | FAF100073 | 1000 | 1 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /500 |
| | FAF100173 | 5000 | 1 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /100 |
| N°19 1/4 | 9619.45 | 5000 | 2,5 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /100 |
| N° 66/6E | 9666.65 | 5000 | 2,8 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /100 |
| N° 23/6 | FAF230073 | 1000 | 2,8 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /200 |
| N° 23/8 | FAF230173 | 1000 | 3,2 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /200 |
| N° 23/10 | FAF230273 | 1000 | 4 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 50 /200 |
| N° 23/12 | FAF230373 | 1000 | 6 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /200 |
| N° 23/15 | 9623.15 | 1000 | 9 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /100 |
| N° 23/20 | 9623.20 | 1000 | 14 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /60 |
| N° 24/6 | FAF240073 | 1000 | 2,5 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 50 /200 |
| N° 24/8 | 9624.81 | 1000 | 3 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /200 |
| N° 26/6 | FAF260073 | 1000 | 2,5 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 50 /400 |
| | FAF260173 | 5000 | 2,5 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 10 /80 |
| N° 26/8 | 9626.85 | 5000 | 3 mm | Galvanisée / Galvanized | Boîte / Box | 20 /100 |



Perforateurs

Punches

2 TROUS

2 holes

- Réglette de guidage
Paper positioning guide




FPE020172



FPE020562



FPE020273



FPE020372

4 TROUS

4 holes

- Réglette de guidage
Paper positioning guide



FPE040072



| Modèle Model | Ref. | Capacité de perforation Punching capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2 trous 2 holes | FPE020172 | 10 feuilles / 10 sheets | Métal / Plastique | | LS / Pegboardable 12/72 |
| | FPE020562 | 10 feuilles / 10 sheets | Métal / Plastique | | LS / Pegboardable 12/72 |
| | FPE020273 | 20 feuilles / 20 sheets | Métal | | LS / Pegboardable 12/60 |
| | FPE020372 | 40 feuilles / 40 sheets | Métal | | LS / Pegboardable 1/12 |
| 4 trous 4 holes | FPE040072 | 20 feuilles / 20 sheets | Métal | | LS / Pegboardable 6/12 |

Perforateurs « grande capacité »

Heavy duty punches


2 TROUS

2 holes

- Réglette de guidage
Paper positioning guide



FPE120063



4 TROUS

4 holes



FPE140063



PIÈCES DE RECHANGE

- 2 mèches creuses et 4 rondelles de recharge
2 spare hollow punches and 4 spare punching boards
- Pour perforateurs FPE120063 et FPE140063
For punches FPE120063 et FPE140063



FPE900072



| Modèle Model | Ref. | Capacité de perforation Punching capacity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2 trous 2 holes | FPE120063 | 150 feuilles / 150 sheets | Plastique | | Boîte / Box 1/4 |
| 4 trous 4 holes | FPE140063 | 150 feuilles / 150 sheets | Plastique | | Boîte / Box 1/2 |
| PIÈCES DE RECHANGE Spare parts | FPE900072 | - | Métal / Plastique | - | LS / Pegboardable 1/1 |

Dévidoirs

Tape dispensers

Rouleaux d'adhésifs non inclus / Adhesive tape rolls not included

ESCARGOT

- Corps plastique et lame acier
«Snail» tape dispenser - Plastic body and steel blade
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900261



FAD900691



BÛCHE

- Socle lesté et patins anti-dérapants
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m
For tape rolls 19 mm x 33 m



FAD900563

BUREAU

- Socle lesté et patins anti-dérapants
Heavy base with antislip feet
- Pour rouleaux 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m
For tape rolls 19 mm x 33 m & 19 mm x 66 m



GAD900063

PROFESSIONNEL

- Lame auto-rétractable
Professional tape dispenser - Self-retracting blade
- Mandrin : Ø 50 mm
Core : Ø 50 mm



GAD900263



Poignée bi-matière



Bi-material handle



GAD900383



| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| ESCARGOT «Snail» tape dispenser | FAD900261 | - | PS | Boîte / Box | 12/288 |
| | FAD900691 | - | PS | Boîte / Box | 12/288 |
| DEVIDOIR DE BUREAU Tape dispenser | FAD900563 | - | PS | Boîte / Box | 1/24 |
| | GAD900063 | - | PP | Boîte / Box | 1/8 |
| PROFESSIONNEL Professional | GAD900263 | - | PP | Boîte / Box | 1/24 |
| | GAD900383 | - | PP / TPR | Boîte / Box | 1/24 |



Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

• Adhésif polypropylène Polypropylene adhesive



| Modèle Model | Ref. | Epaisseur Thickness | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 19 mm x 33 m | FAD100211 | 48 microns | BOPP | Transparent | Boîte / Box 24/192 |
| | FAD100311 | 40 microns | BOPP | Transparent | Vrac x8 / Bulk x8 8/192 |
| | FAD100411 | 35 microns | BOPP | Transparent | Vrac x8 / Bulk x8 8/192 |
| | FAD100511 | 35 microns | BOPP | Transparent | Lot de 8 / Set of 8 1/24 |
| | FAD000111 | 48 microns | BOPP | Invisible | Vrac x1 / Bulk x1 1/192 |
| | FAD000211 | 48 microns | BOPP | Invisible | Vrac x8 / Bulk x8 8/192 |
| | FAD000311 | 48 microns | BOPP | Invisible | Lot de 8 / Set of 8 1/24 |
| 12 mm x 66 m | 4720.01 | 46 microns | BOPP | Transparent | Vrac x12 / Bulk x12 12/288 |
| | 4720.12 | 46 microns | BOPP | Transparent | Lot de 8 / Set of 8 1/24 |
| | FAD100811 | 35 microns | BOPP | Transparent | Lot de 8 / Set of 8 1/24 |

Rouleaux adhésifs

Adhesive tape rolls

• Adhésif polypropylène
Polypropylene adhesive

TRANSPARENT



FAD100911

ECO



FAD101011

TRANSPARENT



FAD101111

TRANSPARENT



GAD100011

HAVANE «ECO»



GAD300011

HAVANE

- Silencieux
Noiseless
- Déroulage très facile
Very easy unfold



GAD300111

FRAGILE

- Marquage «FRAGILE»
«FRAGILE» printing



GAD200011

GARANTIE

- Marquage «BANDE DE GARANTIE»
«BANDE DE GARANTIE» printing



GAD200111

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Epaisseur <i>Thickness</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 19 mm x 66 m | FAD100911 | 46 microns | BOPP | Transparent | Vrac x8 / Bulk x8 |
| | FAD101011 | 35 microns | BOPP | Transparent | Lot de 8 / Set of 8 |
| 25 mm x 66 m | FAD101111 | 46 microns | BOPP | Transparent | Vrac x6 / Bulk x6 |
| | GAD100011 | 47 microns | BOPP | Transparent | Vrac x1 / Bulk x1 |
| 50 mm x 66 m | GAD300011 | 45 microns | BOPP | Havane | Vrac x1 / Bulk x1 |
| | GAD300111 | 45 microns | BOPP | Havane silencieux | Vrac x1 / Bulk x1 |
| | GAD200011 | 50 microns | BOPP | Blanc imprimé | Vrac x1 / Bulk x1 |
| | GAD200111 | 46 microns | BOPP | Blanc imprimé | Vrac x1 / Bulk x1 |



PORTE-CARTES

- Pour cartes de visite



P10101



- Pour cartes de visite
- Adhésif



P10108



POCHETTE CD

- Pour CD/Supports multimédias
- Avec rabat



P14109



POCHETTE COINS

- Pour tous documents

- Adhésive



P11189



P13101PP

POCHETTES ADHÉSIVES

- Formats A4 et A5



P15102 / P15155 / P15159

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| PORTE-CARTES DE VISITE ADHÉSIF | P10101PP | 60 x 95 mm | PP | Transparent | Boîte 100 pieces |
| | P10108 | 60 x 95 | PP | Transparent | Sachet 10 pièces |
| | P10168 | 105 x 60 | PP | Transparent | Sachet 10 pièces |
| | P10141PP | 95 x 60 | PP | Transparent | Boîte 100 pièces |
| | P10161PP | 105 x 60 | PP | Transparent | Boîte 100 pièces |
| POCHETTE COINS ADHÉSIVE | P11107 | 75 x 75 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P11147 | 100 x 100 | PP | Transparent | Sachet 10 pièces |
| | P11189 | 170 x 170 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| | P11141PP | 100 x 100 mm | PP | Transparent | Boîte 100 pieces |
| | P11481PP | 170 x 170 mm | PP | Transparent | Boîte 100 pièces |
| POCHETTES ENCARTS ADHESIVES | P13101PP | A4 | PP | Transparent | Boîte 100 pieces |
| | P13105 | A4 | PP | Transparent | Sachet 5 pièces |
| POCHETTE RANGEMENT CD/MULTIMÉDIA | P14309 | 126 x 126 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| POCHETTES A4 ADHESIVES | P15102 | A4 | PP | Transparent | Sachet 25 pièces |
| | P15109 | A4 | PP | Transparent | Sachet 10 pièces |
| POCHETTES A5 ADHESIVES | P15155 | A5 | PP | Transparent | Boîte 50 pièces |
| POCHETTES A5 ADHESIVES | P15159 | A5 | PP | Transparent | Sachet 10 pièces |



PORTE-ETIQUETTES

- Pour classer
- Adhésif

PRODUCTS

P16107 / P16147 / P16157 /
P16179 / P16189 / P16227

FEUILLES PLASTIFIÉES

- 200 microns

**PLASTIFICATION À FROID**

P201001

**ETIQUETTE À BAGAGE**

P21606

BADGES

P21609

**BANDES PERFORÉES**

- Pour reliure à anneaux
- Adhésive



P30101



P30102

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIF | P16107 | 19 x 75 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P16147 | 25 x 75 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P16157 | 35 x 75 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P16167 | 35 x 102 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P16179 | 46 x 75 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| | P16189 | 55 x 102 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| | P16227 | 25 x 102 | PP | Transparent | Sachet 12 pièces |
| | P16259 | 62 x 150 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| | P16299 | 55 x 150 | PP | Transparent | Sachet 6 pièces |
| FEUILLES PLASTIFIÉES 200 microns | P16346 | 75 x 150 | PP | Transparent | Sachet 3 pièces |
| | P20128 | 66 x 100 | PP & Polyester | Transparent | Sachet 10 pièces |
| PLASTIFICATION A FROID | P201001 | 54 x 86 | PP & Polyester | Transparent | Boîte 1000 pièces |
| | P20101 | 54 x 86 | PP & Polyester | Transparent | Boîte 100 pièces |
| | P20108 | 54 x 86 | PP & Polyester | Transparent | Sachet 10 pièces |
| | P20121 | 66 x 100 | PP & Polyester | Transparent | Boîte 100 pièces |
| ETIQUETTE A BAGAGE | P21606 | 71 x 15 | PP & Polyester | Transparent | Sachet 3 pièces |
| BADGES PLASTIFIABLES CLIP | P21609 | 107 x 70 | PP & Polyester | Transparent | Boîte 25 pièces |
| BANDES PERFORÉES ADHÉSIVES | P30101 | A4 (295 MM) | Polyester | Transparent | Sachet 100 pièces |
| | P30102 | A4 | PP & Polyester | Transparent | Sachet 25 pièces |
| | P30105 | A4 | PP & Polyester | Transparent | Sachet 50 pièces |

ONGLETS

- Pour indexation
- Adhésifs



P40100



P40350



PASTILLES ADHESIVES

- Adhésif

PROBECO
MADE IN DENMARK



P60500

COINS-PHOTOS

- Adhésif



P63250

E-CLIP

- Relieur d'archives



75300

DATA-CLIP

- Relieur de listings



75301

MAGI-CLIP

- Relieur porte-revues



75306

Modèle Model

Ref.

Dimensions (mm)

Caractéristiques Specifications

Conditionnement Packing

UV/PCB

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------|
| ONGLET D'INDEXATION | P40100 | 12 x 25 | Polyester | Transparent Blanc | Sachet 72 pièces | 1/120 |
| | P40150 | 12 x 25 | Polyester | Transparent Coloris assortis | Sachet 72 pièces | 1/120 |
| | P40200 | 12 x 40 | Polyester | Transparent Blanc | Sachet 48 pièces | 1/120 |
| | P40250 | 12 x 40 | Polyester | Transparent Coloris assortis | Sachet 48 pièces | 1/120 |
| INDEX DE SIGNALISATION DOUBLE FACE | P40350 | 122 x 40 | | | Sachet 24 pièces | 1/1 |
| PASTILLES ADHESIVES DOUBLE FACE | P60500 | | | Transparent | Boîte 500 pièces | 1/120 |
| COINS PHOTO ADHÉSIFS | P63250 | 10 x 10 | PP | Transparent | Boîte 250 pièces | 1/160 |
| RELIEUR D'ARCHIVE «E-CLIP» | 75300 | 80 x 90 | PP | | Boîte 100 pièces | 1/1 |
| | 75307 | 80 x 90 | PP | | Boîte 50 pièces | 1/1 |
| RELIEUR LISTINGS «DATA-CLIP» | 75301 | | PP | | Boîte 100 pièces | 1/1 |
| RELIEUR PORTE-REVUES «MAGI-CLIP» | 75306 | A4/310x20x1,5 | PP | | Pochette 12 pièces | 1/1 |



Attacher, épingle, relier

Attach, pin, bind

TROMB

- Distributeur magnétique de trombones


Magnetic paperclips dispenser

- Trombones couleur inclus (+/- 20)

Color paperclips included (+/- 20)



FTB900163



| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Quantité Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| BOUT CHEVRON Triangle end | FTB250073 | 25 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB250173 | 25 mm | x 1000 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 1/25 |
| | FTB300073 | 30 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB300173 | 30 mm | x 1000 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 1/15 |
| | FTB320073 | 32 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB320173 | 32 mm | x 1000 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 1/12 |
| | FTB450073 | 45 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 5/100 |
| BOUT CHEVRON Triangle end | FTB250273 | 25 mm | x 100 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB250373 | 25 mm | x 1000 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 1/25 |
| | FTB300273 | 30 mm | x 100 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB300373 | 30 mm | x 1000 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 1/15 |
| | FTB320273 | 32 mm | x 100 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB320373 | 32 mm | x 1000 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 1/12 |
| | FTB450173 | 45 mm | x 100 | Acier galvanisé Galvanized steel | Boîte / Box | 5/100 |
| ONDULÉ / Waved | FTB500073 | 50 mm | x 100 | Acier galvanisé Nickelated steel | Boîte / Box | 4/40 |
| | FTB770073 | 77 mm | x 100 | Acier galvanisé Nickelated steel | Boîte / Box | 4/40 |
| BOUT CHEVRON / Triangle end | 8126.01 | 25 mm | x 100 | Peint Painted | Boîte / Box | 10/100 |
| | FTB320493 | 32 mm | x 100 | Peint Painted | Boîte / Box | 10/100 |
| ATTACHES CROISÉES Butterfly paperclips | FFI100073 | 30 x 40 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 1/15 |
| | FFI100173 | 47 x 53 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | Boîte / Box | 1/10 |
| DISTRIBUTEUR Dispenser | FTB900163 | - | ABS | - | LS / Pegboardable | 10/200 |

Attacher, épingle, relier

Attach, pin, bind

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Quantité Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| ATTACHES PARISIENNES <i>Fasteners</i> | FFI050073 | n° 4 Ø 7,8 x 16 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI050173 | n° 6 Ø 7,8 x 20 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI050273 | n° 8 Ø 7,8 x 30 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI050373 | n° 10 Ø 10 x 40 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 5/100 |
| | 8125.12 | n° 12 Ø 10 x 50 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 5/100 |
| | FFI000073 | Ø 10 mm | x 100 | Acier laitonné Brassed steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI000173 | 3 pointes Ø 12 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | 8112.01 | Ø 10 mm | x 100 | Acier nickelé Nickelated steel | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI000293 | Ø 10 mm | x 100 | Acier laitonné - Capot plastique Brassed steel - Plastic caps | | Boîte / Box 10/100 |
| | FFI000493 | Ø 10 x 23 mm | x 100 | Plastique - Acier Plastic - Steel | | Boîte / Box 4/40 |
|  | 8151.01 | Triangulaire n°2 30 mm | x 500 | Acier nickelé Nickelated steel | | Boîte / Box 6/60 |
| | 8152.01 | Argentine N° 4 30 mm | x 500 | Acier nickelé Nickelated steel | | Boîte / Box 4/60 |
| | FPI190073 | 19 mm | x 12 | Métal / Metal | | Boîte / Box 12/300 |
| | FPI250073 | 25 mm | x 12 | Métal / Metal | | Boîte / Box 12/240 |
| | FPI320073 | 32 mm | x 12 | Métal / Metal | | Boîte / Box 12/144 |
|  | FPI410073 | 41 mm | x 12 | Métal / Metal | | Boîte / Box 1/100 |
| | FPI510073 | 51 mm | x 12 | Métal / Metal | | Boîte / Box 1/60 |



FPI800162



FPI900272

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Quantité Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| PINCE À CLIPS <i>Paper clipper</i> | FPI800162 | 141 x 28 x 28 | x 1 | Plastique / Plastic | | LS / Pegboardable 10/240 |
| CLIPS <i>Clips</i> | FPI900272 | 18 mm | x 50 | Métal / Metal | | Boîte / Box 10/200 |



Bracelets caoutchouc

Rubber bands



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Quantité <i>Quantity</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | FEL000593 | Assortis Assorted | 20 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 25/500 |
| 40 mm Blond / Amber | FEL040002 | 40 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL040103 | 40 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| 60 mm Blond / Amber | FEL060002 | 60 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL060103 | 60 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| 70 mm Blond / Amber | FEL070202 | 70 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL070002 | 70 x 5 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 10/100 |
| | FEL070103 | 70 x 5 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 1/10 |
| 80 mm Blond / Amber | FEL080002 | 80 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL080103 | 80 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| | FEL090202 | 90 x 3 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| 90 mm Blond / Amber | 8309.30 | 90 x 3 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| | FEL090402 | 90 x 5 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL090503 | 90 x 5 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| | FEL090002 | 90 x 6 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| 100 mm Blond / Amber | FEL100002 | 100 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL100103 | 100 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |
| | 8310.31 | 100 x 3 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | 8310.61 | 100 x 6 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | FEL100202 | 100 x 8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box | 10/100 |
| | 8310.80 | 100 x 8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag | 1/10 |

Bracelets caoutchouc

Rubber bands

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Quantité Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionne- ment Packing | UV/PCB |
|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 120 mm Blond / Amber | FEL120002 | 120 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | 8312.00 | 120 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL120402 | 120 x 3 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL120502 | 120 x 6 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL120202 | 120 x 10 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL120303 | 120 x 10 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| 150 mm Blond / Amber | FEL150002 | 150 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL150103 | 150 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | 8315.11 | 150 x 10 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL150703 | 150 x 10 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL150602 | 150 x 3 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 10/100 |
| | FEL150202 | 150 x 6 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| Ø 180 mm Blond / Amber | FEL180002 | 180 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL180103 | 180 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL180202 | 180 x 10 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL180303 | 180 x 10 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL180402 | 180 x 15 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL200002 | 200 x 1.8 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| 200 mm Blond / Amber | FEL200103 | 200 x 1.8 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL200202 | 200 x 10 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL200303 | 200 x 10 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL200402 | 200 x 16 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| | FEL200503 | 200 x 16 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL200602 | 200 x 18 | 100 g | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Boîte / Box 10/100 |
| 220 mm Blond / Amber | FEL200703 | 200 x 18 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| | FEL220103 | 220 x 10 | 1 kg | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/10 |
| Croisés | FEL250293 | 200 x 25 | x 25 | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/50 |
| | FEL250393 | 180 x 25 | x 25 | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/50 |
| | FEL250193 | 160 x 25 | x 25 | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/60 |



Attacher, épingle, relier

Attach, pin, bind

BOULE ÉLASTIQUE

- Boule de 70 g d'élastiques fluo assortis
Rubber band ball 70 g colored fluo



FEL000692

I KIT

- Assortiment de 6 articles de fixation
6 fasteners assortment
- Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm + 150 punaises couleurs + 40 push pins + 10 pinces double-clip 19 mm + 15 g de caoutchouc synthétique couleur 50 x 3 mm
Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 colored thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clips 19 mm + 15 g color synthetic rubber 50x3 mm



FFI500092

PÂTE ADHÉSIVE

- Pâte adhésive réutilisable
Re-usable adhesive gum



FAD500113


Non toxique
Non toxic
Sans solvant
Solvent free
Formule sans tâche
Do not stain



FAD500012

DOIGTIERS

- Anti-dérapants
Non-slip thimblettes
- Lot de 12 pièces
Lot of 12 pieces



| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| BOULE ÉLASTIQUE Rubber band ball | FEL000692 | Ø 38 x 3 | Caoutchouc synthétique Synthetic rubber | | LS / Pegboardable 12/72 |
| PÂTE ADHÉSIVE Adhesive gum | FAD500012 | 100 g | - | | LS / Pegboardable 20/120 |
| | FAD500113 | 20 x 100 g | - | | Présentoir / Display 1/6 |
| I KIT | FFI500092 | Ø140 x 30 mm | - | | LS / Pegboardable 6/36 |
| DOIGTIERS Thimblettes | GEX000003 | Taille n° 00 Ø 15 mm | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/250 |
| | GEX100003 | Taille n° 0 Ø 16 mm | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/250 |
| | GEX110003 | Taille n° 1 Ø 18 mm | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/250 |
| | GEX120003 | Taille n° 2 Ø 20/24 mm | Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber | | Sachet / Bag 1/250 |

Attacher, épingle, relier

Attach, pin, bind

BAG'N FIX

• Articles de fixation sous sachet plastique zippé refermable
Binding accessories inside resealable plastic bag with zipper closure




B 8122.01



B 8140.01



FFI000592



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| PUNAISES laiton | B 8110.01 | Ø 10 mm | Acier laitonné <i>Brassed steel</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| PUNAISES couleurs | FFI000592 | Ø 10 mm | Acier laitonné - Capot plastique <i>Brassed steel - Plastic caps</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| PUNAISES fluos | B 8113.01 | Ø 10 mm | Acier laitonné - Capot plastique <i>Brassed steel - Plastic caps</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| CAOUTCHOUCS | B 8116.01 | Tailles assorties <i>Assorted sizes</i> | Caoutchouc synthétique <i>Synthetic rubber</i> | 20g | LS / Pegboardable 20/120 |
| TROMBONES couleurs | B 8120.01 | 28 mm | Peints <i>Painted</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| TROMBONES fluos | B 8122.01 | 28 mm | Peints <i>Painted</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| TROMBONES galvanisés | B 8121.01 | 28 mm | Acier galvanisé <i>Galvanized steel</i> | x100 | LS / Pegboardable 20/120 |
| TROMBONES géants fluos | B 8222.01 | 50 mm | Peints <i>Painted</i> | x15 | LS / Pegboardable 20/120 |
| PUNAISES SIGNALÉTIQUES | B 8130.01 | Ø 10 x 23 mm | Plastique - Acier <i>Plastic - Steel</i> | x25 | LS / Pegboardable 20/120 |
| PINCES A DESSIN | B 8140.01 | 19 mm | Métal / Metal | x10 | LS / Pegboardable 20/120 |
| AIMANTS argentés | B 8147.01 | Ø 9 mm | Plastique argenté <i>Silver plastic</i> | x8 | LS / Pegboardable 20/120 |
| AIMANTS dorés | B 8148.01 | Ø 9 mm | Plastique doré <i>Golden plastic</i> | x8 | LS / Pegboardable 20/120 |
| ATTACHES PARISIENNES | FFI050972 | 14 - 19 - 31 mm | Acier galvanisé <i>Galvanized steel</i> | x30 | LS / Pegboardable 20/120 |
| | B 8128.01 | 14 - 19 - 31 mm | Acier laitonné <i>Brassed steel</i> | x30 | LS / Pegboardable 20/120 |



Articles magnétiques

Magnetic accessories

MEMENTO TRIO

- 1 face tableau noir écriture craie
1 blackboard writing chalk side
- 1 face tableau blanc écriture
au marqueur effaçable à sec
1 whiteboard dry erase marker writing side
- Pour aimanter vos documents
Magnetize your documents



FSC000411



FSC000311

FERFLEX

- Revêtement mural souple ferreux adhésif
Ferrous, adhesive and flexible wall covering

FSC000611



FSC000511



BANDES D'AFFICHAGE

- Bandes métalliques adhésives
Adhesive metallic strips



- Aimants non fournis
Magnets not included

FSC000911



FSC000811



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| MEMENTO TRIO | FSC000311 | 480 x 58 | - | | Vrac / Bulk 1/1 |
| | FSC000411 | 580 x 98 | - | | Vrac / Bulk 1/1 |
| FERFLEX | FSC000511 | 600 x 2000 | - | | Vrac / Bulk 1/24 |
| | FSC000611 | 500 x 600 | - | | Vrac / Bulk 1/12 |
| FERFLEX MEMO | FSC000711 | 500 x 600 | - | | Vrac / Bulk 1/10 |
| BANDE D'AFFICHAGE Display strips | FSC000811 | 500 x 50 | + 4 aimants Ø 30 mm | | lot de 4 Vrac / Bulk 4/36 |
| | FSC000911 | 500 x 30 | - | | lot de 10 Vrac / Bulk 1/48 |



Articles magnétiques

Magnetic accessories

PASTILLES MAGNÉTIQUES

- Plaque de pastilles magnétiques adhésives
Magnetic adhesive tabs set



CLIPMAG

- Pince magnétique pour affichage
Magnetic clip for display
- Aimant en néodyme Ø20 x 2mm
Neodymium magnet Ø20 x 2mm
- Aimantation multipolaire
Multipolar magnetization



DÉVIDOIR

- Bande magnétique et adhésive
Magnetic and adhesive bands dispenser



PATÈRE

- Magnétique
Magnetic coat hook
- Revêtement anti-glisse du côté aimanté
Non-slip covering on magnetic side

POR130



CROCHETS DE SUSPENSION

- Magnétique
Magnetic hanging hooks
- Crochet dévissable
Screwable hook



Pratique
Convenient

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PASTILLES MAGNÉTIQUES | FAI701711 | 14 x 14 x 2 | Force 80 g/cm ² | x49 | Vrac / Bulk |
| | FAI700011 | 15 x 15 x 1,5 | Force 80 g/cm ² | x80 | Vrac / Bulk |
| | FAI700111 | 25 x 20 x 1,1 | Force 80 g/cm ² | x168 | Vrac / Bulk |
| DÉVIDOIR Band's dispenser | FAI700213 | 19 mm x 7 m | - | | Boîte / Box |
| PATÈRE Hook | POR130 | 130 x 69 x 62 | Force 10 kg | | Vrac / Bulk |
| CLIPMAG | FAI700362 | 53 x 39 | Force 0,120 kg | | LS / Pegboardable |
| CROCHETS DE SUSPENSION | FAI700472 | Ø 25 x h. 32 | Force 4 kg | x3 | LS / Pegboardable |
| | FAI700572 | Ø 36 x h. 32 | Force 10 kg | x1 | LS / Pegboardable |
| | FAI700672 | Ø 47 x h. 32 | Force 18 kg | x1 | LS / Pegboardable |
| | FAI700772 | Ø 36 x h. 32 | Force 10 kg | x2 | LS / Pegboardable |
| | FAI700872 | Ø 45 x h. 32 | Force 18 kg | x2 | LS / Pegboardable |

Articles magnétiques

Magnetic accessories

ETIQUETTES

- Etiquettes blanches magnétiques, effaçables à sec, planche A4
White magnetic labels, dry eraseable, A4 size
- Planche 12 étiquettes 63,5 x 72 mm
- Planche de 14 étiquettes 38 x 99 mm



FAI701211

FAI701311

EMOTION

- Lot de 6 aimants double face «Emotion»
Set of 6 magnets double side



FAI400191



METEO

- Lot de 6 aimants double face «Météo»
Set of 6 magnets double side




FAI400291



ALPHABET/CHIFFRES

- Lot de 95 pièces magnétiques noires alphabets et chiffres
Set of 95 black magnets - alphabets and numbers




FAI701411

A 1
B 2
C 3

6 CARRÉS MAGNÉTIQUES

- 6 carrés magnétiques, effaçables à sec 80 x 80 mm
6 magnetic labels, dry eraseable 80 x 80 mm



FAI701611

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|-----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ETIQUETTES MAGNETIQUES | FAI701211 | 63,5 x 72 mm | x 12 | ○ | Vrac / Bulk 1/24 |
| | FAI701311 | 38 x 99 mm | x 14 | ○ | Vrac / Bulk 1/24 |
| 6 AIMANTS EMOTION | FAI400191 | Ø 40 | x 6 | ○ | Vrac / Bulk 1/80 |
| 6 AIMANTS METEO | FAI400291 | Ø 40 | x 6 | ○ | Vrac / Bulk 1/80 |
| 95 AIMANTS ALPHABETS ET CHIFFRES | FAI701411 | 32 mm | x 95 | ○ | Vrac / Bulk 1/24 |
| 6 CARRÉS MAGNÉTIQUES | FAI701611 | 80 x 80 mm | x 6 | ○ | Vrac / Bulk 1/58 |

Aimants

Magnets

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS

- Aimant néodyme : aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -40 °C et 250 °C. Attention fragile.
- Aimant anisotrope : aimant permanent puissant qui a une direction de magnétisation uniquement dans une direction concrète.
- Aimant ferrite : matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur.
- Aimant isotrope : aimant le plus courant de faible puissance



PIUSSANTS



FAI140072



FAI200772

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Force/Quantité Strength/Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| NÉODYME Neodymium | FAI060092 | Ø 6 x 10 mm | 15 feuilles x 12 | ● ● ● ● ● ○ | LS / Pegboardable | 1/264 |
| | FAI100802 | Ø 10 x 6 mm | 20 feuilles x 6 | ○ | LS / Pegboardable | 1/264 |
| ANISOTROPE Anisotropic | FAI140072 | Ø 14 x 6 mm | 8 feuilles x 20 | ○ | LS / Pegboardable | 1/150 |
| | FAI200772 | Ø 20 x 6 mm | 12 feuilles x 20 | ○ | LS / Pegboardable | 1/100 |
| FAI700972 | 10 x 10 x 5 mm | 15 feuilles x 8 | ○ | LS / Pegboardable | 10/100 | |
| FERRITE Ferrite | FAI701071 | Ø 10 mm | - x 20 | ○ | Vrac / Bulk | 20/500 |
| | FAI140171 | Ø 14 x 6 mm | 6 feuilles x 10 | ○ | Vrac / Bulk | 130/390 |

RECTANGULAIRE



1148-20 J



FAI510202



FAI500202



B 1126.06 B

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Force/Quantité Strength/Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| RECTANGULAIRE À TETON Rectangular magnet with button | FAI51002 | 50 x 23 mm | 20 feuilles x 2 | ○ | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI510102 | 50 x 23 mm | 20 feuilles x 2 | ○ | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | 1148-20 J | 50 x 23 mm | 20 feuilles x 20 | ○ | Vrac / Bulk | 1/20 |

Aimants

Magnets

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Force/Quantité Strength/Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| RECTANGULAIRE À TÉTON Rectangular magnet with button | FAI510202 | 27 x 14 mm | 12 feuilles x 5 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI510302 | 27 x 14 mm | 12 feuilles x 5 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI510402 | 27 x 14 mm | 12 feuilles x 5 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI510602 | 27 x 14 mm | 12 feuilles x 5 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| RECTANGULAIRE Rectangular magnet | FAI500002 | 25 x 12 mm | 10 feuilles x 6 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI500102 | 25 x 12 mm | 10 feuilles x 6 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI500202 | 25 x 12 mm | 10 feuilles x 6 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | B 1126.06 V | 25 x 12 mm | 10 feuilles x 6 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI500302 | 25 x 12 mm | 10 feuilles x 6 | | LS / Pegboardable | 10/100 |



| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Force/Quantité Strength/Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | B2009.10 AG | Ø 9 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100092 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100102 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100202 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100302 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100402 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100502 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI100791 | Ø 10 mm | 4 feuilles / x 20 | | Vrac / Bulk | 10/100 |
| | FAI150092 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150102 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150702 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150202 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 | | LS / Pegboardable | 10/100 |

| Modèle Model | Ref. | Dimensions | Force/Quantité Strength/Quantity | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|--------------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------|
|  | FAI150302 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150402 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150502 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 10 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI150691 | Ø 15 mm | 4 feuilles / x 60 |       | Vrac / Bulk | 1/100 |
|  | FAI200891 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |       | Vrac / Bulk | 10/100 |
| | FAI200102 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI200202 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI200302 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI200402 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI200502 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 6 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI200691 | Ø 20 mm | 10 feuilles / x 10 |      | Vrac / Bulk | 10/100 |
| | FAI250092 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |      | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI250102 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI250202 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI250302 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI250402 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI250502 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 5 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI250691 | Ø 25 mm | 13 feuilles / x 6 |       | Vrac / Bulk | 10/300 |
| | FAI300092 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |     | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI300102 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI300702 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI300202 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI300302 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI300402 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI300502 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI300691 | Ø 30 mm | 14 feuilles / x 10 |      | Vrac / Bulk | 10/150 |
| | FAI320092 | Ø 32 mm | 14 feuilles / x 4 |     | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI320102 | Ø 32 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | FAI320202 | Ø 32 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI320302 | Ø 32 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI320402 | Ø 32 mm | 14 feuilles / x 4 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI400092 | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |   | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | B 2040.02 B | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI400302 | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | B 2040.02 R | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | B 2040.02 V | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
|  | B 2040.02 W | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 2 |  | LS / Pegboardable | 10/100 |
| | FAI400491 | Ø 40 mm | 20 feuilles / x 4 |     | Vrac / Bulk | 10/100 |


Instruments de mesure

Measuring instruments

FANTAISIE

- Lot de 36 règles couleur - 16 cm

Set of 36 rulers - 16 cm
Ref. FTE160093



DOUBLE / TRIPLE DÉCIMÈTRE

- 2 biseaux gradués en mm

Plastic double/triple decimeters with 2 scaled bevels in mm

- Poignée de prise en main

Handle



FTE220062

PLASTIQUE

- Règle plate 1 biseau gradué en mm

Plastic straight edge ruler 1 bevel scaled in mm

- Bord anti-tâches

Stainproof edge



FTE200062

ALUMINIUM

- Règle plate 1 biseau gradué en mm

Aluminum straight edge ruler 1 bevel scaled in mm

- Bande anti-dérapante

Anti-slip back stripe

- Bord anti-tâches

Stainproof edge



FTT300072

FTT400072



- Té 1 biseau gradué en mm

1 bevel scaled in mm

• Réf. FTT870272 : tête fixe

Ref. FTT870272: fixed head

• Réf. FTT870372 : tête mobile

Ref. FTT870372: moving head



FTT870372

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| FANTAISIE LOT 36 RÈGLES DOUBLE DÉCIMÈTRE <i>Double decimeter</i> | FTE160093 | 16 | PS cristal / Crystal PS | ● ● ● ● | Vrac / Bulk 1/20 |
| TRIPLE DÉCIMÈTRE <i>Triple decimeter</i> | FTE220062 | 20 | PS cristal / Crystal PS | ○ | LS / Pegboardable 20/720 |
| RÈGLES PLATES PLASTIQUE | FTE300062 | 30 | PS cristal / Crystal PS | ○ | LS / Pegboardable 20/400 |
| Plastic straight edge rulers | FTE400062 | 40 | PS cristal / Crystal PS | ○ | LS / Pegboardable 20/360 |
| | FTE500062 | 50 | PS cristal / Crystal PS | ○ | LS / Pegboardable 10/180 |
| RÈGLES & TÉS ALUMINIUM ANODISÉ | B 4563.20 | 20 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 10/240 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT300072 | 30 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 50/100 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT400072 | 40 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 50/100 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT500072 | 50 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 10/120 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT600072 | 60 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 24/120 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | B 4563.00 | 100 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 24/72 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT870272 | 60 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 1/30 |
| Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | FTT870372 | 60 | Aluminium anodisé <i>Anodised aluminium</i> | ○ | LS / Pegboardable 1/30 |

Instruments de mesure

Measuring instruments



- Bois naturel brut

Raw wood




CRISTAL

- Équerre 1 biseau gradué en mm

Crystal clear set squares 1 bevel scaled in mm



FTS220241



FTS750541



KIT MATHÉMATIQUE

- 4 pièces plastique cristal : 1 règle plate 30 cm, 1 équerre 60° 21 cm, 1 équerre 45° 21 cm, 1 rapporteur 180° 12 cm

Crystal plastic mathematical kit


4 pieces :

- 1 straight edge ruler 30 cm,
- 60° - 21 cm 1 set square,
- 45° - 21 cm 1 set square,
- 180° 1 protractor



FTE040062

FTE850062




RÈGLE À ROULEAU

- 1 biseau gradué en mm & inch

Rolling ruler 1 bevel scaled in mm & inch

- Pour tracer toutes formes géométriques,...
To draw all kinds of geometric shapes




GÉOMÉTRIQUE

- Équerre 45° 14 cm avec poignée

45° 14 cm geometrical set square with handle

- Rapporteur 180° incorporé
180° protractor integrated



FTE700261



RÈGLE FLEXIBLE

- Bord anti-tâches

Flexible with stainproof edge



FTT510061

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| BOIS <i>Wood</i> | FTS300241 | 30 | Bois / Wood | | Vrac / Bulk 10/300 |
| | FTS220241 | 20 | Bois / Wood | | Vrac / Bulk 20/500 |
| | FTS750541 | 16 | Bois / Wood | | Vrac / Bulk 20/600 |
| CRISTAL <i>Crystal clear</i> | FTE750062 | 60°-15 | PS cristal / Crystal PS | | LS / Pegboardable 20/720 |
| | FTE700062 | 45°-21 | PS cristal / Crystal PS | | LS / Pegboardable 20/720 |
| | FTE750162 | 60°-21 | PS cristal / Crystal PS | | LS / Pegboardable 20/720 |
| | FTE850062 | 180°-12 | PS cristal / Crystal PS | | LS / Pegboardable 20/1200 |
| KIT MATHÉMATIQUE <i>Mathematical kit</i> | FTE040062 | - | PS cristal / Crystal PS | | LS / Pegboardable 10/100 |
| RÈGLE À ROULEAU <i>Rolling ruler</i> | E 4540.30 | 30 | PS cristal / Crystal PS | | Boîte / Box 60/120 |
| ÉQUERRE GÉOMÉTRIQUE <i>Geometric set square</i> | FTE700261 | 14 | PS / Plastic PS | | Vrac / Bulk 25/500 |
| RÈGLE FLEXIBLE <i>Flexible ruler</i> | FTT510061 | 50 | Plastique souple <i>Smooth plastic</i> | | LS / Pegboardable 12/144 |

Instruments de mesure

Measuring instruments

Ces outils pédagogiques ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques. Ils sont destinés aux élèves et professionnels de l'enseignement, de l'école primaire aux études supérieures.

LE THAMOGRAPHE

- Un outil 4 en 1 : l'équerre, le compas, le rapporteur ainsi que la règle graduée. Il permet de tracer des cercles allant de 10 à 110 mm de rayon, mm par mm.
- En polycarbonate incassable
- Léger, pratique & économique
- Utilisable pour les loisirs créatifs
- Adapté aux troubles DYS

790005



Notice & tutos
sur
www.thamtham.fr

Les produits ALEPH sont fabriqués en France. Le matériau plastique translucide est souple, incassable et inrayable.

LA RÈGLE-ÉQUERRE

- Elle remplace l'équerre et la règle. Elle permet de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale



FTT210162



FTT170362

LA RÉQUERRE


- La réquerre remplace l'équerre et la règle. Elle permet de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale • 17 cm



FTT170162

RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE


- Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près. Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle.
- diamètre 110 mm



FTT860162

RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE

- Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique. Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles. Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie.
- diamètre 110 mm



FTT860362

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| THAMOGRAPHE | 790005 | 145 | Plastique transparent | | LS/Pegbordable 50/200 |
| RÈGLE-ÉQUERRE | FTT210162 | 210 | Plastique Jaune | | LS/Pegbordable 25/100 |
| | FTT170362 | 170 | Plastique Jaune | | LS/Pegbordable 25/100 |
| RÉQUERRE | FTT170162 | 170 | Plastique Jaune | | LS/Pegbordable 25/100 |
| RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE | FTT860162 | 110 | Plastique Jaune | | LS/Pegbordable 25/100 |
| RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE | FTT860362 | 110 | Plastique Jaune | | LS/Pegbordable 25/100 |


Instruments de mesure

Measuring instruments

MINERVA

1 BISEAU

- 1 biseau gradué en mm
- Bord anti-tâches
- 30 cm : M 5300
- 40 cm : M 5400
- 50 cm : M 5500
- 110 cm : M 6100




M79352418

M79352420

M79352421


2 BISEAUX

- M 5301
- 2 biseaux gradués en mm
- Bouton métallique central



M79352419

- M 520
- 2 biseaux blancs gradués en mm



M79352442

RÈGLE INFORMATIQUE

- N° 1164
- Centre évidé
- Graduations en pouces 1/10-1/6-1/8

M79352433



KUTCH TRIANGULAIRE

- Echelles de réduction
- M79352463 : n°1315/A
Echelles 1/10-15-20-25-33 1/3-50
- M79352465 : n°1315/F
Echelles 1/500-1000-1250-1500-2000-2500

- M79352469 : n°1315/B
Echelles 1/10-20-25-30-40-50
- M79352477 : n°1315/D
Echelles 1/2,5-5-10-20-50-100
- M79352478 : n°1315/E
Echelles 1/10-20-25-33 1/3-50-75



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| RÈGLE 1 biseau | M79352418 | 30 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352420 | 40 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352421 | 50 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352458 | 110 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| RÈGLE 2 biseaux | M79352419 | 30 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352442 | 20 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| RÈGLE INFORMATIQUE | M79352433 | 43 | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| KUTSCH TRIANGULAIRE | M79352463 | 30 | Plastique | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352465 | 30 | Plastique | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352469 | 30 | Plastique | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352477 | 30 | Plastique | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352478 | 30 | Plastique | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk 1/20 |


Instruments de mesure

Measuring instruments



PISTOLETS

- M79352414 : n°7081
- Pochette 3 pistolets (13, 17 & 32 cm)
- Côté double anti-tâches



M79352414

- M79352484 : n°18 - réf.1835




M79352484

RÈGLE ÉVENTAIL

- Echelles de réduction
- 4 réglettes rabattables dans un étui
- M79352411 : n°1372
14 échelles
- M79352466 : n°1373
14 échelles

M79352411



EQUERRE 60°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352431 : n°2560A
25 cm
- M79352437 : n°3060A
30 cm



M79352431



M79352437

EQUERRE 45°

- Sans graduation
- Bords anti-tâches
- M79352438 : n°3045A
30 cm

M79352438



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| PISTOLETS | M79352414 | 13 - 17 - 32 | Acétate de cellulose | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| | M79352484 | 35 | Plexi transparent | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| RÈGLE ÉVENTAIL | M79352411 | 19,2 / 36,7 | PVC photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| | M79352466 | 19 | PVC photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| EQUERRE 60° | M79352431 | 25 - ép. 3 mm | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| | M79352437 | 30 - ép. 3 mm | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |
| EQUERRE 45° | M79352438 | 30 - ép. 3 mm | Altuglas® photogravé | <input type="radio"/> | Vrac / Bulk |

Instruments de mesure

MINERVA


Measuring instruments

DEGRÉS


- Graduation en degrés
- Orientation horaire ainsi que trigonométrique
- M79352422 : n° 1169/10D
Ø10 cm - 1/2 circulaire
- M79352440 : n° 1169/15D
Ø15 cm - 1/2 circulaire
- M79352423 : n° 1170/10D
Ø10 cm - circulaire
- M79352483 : n° 1169/30D
Ø30 cm - 1/2 circulaire



M79352422




M79352423



GRADES


- Graduation en grades
- M79352460 : n° 1169/25G
Ø25 cm - 1/2 circulaire
- M79352461 : n° 1170/20G
Ø20 cm - circulaire



TRIGONOMÉTRIQUE

- Graduation en degrés et radians
- Cercle entier 360°
- M79352427: n° 1191


M79352427



TRI-RAPPORTEUR

- Graduation en degrés, grades et millièmes
- Côté : 17 cm
- M79352470: n° 1190

M79352470



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| RAPPORTEUR DEGRÉS | M79352422 | 10/180° - ép.1,5mm | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352440 | 15/180° - ép.1,5mm | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352423 | 10/360° - ép.1,5mm | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352483 | 30/180° - ép.2mm | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| RAPPORTEUR GRADES | M79352460 | 25/180° | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352461 | 20/360° - ép. 2mm | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE | M79352427 | 15/360° | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| TRI RAPPORTEUR | M79352470 | 17 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | | | | | 1/1 |

Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides



ISO

- Conforme à NF-EN 3098-1
- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Bords amovibles permettant l'écriture à l'encre et au crayon
- M79352401 : ISO 2,5 DROIT**
Lettres 2,5 mm
- M79352402 : ISO 3,5 DROIT**
Lettres 3,5 mm

- M79352404 : ISO 5 DROIT**
Lettres 5 mm
- M79352405 : ISO 7 DROIT**
Lettres 7 mm
- M79352462 : ISO 10 DROIT**
Lettres 10 mm
- M79352472 : ISO 6 DROIT**
Lettres 6 mm



M79352401



M79352462

BILLOGRAPHÉ

- Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres
- Pour stylo à bille ou roller
- Stylo inclus
- M79352424 : BILLO 6**
Lettres 6 mm
- M79352425 : BILLO 8**
Lettres 8 mm

- M79352426 : BILLO 10**
Lettres 10 mm
- M79352475 : BILLO 4**
Lettres 4 mm
- M79352476 : BILLO 5**
Lettres 5 mm



M79352424



M79352426

STANDARD

- M79352432**
Lettres 20 mm (lot de 2 règles)
- M79352435**
Lettres 8 mm : n°8



M79352432

- **M79352459**
Lettres 20 mm

M79352459



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| TRACE-LETTRES «ISO» | M79352401 | - | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352402 | - | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352404 | 24,1 x 4,9 x 0,4 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352405 | 26,9 x 5,2 x 0,4 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352462 | 44 x 9 x 1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352472 | - | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| BILLOGRAPHÉ | M79352424 | 24 x 4,7 x 0,1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352425 | 24,1 x 4,6 x 0,1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352426 | 27 x 4,7 x 0,1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352475 | 24 x 4,7 x 0,1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| STANDARD | M79352476 | 24 x 4,7 x 0,1 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352432 | 38,8 x 9,1 x 0,5 | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| CHOC | M79352435 | - | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |
| | M79352459 | - | Altuglas® photogravé | | Vrac / Bulk |

Traces-lettres & symboles

MINERVA

Lettering & symbols guides

Fabriqué
en France

CERCLES

- M79352408 : N°17
- Cercles impairs Ø 1 à 37 mm
- M79352409 : N°17A
- Cercles pairs Ø 2 à 38 mm
- M79352410 : N°18
- Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm



M79352408

ELLIPSES

- M79352416 : N°44/30°
- 30° suivant axe de projection
- M79352436 : N°44/35°
- 35° suivant axe de projection
- M79352417 : N°44/45°
- 45° suivant axe de projection



M79352416





M79352409




M79352417

CIRCONFÉRENCES

- M79352446 : N°19
- Grand Modèle
- M79352447 : N°20
- Petit Modèle



M79352410



M79352436

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| CERCLES | M79352408 | 28,7 x 8,6 x 0,3 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352409 | 28,9 x 8,6 x 0,4 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352410 | 24,1 x 4,9 x 0,4 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| ELLIPSES | M79352416 | 30,8 x 11,1 x 0,2 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352417 | 30,8 x 11,1 x 0,2 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| CIRCONFÉRENCES | M79352436 | 30,8 x 11,1 x 0,2 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352446 | 17.1 x 21.8 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352447 | 14 x 12,5 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |

Traces-lettres & symboles

Lettering & symbols guides




ECROUS & BOULONS

- M79352400 : N°2**
Ecrous Ø 2 à 18 mm + circonférences Ø 4 à 44 mm
- M79352443 : N°3a**
2 pans - 3 pans hauteur 4-12 mm
Plan - Profil (vis-tête ronde)




M79352400



M79352443

SANITAIRES

- M79352403 : N°4a**
Echelle 1/50
- M79352444 : N°5a**
Echelle 1/100



M79352403



M79352444

ARCHITECTOGRAPHES

- M79352406 : N°9**
Echelle 1/50
- M79352445 : N°10**
Echelle 1/100



M79352406



M79352445

ELECTROGRAPHE



- M79352407 : N°13a**
- Traces-symboles électriques , électroniques , logiques , téléphoniques
- Bords amovibles



M79352407

ORGANIGRAPHES

- M79352412 : N°45**
Pour la conception d'ordinographes
2 échelles : 4/4 et 5/5
- M79352439 : N°45a**



M79352439

M79352412

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ECROUS & BOULONS | M79352400 | 14,4 x 13 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352443 | 24,1 x 11,5 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| SANITAIRES | M79352403 | 34 x 12 x 1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352444 | 16,2 x 6,1 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| ARCHITECTOGRAPHE | M79352406 | 28,8 x 11,6 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352445 | 16,9 x 6,4 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| ELECTROGRAPHE | M79352407 | 35 x 13 x 1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| ORGANIGRAPHIE | M79352412 | 32 x 15 x 1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| | M79352439 | 13,3 x 6,9 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |

Traces-lettres & symboles

MINERVA

Lettering & symbols guides

Fabriqué
en France

SYMBOLES TACTIQUES

- M79352413 : OTAN n°46
- Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles



M79352413

GÉO-CHIMIE

- M79352428 : N°53



M79352428

CHIMIE

- M79352429 : N°22



M79352429

HYDROPNEUMATIQUES

- M79352450 : N°38



M79352450

RADIOGRAPHIE

- M79352448 : N°36



M79352448

LOGIQUES

- M79352449 : N°37



M79352449

CODE DE LA ROUTE

- M79352451 : N°52



M79352451

MINER-MATH

- M79352452 : N°55



M79352452

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| SYMBOLES TACTIQUES | M79352413 | 37 x 11 x 1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| GÉO-CHIMIE | M79352428 | 29,7 x 9,9 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| CHIMIE | M79352429 | 24,9 x 9,6 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| HYDROPNEUMATIQUES | M79352450 | 37,3 x 6,5 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| RADIOGRAPHIE | M79352448 | 35,7 x 6,5 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| LOGIQUES | M79352449 | 37,3 x 6,5 x 0,5 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| CODE DE LA ROUTE | M79352451 | 29,7 x 9,9 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |
| MINER-MATH | M79352452 | 30,7 x 10,9 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk |

Traces lettres & symboles

Lettering & symbols guides



FRANCE

- M79352453 : N°11

Villes


- M79352454 : N°12

Départements

M79352453



Villes principales



Départements + chefs-lieux
03
23
63
(42)



M79352454

EUROPE

- M79352441 : N°13

Carte contour Europe



M79352441



Contours sans frontières

AMÉRIQUE

- M79352455 : N°14

Amérique du Nord

- M79352456 : N°15

Amérique du Sud

M79352455



Pays + lacs



Pays + fleuves/rivières

AFRIQUE

- M79352457 : N°16

M79352457



Pays + fleuves



M79352456


| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| FRANCE | M79352453 | 15,4 x 15,7 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |
| | M79352454 | 15,4 x 15,7 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |
| EUROPE | M79352441 | 16,3 x 19,1 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |
| AMÉRIQUE DU NORD | M79352455 | 17,3 x 15,6 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |
| AMÉRIQUE DU SUD | M79352456 | - | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |
| AFRIQUE | M79352457 | 16,3 x 15 x 0,1 | Acétate de cellulose | | Vrac / Bulk 1/20 |

Instruments de mesure - Tableaux

Measuring instruments - Boards

- Matière plastique 100% recyclée et recyclable / Ecofriendly 100% recycled and recyclable plastic**
- Incassable / Shatterproof**
- Poignée amovible / Removable handle**

CLASSIQUE



- Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radians)**
Scaled protactor : 180° 50 cm (cm & radius)

- Règle graduée 1 m (cm & inch)**
Scaled ruler : 1 m (cm & inch)




- Compass 50 cm 3 pieds ventouses**
Compass : 50 cm with 3 plunger's feet



MAGNÉTIQUE

FTA010161



- Règle graduée 1 m (cm & inch)**
Scaled ruler 1 m (cm & inch)




- Set de 3 pièces magnétiques :**

1 rapporteur 180° - 1 règle de 1m démontable - 1 équerre 60°/50cm

Set of 3 pieces : magnetic ruler 100 cm, magnetic protractor 180° 50 cm, magnetic square 60° 50 cm

- Rapporteur gradué 180° 50 cm (cm & radius)**
Scaled protactor : 180° 50 cm (cm & radius)



- Equerre 60° graduée 50 cm**
Scaled set square : 60° - 50 cm

- Equerre 45° graduée 60 cm**
Scaled set square : 45° - 60 cm



FTA910061



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| CLASSIQUE Standard | 5601.02 | 100 cm / 39" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/120 |
| | 5603.02 | 50 cm / 20" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/110 |
| | 5605.02 | 50 cm / 20" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/150 |
| | FTA250261 | 50 cm / 20" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/65 |
| MAGNÉTIQUE Magnetic | FTA010161 | 100 cm / 39" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/120 |
| | 5623.01 | 50 cm / 20" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/110 |
| | 5624.01 | 60 cm / 23" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/75 |
| | 5625.01 | 50 cm / 20" | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/150 |
| | FTA910061 | - | Plastique / Plastic | Vrac / Bulk | 1/40 |

Compas design

Design compasses

EASY SAFE

- Compas canon (bague) + crayon : FCO100482
Pencil (ring) compass + pencil : FCO100482



- Compas mine + étui de mine : FCO200482
Lead compass + lead tube : FCO200482



FCO200482



Tip protector



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| EASY SAFE | FCO200482 | 130 x 22 x 13 | Plastique / Métal Plastic / metal | ● | LS / Pegboardable 12/144 |
| | FCO100482 | 130 x 22 x 31 | Plastique / Métal Plastic / metal | ● | LS / Pegboardable 12/144 |

Compas design

Design compasses

TWIST'N SAFE

- Compas canon (bague) + crayon
Pencil (ring) compass + pencil




E 6470.14



B 6470.14

**twist'n
SAFE®**



Des cercles à l'infini
avec le poing
grâce au capuchon
Circles to infinity
with fist using cap



Des cercles à l'infini
avec les doigts
grâce au capuchon
Circles to infinity
with fingers using cap



Utilisation normale
avec les doigt
sans le capuchon
Ordinary use
with fingers without cap



Mini cercles
=
Sans capuchon
Without cap

Maniabilité
Handling

Sécurité dans la trousse
Security in pencil bag

SCHOOL FUN

- Compas mine + étui de mines : B 6420.01
Lead compass + lead tube : B 6420.01
- Compas canon (bague) + crayon : B 6425.01
Pencil (ring) compass + pencil : B 6425.01
- Présentoir sous boîte plastique
Plastic case presentation



B 6420.01



B 6425.01

- Présentoir 12 compas mine : P 6420.12
Lead compasses display box 12 pcs
- Présentoir 12 compas canon : P 6425.12
Pencil compasses display box 12 pcs



P 6420.12



P 6425.12

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| TWIST N'SAFE | E 6470.14 | 145 x 30 x 18,5 | Plastique / Métal Plastic / metal | | Vrac / Bulk 10/240 |
| | B 6470.14 | 145 x 30 x 18,5 | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 12/48 |
| SCHOOL FUN | B 6420.01 | 136 x 19 x 9,5 | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 12/144 |
| | P 6420.12 | 136 x 19 x 9,5 | Plastique / Métal Plastic / metal | | Présentoir / Display 1/12 |
| | B 6425.01 | 135 x 40 x 16 | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 12/144 |
| | P 6425.12 | 135 x 40 x 16 | Plastique / Métal Plastic / metal | | Présentoir / Display 1/12 |



Compas métal

Metal compasses

COMPAS MINE



- Corps métal et tête plastique

Lead compass metal legs and plastic head



FC0201171

COMPAS CANON

- Corps métal et tête plastique

Pencil (ring) compass metal legs and plastic head

- Crayon inclus

Pencil included

FC0101161



SCOLAIRE

- Compas mine avec protège-pointe

Lead compass with tip protector

- Coffret plastique 1 pièce

Plastic case 1 piece

- Compas mine + étui de mine

Lead compass + lead tube

- Coffret plastique 2 pièces

Plastic case 2 pieces



FC0201472



FC0201272

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| COMPAS MINE Lead compass | FC0201171 | 118 x 15 x 6 | Plastique / Métal Plastic / metal | | Vrac / Bulk 48/384 |
| COMPAS CANON (BAGUE) Pencil (ring) compass | FC0101161 | 122 x 29 x 16 | Plastique / Métal Plastic / metal | | Vrac / Bulk 50/600 |
| SCOLAIRE School compass | FC0201472 | - | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 12/144 |
| | FC0201272 | - | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 10/120 |

Compas technique

Technic compasses

TECHNIQUE

- Compas métal balustre mine + étui de mine + bague universelle
Lead baluster compass + lead tube + universal pencil ring
- Coffret plastique 3 pièces
Plastic case 3 pieces



FC0300572



B 6430.07

- Compas métal mine + compas de précision balustre réversible mine/ encre + tire-ligne + taille-mine + bague universelle + étui de mines
Lead compass + reversible lead/ink precision baluster compass + ruling pen + lead sharpener + universal pen ring + lead tube
- Coffret plastique 7 pièces
Plastic case 7 pieces

| Modèle/Model | Ref. | Taille (mm) Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| TECHNIQUE Technical compass | FC0300572 | 170 | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 10/80 |
| | B 6430.07 | - | Plastique / Métal Plastic / metal | | LS / Pegboardable 10/80 |

Compas plastique

Plastic compasses

360° STAR

- Compas mine : FC0200961 & FC0201362
Lead compass
- Compas canon (bague) (sans crayon)
FC0100761 & FC0101062
Pencil (ring) compass (no pencil included)



FC0200961

ETUI MINES

- Étui 12 mines + taille-mine
Leads tube 12 pieces + lead sharpener



FC0900062

COMPAS CANON

- Compas canon (bague) + crayon
Pencil (ring) compass + pencil included

FC0100961



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 360° STAR | FC0200961 | 135 | Plastique Plastic | | Vrac / Bulk 12/144 |
| | FC0201362 | 135 | Plastique Plastic | | LS / Pegboardable 10/280 |
| | FC0100761 | 135 | Plastique Plastic | | Vrac / Bulk 12/144 |
| | FC0101062 | 135 | Plastique Plastic | | LS / Pegboardable 10/280 |
| COMPAS CANON Pencil compass | FC0100961 | 135 | Plastique Plastic | | Vrac / Bulk 12/480 |
| ETUI MINES Leads set | FC0900062 | - | - | | LS / Pegboardable 10/600 |

TRULY est une marque reconnue spécialisée dans l'électronique depuis plus de 30 ans.
Une large gamme de calculatrices scolaires et de bureau est distribuée en exclusivité en France par la société Safetool.

216-8

- Affichage 8 chiffres / Solaire + pile / Touches caoutchouc / Mémoire indépendante / Calcul de racine / Calcul de pourcentage / Touche +/-
- 8 digits display / Dual power / Plastic keys / Independant memory / Square root / Percentage calculation / +/- key

**216-10**

- Affichage 10 chiffres / Solaire + pile / Touches caoutchouc / Mémoire indépendante / Calcul de racine / Calcul de pourcentage / Touche +/-
- 10 digits display / Dual power / Plastic keys / Independant memory / Square root / Percentage calculation / +/- key

**215 - 8**

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Solaire + Pile / Calcul de racine / Touche mémoire
- 8 digits / rubber key / dual power / square root / independent memory

**283 - 8**

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Pile / Calcul de racine / Touche mémoire
- 8 digits / plastic key / battery / square root / independent memory



(housse de protection incluse sauf sur le modèle noir)


**Modèle
Model**
Ref.
**Caractéristiques
Specifications**
**Conditionnement
Packing**
UV/PCB
**CALCULATRICES
DE POCHE**
216-8

65 x 9 x 111 mm

Boîte/Box

50/200**216-10**

65 x 9 x 111 mm

Boîte/Box

50/200**215-8**

68 x 10 x 119 mm

Boîte/Box

50/200**283-8 (noir)**

69 x 9 x 118 mm

Boîte/Box

50/200**283-8B (bleu)**

69 x 9 x 118 mm

Boîte/Box

50/200**283-8G (vert)**

69 x 9 x 118 mm

Boîte/Box

50/200**283-8W (blanc)**

69 x 9 x 118 mm

Boîte/Box

50/200

Calculatrices de poche

TRULY®

Hand-held calculators

285

- Affichage 10 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de marge / Calcul de taxes / Touche mémoire
10 digits / plastic key / dual power / markup calculation / tax calculation / independent memory



289 - 8

- Affichage 8 chiffres / Touches caoutchouc / Solaire + Pile / Touche mémoire / Couvercle pivotant à 360°
8 digits / rubber key / dual power / independent memory / holding hand cover



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------|
| CALCULATRICES DE POCHE | 285 | 70 x 10 x 118 mm | Boîte/Box | 50/200 |
| | 289-8 | 67 x 11.5 x 118 mm | Boîte/Box | 50/200 |

Calculatrices de bureau

Desktop calculators

662-12



- Affichage 12 chiffres / Solaire + pile / Grand écran incliné / Touches plastique / Calcul de marge / Mémoire indépendante / Calcul de racine / Touche correcteur rapide / Touche double zéro
12 digits display / Dual power / Big angled display / Plastic keys / Markup calculation / Independant memory / Square root / Shift back / Double zero key



670-10

- Affichage 10 chiffres / Solaire + pile / Grand écran incliné / Touches plastique / Mémoire indépendante / Calcul de racine / Calcul de taxes / Touche double zéro / Convertisseur euro
10 digits display / Dual power / Big angled display / Plastic keys / Independant memory / Square root / Tax calculation / Double zero key / Euro conversion



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------|
| CALCULATRICE DE BUREAU | 662-12 | 110 x 16 x 173 mm | Boîte/Box | 25/50 |
| | 670-10 | 112 x 34 x 168 mm | Boîte/Box | 25/50 |



669

- Affichage 12 chiffres / Grand écran incliné / Touches plastique / Solaire + Pile / Calcul de taxes / Touche mémoire / Vente et Marge / Conversion euro
12 digits / big angled display / plastic key / dual power / rate tax / independent memory / cost sell margin / euro conversion

**806B - 8**

- Affichage 8 chiffres / Touches plastique Solaire + Pile / Calcul de racine / Touche mémoire
8 digits / plastic key / dual power / square root independent memory

**812A - 12**

- Affichage 12 chiffres / Écran incliné Touches plastique / Solaire + Pile Calcul de racine / Calcul de marge / Touche mémoire
12 digits / plastic key / dual power / square root / markup calculation / angled display / independent memory

**836B - 10**

- Affichage 10 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile Calcul de marge Calcul de racine / Touche mémoire
10 digits / plastic key / dual power / markup calculation / square root / independent memory

**866T - 12**

- Affichage 12 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile Calcul de marge Calcul de taxes / Touche mémoire
12 digits / plastic key / dual power / markup calculation / tax calculation / independent memory

**920**

- Affichage 12 chiffres / Touches plastique / Solaire + Pile Calcul de taxes Vente et Marge / Touche mémoire
12 digits / plastic key / dual power / tax calculation / cost sell margin / independent memory


**Modèle
Model**
Ref.
**Caractéristiques
Specifications**
**Conditionnement
Packing**
UV/PCB
CALCULATRICES
DE BUREAU



| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 669 | 112 x 33 x 169 mm | Boîte/Box | 25/50 |
| | 806B-8 | 89 x 22 x 127 mm | Boîte/Box | 50/100 |
| | 812A-12 | 112 x 40 x 169 mm | Boîte/Box | 25/50 |
| | 836B-10 | 93 x 39 x 127 mm | Boîte/Box | 40/80 |
| | 866T-12 | 89.5 x 25 x 129 mm | Boîte/Box | 40/80 |
| | 920 | 130 x 39 x 178 mm | 145 | 20/40 |

Ardoises

Slates

SEYÈS

- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche 2 sides : 1 Seyès gridlines / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension Hanging hole




KIT 3 PIÈCES

- 1 ardoise cartonnée Seyès + 1 mini brosse aimantée + 1 marqueur 1 Seyès cardboard slate + 1 mini magnetic felt eraser + 1 marker



QUADRILLÉE

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche 2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée + cadre plastique Cardboard slate + plastic frame
- Trou de suspension Hanging hole



MÉTAL

- Ardoise métallique 1 face blanche Metallic whiteboard slate 1 plain white side
- Cadre plastique aimanté Magnetic plastic frame



DOUBLE FACE


- 2 faces métalliques : 1 blanche / 1 noire 2 metallic sides : 1 plain white / 1 plain black
- Cadre plastique / Plastic frame




| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| SEYÈS | FAR400461 | 283 x 200 | - | | Vrac / Bulk 4/96 |
| | FAR400262 | 283 x 200 | - | | LS / Pegboardable 12/96 |
| | FAR400361 | 260 x 190 | - | | Vrac / Bulk 12/120 |
| QUADRILLÉE Gridlined | FAR300261 | 260 x 185 | - | | Vrac / Bulk 12/120 |
| MÉTAL Metal | FAR500071 | 300 x 200 | - | | Vrac / Bulk 12/72 |
| DOUBLE FACE Double side | FAR500171 | 300 x 270 x 18 | - | | Vrac (lot de 4) / Bulk (set of 4) 3/9 |

SEYÈS


- 2 faces : 1 quadrillage Seyès / 1 blanche
2 sides : 1 Seyès gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée sans cadre
Frameless cardboard slate

**QUADRILLÉE**


- 2 faces : 1 quadrillée / 1 blanche
2 sides : 1 gridlined / 1 plain white
- Ardoise cartonnée avec cadre imprimé et bords arrondis
Cardboard slate with printed frame and rounded edges

**NOIRE**


- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie
2 sides : 1 gridlines / 1 plain black
- Ardoise et cadre plastique
Plastic slate and frame
- Trou de suspension
Hanging hole

**CARTONNÉE**


- 2 faces : 1 quadrillée rouge / 1 unie
2 sides : 1 red gridlined / 1 plain
- Ardoise cartonnée avec cadre plastique
Cardboard slate with plastic frame
- Trou de suspension
Hanging hole

**NATURELLE**

- 2 faces : 1 quadrillée / 1 unie
2 sides : 1 gridlined / 1 plain
- Cadre bois avec trou de suspension
Wooden frame with hanging hole

**ALSACIENNE**

- 2 faces : 1 lignée rouge / 1 quadrillée rouge
«Alsatic slate» 2 sides : 1 red lines / 1 red gridlined
- Cadre bois avec trou de suspension
Wooden frame with hanging hole



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------|
| SEYÈS | FAR000341 | 250 x 176 | - | Vrac / Bulk | 50/150 |
| QUADRILLÉE <i>Gridlined</i> | FAR300341 | 260 x 190 | - | Vrac / Bulk | 48/144 |
| NOIRE <i>Black</i> | FAR200361 | 260 x 190 | - | Vrac / Bulk | 12/120 |
| CARTONNÉE <i>Cardboard</i> | FAR200441 | 260 x 190 | - | Vrac / Bulk | 12/120 |
| NATURELLE <i>Natural</i> | FAR100041 | 260 x 180 | - | Vrac / Bulk | 1/50 |
| ALSACIENNE <i>Alsatic</i> | FAR100741 | 260 x 180 | - | Vrac / Bulk | 1/50 |

Ardoises & accessoires

Slates & accessories

CRAIES BLANCHES

- Anti-poussière
White dustless chalks



FEC600002



CRAIES COULEURS

- Anti-poussière
Coloured dustless chalks



FEC600192

MINI BROSSES

- Poignée bois brut base feutre noir
Mini board erasers - Raw wooden handle with black felt base



FAR900841

MOUILLEUR

- Eponge synthétique
School slate eraser synthetic sponge
- Boîtier plastique cristal teinté
Plastic crystal clear case



FAR900392



CHIFFONNETTE

- Microfibre
Microfiber cloth
- Pour tous supports
For all surfaces



FAR900722

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CRAIES BLANCHES White chalks | FEC600002 | - | - x 10 | | LS / Pegboardable 10/200 |
| CRAIES COULEURS Coloured chalks | FEC600192 | - | - x 10 | | LS / Pegboardable 10/200 |
| MINI BROSSES X3 Mini board erasers x3 | FAR900841 | 54 x 35 x 40 | - | | Vrac / Bulk 1/80 |
| MOUILLEUR School slate eraser | FAR900392 | Ø 63 | Synthétique Synthetic | | LS / Pegboardable 30/600 |
| CHIFFONNETTE Microfiber cloth | FAR900722 | 200 x 200 | Microfibre Microfiber | | LS / Pegboardable 20/200 |



Brosses


Erasers

TURCIOPS

- Coque plastique
Whiteboard erasers with plastic shell
- Magnétique
Magnetic eraser

**RECHARGES**

- Recharge de 6 feutres
6 felts refill

**PORTE-MARQUEURS**

- Magnétique
Magnetic markers holder
- Pour 4 marqueurs (non inclus)
For 4 markers (not included)

**TWIN'MOOV**

- Double brosse magnétique emboîtable
Double magnetic fitting brush
- Taille XXL
XXL size

**RECHARGES**

- Lot 4 feutres de recharge (2PM + 2 GM)
4 spare felts (2 small + 2 large)



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| TURCIOPS | FSC650162 | 17,5 x 4,7 x 6,5 | Plastique / Plastic | | LS / Pegboardable 12/120 |
| | FSC700022 | - | Recharges pour FSC650162 FSC650162 refills | | LS / Pegboardable 12/120 |
| PORTE-MARQUEURS Markers holder | FSC800013 | 13,5 x 10 x 4 | Plastique / Plastic | | Vrac / Bulk 12/144 |
| TWIN'MOOV | FSC650562 | 30 x 6,5 x 6 | Plastique / Plastic | | LS / Pegboardable 6/24 |
| | FSC700222 | - | Recharges pour FSC650562 FSC650562 refills | | LS / Pegboardable 10/100 |

Brosses

Erasers

TABLEAUX BLANCS

- Coque plastique


Whiteboard eraser with plastic shell

- Recharge magnétique réversible

Reversible magnetic refill



FSC650462



- Coque plastique

Whiteboard eraser with plastic shell

- Magnétique

Magnetic



FSC650361

- Coque plastique

Whiteboard eraser with plastic shell



FSC600261



- Coque plastique

Whiteboard eraser with plastic shell

- Recharge réversible

Reversible refill



FSC600362



FSC700122

Set of 2 refills

TABLEAUX NOIRS

- Bois brut

Raw wooden blackboard eraser

- 3 feutres

3 felts



FSC600041



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| MAGNÉTIQUES Magnetics | FSC650462 | - | Plastique / Plastic | | LS / Pegboardable 12/96 |
| | FSC700162 | - | Recharges pour FSC650462 FSC650462 refills | | LS / Pegboardable 12/72 |
| | FSC650361 | - | Plastique / Plastic | | Vrac / Bulk 12/240 |
| POUR TABLEAUX BLANCS Whiteboard use | FSC600362 | - | Plastique / Plastic | | LS / Pegboardable 12/144 |
| | FSC700122 | - | Recharges pour FSC600362 FSC600362 refills | | LS / Pegboardable 12/216 |
| | FSC600261 | 145 x 41 x 53 | Plastique / Plastic | | Boîte / Box 12/144 |
| POUR TABLEAUX NOIRS Blackboard use | FSC600041 | 120 x 52 | Bois / Wood | | Vrac / Bulk 10/100 |





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB | |
|---------------------------|------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----|
| OVALINE | | 0126 BQ | 7 x 5 Étiquettes sur pied plié à chaud PVC | | Lot de 10 | 1/1 |
| BRASSERIE TOQUE | | 0128 BQ | 7 x 5 Chevalets de table PVC ardoise | | Lot de 10 | 1/1 |
| LISERÉ OR | | 0175 BQ | 6 x 4 Étiquettes neutres PVC | | Lot de 50 | 1/1 |
| FRUITS ET LÉGUMES BIO | | 1404-10 BQ | 10 x 15 Étiquettes «VOCC» avec pique inox Écriture craie ou feutre | | Lot de 10 | 1/1 |
| NEUTRE | | 1410 BQ | 10 x 15 Ardoises neutres en PVC avec pique inox | | Lot de 10 | 1/1 |
| POIDS | | 1449 BQ | 20 x 15 Ep. 1,5 mm Étiquettes «NEUTRE» en PVC avec disque «poids» Grandes pattes | | Lot de 10 | 1/1 |
| POISSONNERIE «EVASION» | | 1548 BQ | 12 x 8 Étiquettes neutres avec pique 4 roulettes prix + 1 roulette poids | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 1619 BQ | 15 x 10 cm Lot de 10 étiquettes 10 x 15 cm "ECOLIERE" neutre, sans roulette, pique inox | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 1620 BQ | 7 x 10,5 Étiquettes neutres PVC 75/100° | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 1621 BQ | 8 x 12 Pique inox Écriture à la craie | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 1624 BQ | 7 x 10,5 | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 1625 BQ | 8 x 12 Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie | | Lot de 10 | 1/1 |
| ECOLIÈRE | | 1641 BQ | 24 x 16 | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 2477 BQ | 24 x 16 Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs | | A l'unité | 1/1 |
| | | 3649 BQ | 5 x 7 Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 5431 BQ | 22 x 15 Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie | | A l'unité | 1/1 |
| | | 5510 BQ | 30 x 40 Ep. 1mm Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension | | A l'unité | 1/1 |
| | | 5511 BQ | 40 x 60 Ep 2mm 3 attaches adhésives Écriture à la craie ou feutre craie | | A l'unité | 1/1 |
| BAMBOU | | 5515 BQ | 7 x 5 Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 10 | |

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only


| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| ZEN | | 7031 BQ | 60 x 40 Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives | | A l'unité 1/1 |
| | | 2481 BQ | 24 x 16 Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs | | A l'unité 1/1 |
| | | 2756 BQ | 6 X 8 | | Lot de 10 1/1 |
| | | 2757 BQ | 7 x 10,5 Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement | | Lot de 10 1/1 |
| | | 2758 BQ | 8 X 12 Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 50 1/1 |
| | | 2759 BQ | 10 X 15 | | Lot de 10 1/1 |
| SCHISTE | | 2760 BQ | 7 x 10,5 Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox | | Lot de 10 1/1 |
| | | 2769 BQ | 6 x 8 Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 10 1/1 |
| | | 2767 BQ | 30 x 40 Étiquette neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives | | A l'unité 1/1 |
| | | 2768 BQ | 40 x 60 Écriture à la craie ou feutre craie | | A l'unité 1/1 |
| EVOLUTION | | 2796 BQ | 30 x 40 | | A l'unité 1/1 |
| | | 2797 BQ | 40 x 60 Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension | | A l'unité 1/1 |
| | | 2799 BQ | 60 x 80 Écriture à la craie | | A l'unité 1/1 |
| | | 4275 BQ | 30 x 40 Tableau ardoisine avec | | A l'unité 1/1 |
| | | 4277 BQ | 40 x 60 Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension | | A l'unité 1/1 |
| ORNEMENT | | 4279 BQ | 60 x 80 Écriture à la craie | | A l'unité 1/1 |
| | | 3239 BQ | 15 x 20 Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs | | A l'unité 1/1 |
| | | 3242 BQ | 5 x 7 Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° | | Lot de 10 1/1 |
| | | 3243 BQ | 7 x 10,5 Sans attachement | | Lot de 10 1/1 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|--------------------|---|--------------------|---|---|------------------------|-----|
| ORNEMENT |  | 3245 BQ | 10 x 15 Impression quadri + ardoise sur PVC blanc 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 | 1/1 |
| ARDOISE SANS CADRE |  | 4269 BQ | 40 x 30 |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 4271 BQ | 60 x 40 Tableau medium 3 mm peint ardoise noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 4273 BQ | 60 x 80 |  | A l'unité | 1/1 |
| PANO |  | 4307 BQ | 40 x 30 |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 4308 BQ | 60 x 40 |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 9137 BQ | 120 x 60 Tableau PVC expansé 3 mm recto/verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 9138 BQ | 150 x 60 |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 9139 BQ | 70 x 50 |  | A l'unité | 1/1 |
| |  | 9140 BQ | 100 x 60 |  | A l'unité | 1/1 |
| MADO |  | 4502 BQ | 7 x 10,5 Étiquettes boucherie neutres impression quadrichromie sur PVC Cristal 75/100° |  | Lot de 10 | 1/1 |
| |  | 4511 BQ | 8 x 12 Avec roulettes, disque poids et pique inox Fenêtres protégées Rivet Pression |  | Lot de 10 | 1/1 |
| TAVERN |  | 5246 BQ | 8 x 12 Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie |  | Lot de 3 | 1/1 |
| TRIO |  | 5248 BQ | 30 x 30 3 panneaux à assembler avec crochets recto/verso PVC expansé 3 mm Chaînette de suspension Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité (3 panneaux) | 1/1 |
| À LA CRAIE |  | 5270 BQ | 5 x 7 Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 | 1/1 |
| |  | 5276 BQ | 5 x 7 Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 | 1/1 |
| |  | 5506 BQ | 40 x 60 Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension |  | A l'unité | 1/1 |
| NEUTRE |  | 5332 BQ | 6 x 8 Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 | 1/1 |
| |  | 5334 BQ | 8 x 12 |  | Lot de 10 | 1/1 |

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|---|--------------------------|--|---|------------------|
| NEUTRE |  | 5336 BQ 20 x 15 | Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 0144 BQ 7 x 6 | Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm |  | Paquet de 10 1/1 |
| |  | 0146 BQ 7 x 5 cm | Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir |  | Paquet de 10 1/1 |
| BRASSERIE |  | 6062 BQ 70 x 50 | Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie Panneau «Le chef propose» |  | A l'unité 1/1 |
| |  | 6063 BQ 70 x 50 | Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie Panneau «Menu» |  | A l'unité 1/1 |
| |  | 6064 BQ 70 x 50 | Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité 1/1 |
| MACADAM |  | 6091 BQ 49 X 69 | Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois lazuré vieilli 1 crochet pour suspension |  | A l'unité 1/1 |
| |  | 6093 BQ 69 X 99 | Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité 1/1 |
| PORTACOLOR |  | 6107 BQ 40 x 70 | |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 6108 BQ 40 x 70 | Ardoises à poignée recto-verso Impression fond ardoise pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 6109 BQ 40 x 70 | Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité 1/1 |
| ARDOISE PORTABLE |  | 6111 BQ 40 x 70 | |  | A l'unité 1/1 |
| |  | 9148 BQ 58,5 x 78 | Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto-verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie |  | A l'unité 1/1 |
| |  | 9749 BQ 10 x 7 | |  | Lot de 10 1/1 |
| ÉTIQUETTE ARDOISINE |  | 9750 BQ 12 x 8 | Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 9751 BQ 15 x 10 | |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 9784 BQ 12 x 8 | |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 9785 BQ 15 x 10 | Étiquettes neutres impression ardoisine recto-verso sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie |  | Lot de 10 1/1 |
| |  | 9786 BQ 20 x 15 | |  | Lot de 10 1/1 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|--|------|--------------------|--|----------------------------|--------------|-----|
| ÉTIQUETTE ARDOISINE VERTE | | 9790 BQ | 8 x 12 Impression ardoise recto-verso sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 10 | 1/1 |
| PANCARTE ARDOISINE | | 9788 BQ | 30 x 40 Impression ardoise recto-verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension | | Lot de 3 | 1/1 |
| | | 9789 BQ | 49,5 x 69,5 Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 3 | 1/1 |
| | | 9806 BQ | 32 x 24 Impression ardoise recto-verso sur PS blanc 1 mm | | Lot de 10 | 1/1 |
| | | 9807 BQ | 24 x 16 Écriture à la craie ou feutre craie | | Lot de 10 | 1/1 |
| FUNNY | | 1070 BQ | 10 x 20 cm Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COUVERTS" 10x20 cm | | Paquet de 3 | 1/1 |
| NEUTRE | | 1446 BQ | 15 x 10 cm Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apte aux contacts alimentaires | | Paquet de 10 | 1/1 |
| ALIZÉ | | 1814 BQ | 65x115x80 Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur | | A l'unité | 1/1 |
| BASTILLE | | 5237 BQ | 65x115x80 Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur | | A l'unité | 1/1 |
| CHEVALET | | 5242 BQ | 58,5x95x80 Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie | | A l'unité | 1/1 |
| OUVERT/FERMÉ | | 2406 BQ | 15 x 12 Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension | | A l'unité | 1/1 |
| INTERDICTION DE FUMER | | 2659 BQ | 21 x 15 PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon | | A l'unité | 1/1 |
| INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER | | 2295 BQ | 21 x 15 PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser) | | A l'unité | 1/1 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ | | 2669 BQ | 20 x 30 Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension | | A l'unité | 1/1 |
| SERVICE D'URGENCE | | 2670 BQ | 30 x 20 Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension | | A l'unité | 1/1 |
| ORNEMENT | | 3241 BQ | 6 x 4 cm Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre | | Paquet de 10 | 1/1 |
| | | 3265 BQ | 70 x 50 mm Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm | | Paquet de 10 | 1/1 |

Étiquettes



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|---------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| OFFRE SPECIALE | 1210 BQ | Ø 36 | | | Boîte de 500 1/1 |
| PROMOTION | 1211 BQ | Ø 36 | | | Boîte de 500 1/1 |
| 30 % | 1216 BQ | Ø 36 | Etiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice | | Boîte de 500 1/1 |
| 50 % | 1218 BQ | Ø 36 | | | Boîte de 500 1/1 |

Bequet®

Supports

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-------------------------|---------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| CHEVALET PLEXIGLAS | 0182 BQ | 6 x 4 | Plexi translucide 1,5 mm | | Lot de 10 1/1 |
| | 5315 BQ | 8 x 6 | | | Lot de 10 1/1 |
| PIEDS INOX | 1142 BQ | h. 5 | Portes-étiquette pied inox électropoli | | Lot de 3 1/1 |
| | 1143 BQ | h. 10 | | | Lot de 3 1/1 |
| | 1144 BQ | h. 15 | | | Lot de 3 1/1 |
| PINCE ARTICULÉE | 1451 BQ | h. 7,5 | Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée | | Lot de 25 1/1 |
| | 1453 BQ | h. 13 | Portes-étiquette plastique blanc avec tête pivotante | | Lot de 10 1/1 |
| PIED PORTE-ÉTIQUETTE | 1784 BQ | h. 4 | Portes-étiquette inox avec tête articulée | | Lot de 25 1/1 |
| | 1904 BQ | h. 4 | Portes-étiquette plastique | | Lot de 25 1/1 |
| | 1905 BQ | h. 8 | Portes-étiquette plastique | | Lot de 25 1/1 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

| | Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| ELITE | | 5010 BQ | 23,3 x 31,9 | Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud 6 faces visibles | | A l'unité 1/1 |
| | | 5011 BQ | 23,3 x 31,9 | Format intercalaire : 22 x 30,5cm | | A l'unité 1/1 |
| RAPHIA | | 5947 BQ | 16,2 x 23,5 | Intercalaire double PVC cristal translucide | | A l'unité 1/1 |
| | | 5523 BQ | 7 x 5 cm | Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre | | Paquet de 10 1/1 |
| AUTHENTIC | | 5980 BQ | 24,5 x 31,5 cm | Carte menu 24,5x31x 5 cm authentic faux bois clair | | A l'unité 1/1 |
| | | 5981 BQ | 24 x 31,5 | Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livrée avec 3 intercalaires Système à visser | | A l'unité 1/1 |
| AUTHENTIC | | 5982 BQ | 18,5 x 23,5 | Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés Livrée avec 3 intercalaires Système à visser | | A l'unité 1/1 |
| | | 5983 BQ | 18,5 x 23,5 | Livrée avec 3 intercalaires Système à visser | | A l'unité 1/1 |
| LINEA | | 5992 BQ | 21 x 30 | Intercalaire translucide pour protège-menus Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa | | A l'unité 1/1 |
| | | 5993 BQ | 15 x 21,5 | Intercalaire translucide pour carte des vins Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa | | A l'unité 1/1 |
| FLORILÈGE | | 7018 BQ | 24 x 31,5 | Protège-menus Livrée avec 3 intercalaires Système à visser | | A l'unité 1/1 |
| | | 7020 BQ | 24 x 31,5 | | | A l'unité 1/1 |
| FLORILÈGE | | 7030 BQ | 11,5 x 20,5 | Porte-bloc commande PVC | | A l'unité 1/1 |

Bequet®

Divers

| | Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| EFFACILE | | 1906 BQ | - | Spray de nettoyage Élimine les traces de feutre craie sur le PVC noir ardoise et les surfaces sérigraphiées en ardoisine | | A l'unité 1/1 |

Porte-blocs / Socles éphémérides

Clipboards / Desk calendar holders

JUMBO

- Porte-bloc plastique
Plastic clipboard
- Porte stylo sur le côté
Pen holder on the side
- Capacité 200 feuilles A4 80 g
Capacity 200 A4 sheets 80 g



GPB040361

PLASTIQUE

- Porte-bloc plastique
Plastic clipboard
- Œillet de suspension rabattable
Folding hanging metal hole
- Capacité 60 feuilles A4 80 g
Capacity 60 A4 sheets 80 g



GPB040261

AIMANTÉ

- Porte-bloc aluminium et magnétique
Aluminum and magnetic clipboard
- Œillet de suspension rabattable
Folding hanging metal hole
- Capacité 50 feuilles A4 70 g
Capacity 50 A4 sheets 70 g



890042

BOIS

- Socle bois vernis
Varnished wooden holder
- 2 arceaux métal
2 metal hooks



FAB100041

PLASTIQUE

- Socle plastique
Plastic holder
- 2 arceaux métal
2 metal hooks
- 4 compartiments de rangement
4 storage compartments



FAB100161

CLASS DAY

- Socle plastique
Plastic holder
- 2 arceaux métal
2 metal hooks
- 5 compartiments de rangement
5 storage compartments



FAB100261



FAB100561

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-----------------------------|------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| JUMBO | GPB040361 | L 225 x l 325 | PVC | ● | Vrac / Bulk 10/40 |
| PLASTIQUE <i>Plastic</i> | GPB040261 | L 225 x l 315 | PVC | ○ | Vrac / Bulk 12/72 |
| AIMANTÉ <i>Magnetic</i> | 890042 | L 230 x l 315 | Alu | ○ | Vrac / Bulk 1/48 |
| BOIS <i>Wood</i> | FAB100041 | h 35 x L 205 x l 145 | Bois / Wood | ○ | Vrac / Bulk 10/60 |
| | FAB100161 | h 30 x L 195 x l 145 | SAN | ● | Vrac / Bulk 1/60 |
| PLASTIQUE <i>Plastic</i> | FAB100261 | h 30 x L 195 x l 145 | PP | ● | Vrac / Bulk 1/60 |
| | 4955.04B | h 33 x L 205 x l 165 | PP | ○ | Vrac / Bulk 1/54 |
| | FAB100461 | h 33 x L 205 x l 165 | PP | ● | Vrac / Bulk 1/54 |
| CLASS DAY | FAB100561 | h 90 x L 223 x l 200 | PS | ● | Vrac / Bulk 1/12 |



Fournitures de rangement

Storage supplies

POTS A CRAYONS

- Translucide
Translucent plastic pencil pots
- Réf. FAB200591
Lot de 10 (disponible à la couleur)
Set of 10 (available by color)




- Opaque
Opaque plastic pencil pot

POT ROTATIF

- Rotatif
Rotary pencil pot
- 7 compartiments de rangement
7 storage compartments



- Rotatif avec 9 pots vides
+ couvercles individuels
Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids



- Apte au contact alimentaire
Complies with food contact regulation
- Rotatif avec 9 pots vides + couvercles individuels
Rotary storage carousel with 9 empty pots + individual lids



CARROUSELS DE RANGEMENT

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| POTS A CRAYONS TRANSLUCIDE <i>Pencils pots</i> | FAB200001 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| | FAB200101 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| | FAB200201 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| | FAB200301 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| | FAB200401 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| POT A CRAYON OPAQUE <i>Pencils pot</i> | FAB200591 | Ø 67 - h 88 | PS | Vrac / Bulk | 1/20 |
| | FAB200601 | Ø 70 - h 89 | PS | Vrac / Bulk | 10/200 |
| POT ROTATIF <i>Rotary pencil pot</i> | FAB280003 | Ø 11 - h 131 | ABS | Boîte / Box | 1/36 |
| CARROUSELS <i>Carousels</i> | 39010104 | Ø 283 - h 168 | PP/PS | Boîte / Box | 1/4 |
| | 3901CR | Ø 283 - h 168 | PP/PS | Boîte / Box | 1/4 |

Loupes

Magnifiers

CONFORT

- Verre optique cerclé plastique

Plastic frame optical glass



FLO100082



FLO100102

Manche bi-matière = confort
Bi-material handle = comfort



JE GROSSES... À VUE D'OEIL !

LUMINEUSE



- Manche rétractable

Retractable handle

- 2 piles lithium (CR1130) incluses
- 2 lithium batteries (CR1130) included



4883.01

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------|-----------|--------------------|--|----------------------------|--------|
| Confort Comfort | FLO100082 | Ø 75 | Plastique + soft Plastic + softgrip | ● ● | 10/100 |
| | FLO100102 | Ø 75 | Plastique + soft Plastic + softgrip | ● | 10/100 |
| Lumineuse Lighting | 4883.01 | 40 x 35 | Plastique / plastique | ● ● | 12/120 |



Loupes

Magnifiers

RONDE

- Verre optique cerclé métal

Optical glass metal frame

- Manche plastique

Plastic handle



B 4880.50



FLO100572



FLO100672



FLO100772



FLO100672

RECTANGULAIRE

- Verre optique cadre plastique


Optical glass plastic frame

- Manche plastique pliable

Foldable plastic handle



Lentille dioptrie X6



FLO200062

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ronde <i>Round</i> | B 4880.50 | Ø 50 | Métal/Plastique | ● | LS / Pegboardable 10/200 |
| | FLO100572 | Ø 60 | Métal/Plastique | ● | LS / Pegboardable 10/200 |
| | FLO100672 | Ø 75 | Métal/Plastique | ● | LS / Pegboardable 6/96 |
| | FLO100772 | Ø 90 | Métal/Plastique | ● | LS / Pegboardable 6/72 |
| Rectangulaire <i>Rectangular</i> | FLO200062 | 85 x 50 | Plastique | ● | LS / Pegboardable 20/60 |

Divers

Miscellaneous

OUVRE-LETTRES



SCALPEL

- Manche PP et lame en acier inox trempé

Eraser knives and letter openers with PP handle and stainless steel blade



FZZ100061



FZZ100461



FZZ100261

GRATTOIR

MOUILLEUR

- Eponge + support plastique

Moistener sponge + plastic pad



FZZ200062

ESSUIE-PLUMES

- 3 couches assemblées avec rivet

Blotter sheets - 3 layers assembled with rivet



FEC900622

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--|------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| OUVRE-LETTRES <i>Letter opener</i> | FZZ100061 | 21 cm | Métal / PP | ● | LS / Pegboardable 12/480 |
| SCALPEL <i>Scalpel</i> | FZZ100461 | 16 cm | Métal / PP | ● | LS / Pegboardable 12/600 |
| GRATTOIR <i>Erasing knife</i> | FZZ100261 | 18 cm | Métal / PP | ● | LS / Pegboardable 12/480 |
| MOUILLEUR <i>Sponge set</i> | FZZ200062 | Ø 80 mm | Eponge/Plastique | ● | LS / Pegboardable 12/240 |
| ESSUIE-PLUMES <i>Blotter sheets</i> | FEC900622 | Ø 80 mm | Microfibre | ● | LS / Pegboardable 20/200 |



École

School

GLOBES

- Globe terrestre bleu
Blue earth globe
- Base et méridien en plastique
Metal meridium and stand
- Cartographie politique, impression en français
Political cartography, french printing



FOP500163

EURECOLE 2

- Jeu de la monnaie Euro
Money Euro game
- 140 billets + 160 pièces
140 banknotes + 160 coins



COUVRE-LIVRE

- Rouleau adhésif repositionnable
Repositionable adhesive book cover



BOUSSOLE

- Boussole de poche plastique
Plastic pocket compass
- Cordon de suspension
Hanging cord



FLÛTE

- Housse et écouvillon de nettoyage
Transparent individual pouch + cleaning swab
- Doigté baroque : FOP800462
Baroque fingering : FOP800462
- Doigté moderne : FOP800762
Modern fingering : FOP800762



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| GLOBES | FOP500163 | Ø 32 | Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior | | Boîte / Box 1/4 |
| | FOP551663 | Ø 32 | Surface PVC - Intérieur PS PVC surface - PS interior | | Boîte / Box 1/4 |
| BOUSSOLE Compass | FOP000561 | Ø 5,5 x 1,5 | Plastique Plastic | | Boîte / Box 50/400 |
| EURECOLE 2 | 9105.02 | 56 x 32,5 x 3 | Plastique Plastic | | Vrac / Bulk 1/10 |
| COUVRE-LIVRE Book cover | 26.310241 | 40 x 2 m | - | | Vrac / Bulk 1/48 |
| FLÛTES Recorders | FOP800462 | - | ABS | | LS / Pegboardable 10/100 |
| | FOP800762 | - | ABS | | LS / Pegboardable 10/100 |

Trousse

Pencil bags

- Fermeture zippée

Flat pencil bag with zipper closure

- Etiquette personnalisable

Nametag label

TRIANGLE



FFT400021

RONDE



FFT200121

PLATE



FFT000221

DOUBLE PLATEAU

- Ouverture velcro + fermeture zippée

Double tray with velcro tape opening + zips

- Filet intérieur + étiquette personnalisable

Inner mesh + nametag label



FFT500121

9304.01



FOURRE-TOUT

- Compartiment rigide à glissière

Rigid sliding pencil case

- Fermeture à bouton pression

Snap closure



FFT600061



9320.01 RS

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| TRIANGLE Triangle | FFT400021 | 230 x 90 x 75 | Polyester | | Vrac / Bulk 1/48 |
| RONDE Round | FFT200121 | 220 x 90 x 75 | Polyester 600D | | Vrac / Bulk 1/48 |
| PLATE Flat | FFT000221 | 215 x 130 x 10 | Polyester 600D | | Vrac / Bulk 1/48 |
| DOUBLE PLATEAU Double tray | 9304.01 | 230 x 100 x 70 | Polyester 600D | | Vrac / Bulk 1/48 |
| | FFT500121 | 230 x 100 x 70 | Polyester 600D | | Vrac / Bulk 1/48 |
| FOURRE-TOUT Tote-bags | FFT600061 | 195 x 75 x 25 | PP recyclable Recyclable PP | | Vrac / Bulk 10/80 |
| | 9320.01 RS | 195 x 75 x 25 | PP recyclable Recyclable PP | | Vrac / Bulk 10/80 |



Crayons de couleurs haute qualité

High quality coloured pencils

- Crayons de couleurs haute qualité

High quality coloured pencils



- Forme Hexagonale

Hexagonal shape

- Bouts trempés

Dipped end

- 12 couleurs assorties

12 assorted colours

- Bois issus de forêts gérées durablement

Wood from sustainably managed forests



Facile à tailler
Easy to cut
Fácil de cortar



Mine résistante
Resistant mine
Mina resistente



Coloris intenses
Deep colors
Colores intensos



FCG000492



FCG001793



FCG001893



FCG001102



FCG000702

FCG001302



FCG001602

Existe
en 12 coloris
Available
in 12 colours

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| BOÎTE x12 | FCG000492 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| POT x48 | FCG001793 | 18 cm | Bois / Wood | Boîte / Box | 4/32 |
| BOÎTE x144 | FCG001893 | 18 cm | Bois / Wood | Boîte / Box | 1/10 |
| BOÎTE x12 | FCG000502 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG000602 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG000702 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG000802 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG000902 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001002 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001102 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001202 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001302 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001402 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001502 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |
| | FCG001602 | 18 cm | Bois / Wood | LS / Pegboardable | 12/144 |

Tablier peinture

Painting apron

- Manches longues avec poignets élastiques - Fermeture dos scratch - Résistant à l'eau**
Long sleeves with elastic cuffs - Scratch closure in the back - Water resistant

- 1 poche ventrale / 1 front pocket

• Jaune 2/3 ans : APN500722

Yellow color 2/3 years : APN500722

- Rouge 3/5 ans :

APN500221 & APN500322

Red color 3/5 years :

APN500221 & APN500322

- Vert 4/7 ans : APN500421

Green color 4/7 years : APN500421

- Bleu 6/8 ans :

APN500521 & APN500622

Blue color 6/8 years :

APN500521 & B 5115.01

- Tablier en toile cirée avec longue protection nylon


Apron in wax cloth with long nylon protection

- Rouge 18/36 mois : B 5101.01

Red color 18/36 months : B 5101.01

- Vert 4/6 ans : B 5102.01

Green color 4/6 years : B 5102.01



| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 2/3 ans | APN500722 | - | Nylon | LS / Pegboardable | 10/100 |
| 3/5 ans | APN500221 | - | Nylon | Vrac / Bulk | 10/100 |
| | APN500322 | - | Nylon | LS / Pegboardable | 10/100 |
| 4/7 ans | APN500421 | - | Nylon | Vrac / Bulk | 10/100 |
| 6/8 ans | APN500521 | - | Nylon | Vrac / Bulk | 10/100 |
| | APN500622 | - | Nylon | LS / Pegboardable | 10/100 |
| 18/36 mois | B 5101.01 | - | Polyester | LS / Pegboardable | 25/100 |
| 4/6 ans | B 5102.01 | - | Polyester | LS / Pegboardable | 25/100 |

Tablier peinture


Painting apron

CHASUBLE ADULTE

- Sans manches & poche ventrale
Sleeveless adult chasuble & front pocket
- Taille unique
One size fits all



APN550121



ÉCOLOGIQUE

- Matière écologique PEVA : recyclable & biodégradable
Ecofriendly PEVA material : recyclable & biodegradable
- Manches longues avec poignets élastiques
Long sleeves with elastic cuffs
- Fermeture dos scratch
Scratch closure in the back
- Résistant à l'eau
Water resistant
- 3 poches
3 pockets
- Taille 3/5 ans
3/5 years size



APN500862



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ADULTE (taille unique) <i>Adult (single size)</i> | APN550121 | - | Nylon | | LS / Pegboardable 10/100 |
| ÉCOLOGIQUE (3/5 ans) <i>Ecological (3/5 years)</i> | APN500862 | - | PEVA | | LS / Pegboardable 10/60 |



Accessoires peinture

Painting accessories

PALETTE PEINTURE


- Palette plastique ovale 10 alvéoles
Plastic oval paint palette 10 individual wells

P 5909.10



- 4 grands compartiments
4 large paint wells

APN900461



POT DE NETTOYAGE

- Avec couvercle refermable et support pinceaux
Cleaning pot with resealable lid and brushes holder



B 5909.01

- Double pot de nettoyage avec couvercles refermables
Double cleaning pot with resealable lids



APN900561

PINCEAUX MOUSSE

- Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique
Set 6 foam brushes with plastic handle

Différentes formes : pinceaux, rouleaux, brosses

Assorted models : circle and square paint brushes, rollers

B 5905.06



CASIER PRÉSENTOIR

- Facilite le séchage des pinceaux
Brushes stand makes easier drying



APN900661

| Modèle Model | Ref. | Dimensions (cm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PALETTE Paint palette | P 5909.10 | 23 x 17 | Plastique Plastic | ○ | Vrac / Bulk 25/200 |
| | APN900461 | 53 x 21 x 3,4 | Plastique Plastic | ● | Vrac / Bulk 1/36 |
| SET 6 PINCEAUX MOUSSE Set 6 foam brushes | B 5905.06 | - | Plastic/Mousse Plastic/Foam | ● (colorful) | LS / Pegboardable 10/60 |
| POT DE NETTOYAGE Cleaning pots | B 5909.01 | Ø 8 x 10,5 | Plastique Plastic | ● (colorful) | LS / Pegboardable 12/48 |
| | APN900561 | 11,4 x 9 x 8 | Plastique Plastic | ● | Vrac / Bulk 12/48 |
| CASIER PRÉSENTOIR Stand display | APN900661 | 14,5 x 14,5 x 9 | Plastique Plastic | ● | Vrac / Bulk 1/60 |

Loisirs créatifs

Creative hobbies

BIKI



- Outil de découpe pour loisirs créatifs
Cutting tool for creative hobbies
- 1 Biki + 1 lame BClik
1 Biki + 1 BClik blade



B 5750.02 AS



BCLIK



- Set de 3 lames de rechange pour BIKI
3 spare blades BCLICK for cutting tool BIKI
- Système à clipser
Snap system

B 5752.03



- Présentoir carton 18 pièces
Cardboard display box 18 pieces
- 12 BIKI + 6x3 BCLIK



PINCES À GAUFRER

- Set de 6 pinces à gaufrer
Set of 6 assorted embossers

• Flocon de neige, ourson, étoile, double cœur, papillon et dauphin
Snow flake, teddy bear, star, double heart, butterfly and dolphin



APE850093



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dimensions | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--------------------------------------|---------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| BIKI | B 5750.02 AS | - | Plastique | | LS / Pegboardable 1/12 |
| BCLIK | B 5752.03 | - | Plastique | | LS / Pegboardable 1/24 |
| PRÉSENTOIR <i>Display</i> | 5750.18 | - | Nylon | | Vrac / Bulk 1/1 |
| PINCES A GAUFRER <i>Embossers</i> | APE850093 | - | Nylon | | Vrac / Bulk 10/40 |

Perfos déco

Craft punches



| Modèle Model | Ref. | Taille motif (mm) Pattern size | Motifs Pattern | Coloris Colors | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| SET «Déco» «Deco» set | B 5702.03 CFO | Ø 15/20 | Heart, Tulip, Bear | Pink, Blue, Green | Sachet / Bag | 10/40 |
| SET «Déco Noël» «Christmas deco» set | APE800391 | Ø 25 | Tree, Star, Snowflake | Green | Boîte / Box | 10/30 |
| SET «Géométrie» «Geometry» set | APE800691 | Ø 25 | Circle, Square, Diamond, Triangle | Green | Sachet / Bag | 10/30 |
| SET «Fantaisie» «Fancy» set | B 5715.00 | Ø20 Ø40 | Bear, Sun, Leaf, Foot, Wave, Heart, Star, Tree, Clover, Butterfly | Blue, Yellow | Malette / Case | 1/4 |
| SET «Fantaisie» «Fancy» set | APE800993 | Ø 25 | Flame, Maple leaf, Snowflake, Butterfly, Tree, Star, Flower, Heart, Asterisk, Bear | Orange, Green, Blue | Malette / Case | 6 /12 |
| SET «Noël» «Christmas» set | APE800493 | Ø 25 - | Snowflake, Heart, Tree, Star, Spruce, Flower | Red, Blue | Malette / Case | 6 /12 |
| SET «Bordures & coins» «Border & corner» set | 5760.00 | Ø 25 - | Floral border, Corner, Leaf border | Blue | Malette / Case | 1/12 |
| POP'PERFO X5 Motifs 3D 3D pop set x5 | APE800791 | Ø 16/20 | Star, Flower, Butterfly, Tree, Fish | Green | Boîte / Box | 1/30 |

Perfos déco

Craft punches



APE780062



B 5740.36



B 5760.03

| Modèle Model | Ref. | Taille motif (mm) Pattern size | Motifs Pattern | Coloris Colors | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| BORDURE Border | APE780062 | - | | | LS / Pegboardable | 12/72 |
| | B 5760.03 | | | | | |
| COIN Corner | B 5760.10 | Ø 25 | | | LS / Pegboardable | 12/96 |
| | B 5760.11 | | | | | |
| | B 5710.05 | | | | | |
| | B 5710.19 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 15 mm | B 5710.21 | | | | | |
| | APE150062 | Ø 15/20 | | | LS / Pegboardable | 24/192 |
| Fancy Ø 15 mm | B 5710.30 | | | | | |
| | B 5710.37 | | | | | |
| | B 5710.77 | | | | LS / Pegboardable | 24/144 |
| | B 5740.07 | | | | | |
| | B 5740.14 | | | | | |
| | B 5740.17 | | | | | |
| | B 5740.19 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 25 mm | B 5740.22 | | | | | |
| Fancy Ø 25 mm | B 5740.23 | Ø 25 | | | LS / Pegboardable | 12/96 |
| | B 5740.24 | | | | | |
| | B 5740.30 | | | | | |
| | B 5740.36 | | | | | |
| | B 5740.38 | | | | | |



Perfos déco

Craft punches

B 5738.30



APE500662
W



B 5745....
B 5776....

| Modèle Model | Ref. | Taille motif (mm) Pattern size | Motifs Pattern | Coloris Colors | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | APE400062 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 38 mm Fancy Ø 38 mm | B 5738.11 | | | | | |
| | B 5738.26 | Ø 38 | | | | |
| | B 5738.30 | | | | | |
| | B 5738.69 | | | | | |
| | B 5738.79 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 40 mm Fancy Ø 40 mm | APE400162 | | | | | |
| | B 5730.38 | Ø 40 | | | LS / Pegboardable | 12/48 |
| | B 5730.39 | | | | | |
| | B 5750.00 | | | | | |
| | B 5750.01 | | | | | |
| | B 5750.30 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 50 mm Fancy Ø 50 mm | APE500662 | Ø 50 | | | | |
| | B 5750.69 | | | | | |
| | B 5750.71 | | | | | |
| | B 5750.74 | | | | | |
| | B 5750.84 | | | | | |
| | APE700462 | | | | | |
| | APE700262 | | | | | |
| | APE700162 | | | | | |
| | APE700562 | | | | | |
| FANTAISIE Ø 76 mm Fancy Ø 76 mm | APE700362 | Ø 76 | | | LS / Pegboardable | 6/36 |
| | APE700062 | | | | | |
| | APE700662 | | | | | |
| | B 5776.40 | | | | | |
| | B 5776.89 | | | | | |



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

Notre service après-vente :

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (jusqu'à 16h30)
Tél. +33 (0)4 73 51 78 20 - +33 (0)4 73 51 78 15 - sav@reskal.fr

| | |
|---|-----|
| ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL / EQUIPMENT..... | 99 |
| MANUTENTION / HANDLING..... | 116 |
| AGENCEMENT BUREAU / OFFICE ORGANIZATION..... | 143 |
| ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL ACCESSORIES..... | 148 |
| LAMPES / LIGHTS..... | 159 |

Lexique

Glossary

Pictogrammes / Pictograms

| | |
|---|---|
| Unité de vente / Boîte carton / Minimum quantity / Outer box | UV/PCB |
| Coloris / Colors |  |
| Nombre de marches / Number of steps |  |
| Nombre de roues / Number of wheels |  |
| Charge utile (kg) / Loading capacity |  |
| Fabrication européenne / Made in Europe |  |
| Fabrication française / Made in France |  |
| Apte au contact alimentaire / Complies with food contact regulation |  |
| Conformité Européenne / European Conformity |  |
| Serrure à clé / Key lock |  |
| Serrure électronique / Electronic lock |  |
| Serrure à combinaison / Combination lock |  |
| Tiroir / Drawer |  |

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

Matière / Material

| | |
|---------------------------------|------|
| Acrylonitrile butadiène styrène | ABS |
| Ethylène-acétate de vinyle | EVA |
| Polyamide | PA |
| Polyéthylène | PE |
| Polyéthylène haute densité | PEHD |
| Polyéthylène basse densité | PEBD |
| Polytéraphthalate d'éthylène | PET |
| Polypropylène | PP |
| Polystyrène | PS |
| Polyuréthane | PU |
| Polyvinyl chloride | PVC |
| Thermo-propylène rubber | TPR |

9 MM

- Corps plastique/ABS revêtement aspect soft
Plastic/ABS body soft aspect coating
- Guide lame métal
Metal frame
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system

18 MM

- Corps plastique/ABS revêtement aspect soft
Plastic/ABS body soft aspect coating
- Guide lame métal
Metal frame
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU090782



BCU181382



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Taille (mm) <i>Size (mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| CUTTERS <i>Knives</i> | BCU090782 | 9 | ABS / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 12/288 |
| | BCU181382 | 18 | ABS / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 12/144 |
| LAMES <i>Blades</i> | BLC090072 | 9 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 25/200 |
| | BLC180272 | 18 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 25/200 |

Cutters 9 mm

Knives 9 mm

PLASTIQUE

- Corps plastique/ABS

Plastic/ABS body

- Blocage lame manuel

Manual lock system

- Embout casse lame

Snap-off blade system



BCU090062



JE SUIS UNE
FINE LAME !

- Corps plastique/ABS

Plastic/ABS body

- Guide lame métal

Metal frame

- Blocage lame manuel

Manual lock system

- Embout casse lame

Snap-off blade system



BCU090162



JE SUIS UNE
FINE LAME !

MÉTAL

- Corps métal

Metal body

- Système autobloquant

Auto-lock system

- Embout casse lame

Snap-off blade system



BCU090372



JE SUIS UNE
FINE LAME !

- Corps alliage d'aluminium

Zinc alloy body

- Guide lame métal

Metal frame

- Système autobloquant

Auto-lock system

- Embout casse lame

Snap-off blade system



BCU090471



BCU090572



JE SUIS UNE FINE LAME !

- Corps bi-matière ABS/TPR

Bi-material ABS/rubber-grip body

- Guide lame métal

Metal frame

- Système autobloquant

Auto-lock system

- Embout casse lame

Snap-off blade system



BCU090681

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| PLASTIQUE Plastic | BCU090062 | 9 | ABS | | LS / Pegboardable 24/768 |
| | BCU090162 | 9 | ABS / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/240 |
| METAL Metal | BCU090372 | 9 | Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/240 |
| | BCU090471 | 9 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk 25/200 |
| BI-MATIÈRE Bi-material | BCU090572 | 9 | Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/240 |
| | BCU090681 | 9 | ABS / TPR / Métal / Steel | | Vrac / Bulk 12/240 |
| LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 9 mm | 4191.10 | 9 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 10/800 |
| | BLC090072 | 9 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 25/200 |
| | BLC090271 | 9 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 10/800 |

18 MM

- Cutter professionnel 2 en 1**

2 in 1 professional cutter

- Corps bi-matière ABS/TPR**

Bi-material ABS/rubber-grip body

- Guide lame métal**

Metal frame

- 2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**

Dual system : auto-retractable or self-lock blade

- Embout casse lame**

Snap-off blade system

- Fourni avec 2 lames**

2 blades supplied



BCU180382



BLC180372

B 4091.10



B 4177.09

9 MM

- Cutter professionnel 2 en 1**

2 in 1 professional cutter

- Corps bi-matière ABS/TPR**

Bi-material ABS/rubber-grip body

- Guide lame métal**

Metal frame

- 2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable**

Dual system : auto-retractable or self-lock blade

- Embout casse lame**

Snap-off blade system

- Fourni avec 2 lames**

2 blades supplied

PRÉSENTOIR 9 & 18 MM

- Présentoir 12 cutters 9 & 18 mm - 2 en 1**

Display 12 knives 9 & 18 mm - 2 in 1



B 4177.12



B 4177.09



B 4177.18

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| CUTTERS Knives | B 4177.09 | 9 | ABS / TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/200 |
| | BCU180382 | 18 | ABS / TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/120 |
| LAMES Blades | B 4091.10 | 9 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 10/400 |
| | BLC180372 | 18 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 10/200 |
| PRÉSENTOIR X 12 Display x 12 | B 4177.12 | 9 & 18 | ABS / TPR / Métal / Steel | | Présentoir / Display 1/4 |

Cutters 18 mm

Knives 18 mm

PLASTIQUE

- Corps plastique/ABS
Plastic/ABS body
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU180062



- Cutter professionnel
Professional knife
- Corps plastique/ABS
Plastic/ABS body
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system
- Recharge automatique 6 lames
6 blades auto-load refill

BLC180472

BCU180562



BCU180462

ARMATURE MÉTAL

- Corps plastique/ABS
Plastic/ABS body
- Guide lame métal
Metal frame
- Système autobloquant
Auto-lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU180661



BCU180762

- Corps plastique/ABS
Plastic/ABS body
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system

- Corps plastique/ABS
Plastic/ABS body
- Guide lame métal
Metal frame
- Blocage lame manuel
Manual lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU180861

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|
| PLASTIQUE Plastic | BCU180062 | 18 | ABS | LS / Pegboardable | 12/288 |
| | BCU180462 | 18 | ABS | LS / Pegboardable | 10/180 |
| | BCU180562 | 18 | ABS | LS / Pegboardable | 12/96 |
| ARMATURE METAL Metal frame | BCU180661 | 18 | ABS / Métal / Steel | Vrac / Bulk | 24/192 |
| | BCU180762 | 18 | ABS / Métal / Steel | LS / Pegboardable | 10/240 |
| | BCU180861 | 18 | ABS / Métal / Steel | Vrac / Bulk | 12/240 |
| LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm | 4192.10 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Étui / Tube | 10/200 |
| | BLC180272 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 25/200 |
| | 1404 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Étui / Tube | 10/160 |
| | BLC180472 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 12/144 |

Cutters 18 mm

Knives 18 mm

MÉTAL

- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material rubber-grip/zinc alloy body
- Guide lame métal
Metal frame
- Système autobloquant
Auto-lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU181171



BCU181272

BI-MATIÈRE

- Corps bi-matière ABS/TPR
Bi-material ABS/rubber-grip body
- Guide lame métal
Metal frame
- Système autobloquant
Auto-lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system



BCU180981

- Corps bi-matière ABS/TPR
Bi-material ABS/rubber-grip body
- Guide lame métal
Metal frame
- Système autobloquant
Auto-lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system
- Fourni avec 2 lames
2 blades supplied



BCU181082



- Cutter professionnel ergonomique
Ergonomic professional knife
- Corps bi-matière ABS/TPR
Bi-material ABS/rubber-grip body
- Guide lame métal
Metal frame
- Système autobloquant
Auto-lock system
- Embout casse lame
Snap-off blade system
- Chargeur automatique 6 lames
6 blades auto-load refill



403142



BCU180282

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| CUTTERS Knives | BCU181171 | 18 | TPR / Métal / Steel | | Vrac / Bulk 10/100 |
| | BCU181272 | 18 | TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | BCU180981 | 18 | ABS / TPR / Métal / Steel | | Vrac / Bulk 12/144 |
| | BCU181082 | 18 | ABS / TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 12/96 |
| | BCU180282 | 18 | ABS / TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 12/48 |
| LAMES PRÉDÉCOUPÉES Precut blades 18 mm | 4192.10 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 10/200 |
| | BLC180272 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 25/200 |
| | 1404 | 18 mm x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 10/160 |
| | 403142 | 18 mm x 6 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Vrac / Bulk 24/240 |

Cutters trapèzes

Trapezoidal knives

MÉTAL

- Cutter de sécurité
Safety knife
- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material rubber-grip/zinc alloy body
- lame trapèze 60 mm auto rétractable
Trapezoidal autoretractable blade 60 mm



BCU300281



BCU300082

ÉCO

- Corps plastique
Plastic body
- lame auto rétractable
Autoretractable blade
- Jetable
Disposable



BCU300161

LAMES

- Tube 10 lames avec encoches
Tube of 10 blades with notches



BLC300271



BLC300072

- Etui distributeur 10 lames avec trous & encoches
Dispenser of 10 blades with holes & notches

Dispenser of 10 blades with holes & notches



B 4197.20

- Etui distributeur 5 lames

Dispenser of 5 blades

- Haute qualité : acier inoxydable Solingen
High quality : Solingen stainless steel



92ED

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| CUTTERS Knives | BCU300281 | - | ABS / TPR / Métal / Steel | | Vrac / Bulk 12/96 |
| | BCU300082 | - | ABS / TPR / Métal / Steel | | LS / Pegboardable 10/120 |
| | BCU300161 | - | ABS | | Vrac / Bulk 24/480 |
| LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades | BLC300271 | - x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 12/240 |
| | BLC300072 | - x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 10/240 |
| | B 4197.20 | - x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | LS / Pegboardable 24/144 |
| | 92ED | - x 5 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 20/640 |

Cutters trapèzes professionnels

Professional trapezoidal knives

PROFESSIONNEL



- Cutter professionnel haute sécurité
Professional safety knife
- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body
- lame auto retractable double sécurité
dual safety auto-retractable blade
- Rétractabilité automatique de la lame en fin d'effort
Blade retracts automatically at the end of effort
- Facilité de chargement des lames
Quick change blade mechanism



PROFESSIONNEL PLUS

- Cutter professionnel haute sécurité
Professional knife safety knife
- Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR
Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body
- 3 positions de coupe
3 cutting positions
- Chargement automatique des lames
Automatic blade loading
- Extraction automatique de la lame par bouton poussoir
Slide extraction blade by push button
- Chargeur 5 lames
5-blades charger



| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------|
| CUTTERS Knives | BCU300382 | - | ABS / TPR / Métal / Steel | LS / Pegboardable | 12/48 |
| | BCU300482 | - | ABS / TPR / Métal / Steel | LS / Pegboardable | 6/48 |
| LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades | BLC300372 | 3 x 5 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 6/72 |
| | BLC300271 | x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Étui / Tube | 12/240 |
| | BLC300072 | x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 10/240 |
| | B 4197.20 | x 10 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 24/144 |
| | 92ED | x 5 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Étui / Tube | 20/640 |

Cutters de précision

Precision knives

PRÉCICUT ROTATIF

- Cutter de précision
Precision craft knife
- Stylet corps aluminium
Aluminium body
- Revêtement TPR antiglissois
Non-slip TPR coating
- lame rotative 360° & interchangeable
Rotative blade 360° & interchangeable
- Capuchon de protection
Protective cap



BCU400582



PRÉCICUT

- Cutter de précision
BCU400782 : n°2
BCU400882 : n°1
- Precision craft knife
- Stylet corps aluminium
Aluminium body
- Revêtement TPR antiglissois
Non-slip TPR coating
- lame interchangeable
Interchangeable blade
- Capuchon de protection
Protective cap

BCU400882

BCU400782



CLAIR, NET ET PRÉCIS !



PRÉCICUT INDEX


- Cutter index de précision
Finger tip craft knife
- Corps plastique ABS
ABS plastic body
- lame interchangeable
Interchangeable blade
- Capuchon de protection
Protective cap
- Ergonomique
Ergonomic



B 4196.03

PRÉCICUT RÉTRACTABLE

- Cutter de précision - Haute sécurité
Precision craft knife - High security
- Stylet corps plastique
Plastic body
- Revêtement TPR antiglissois
Non-slip TPR coating
- lame rétractable 3 positions & interchangeable
Interchangeable & 3 positions retractable blade



BCU400682

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------|
| CUTTERS DE PRÉCISION Precision knives | BCU400582 | - | TPR / Aluminium / Aluminum | LS / Pegboardable | 12/240 |
| | BCU400782 | - | TPR / Aluminium / Aluminum | LS / Pegboardable | 12/240 |
| | BCU400882 | - | TPR / Aluminium / Aluminum | LS / Pegboardable | 12/240 |
| | B 4196.03 | - | ABS / Métal / Steel | LS / Pegboardable | 12/144 |
| LAMES Blades | BCU400682 | x 5 pcs | PP / TPR | LS / Pegboardable | 12/240 |
| | BLC400682 | x 5 pcs | TPR / ABS / Métal / Steel | LS / Pegboardable | 12/240 |
| | BLC400771 | x 5 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Vrac / Bulk | 12/300 |
| | BLC400172 | x 5 pcs | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 12/360 |

Outils de découpe

Cutting tools


KIT DÉCOUPE



- Kit de découpe
Precision craft knives kit
- Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision « Arts & Loisirs »
22 pieces for cutting & carving
- 3 préciCut
3 precision knives
- 1 porte-outil
1 tool holder
- 5 lames sculpture
5 carving blades
- 13 lames, 10 découpes différentes
13 blades, 10 different cuttings



BCU400983



APQ030061

APQ020061

APQ010061



PLAQUES DE COUPE

- Plaque de coupe auto-cicatrisante grade B
Healing self grade B cutting mat
- 1 face quadrillée
1 cross-ruled side
- Matière PVC recyclée
Recycled material PVC

RÈGLES DE COUPE



- Règle de coupe en aluminium anodisé
Anodised aluminium cutting ruler
- Bande de caoutchouc antidérapante & bord de coupe en acier inoxydable
Anti-slip rubber surface & stainless steel cutting edge



FTT600271

FTT300271

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| KIT DÉCOUPE | BCU400983 | - | | Vrac / Bulk | 4/24 |
| PLAQUES DE COUPE <i>Cutting map</i> | APQ030061 | 450 x 300 x 3 | PVC | ● | Vrac / Bulk |
| | APQ020061 | 600 x 450 x 3 | PVC | ● | Vrac / Bulk |
| | APQ010061 | 900 x 600 x 3 | PVC | ● | Vrac / Bulk |
| RÈGLES DE COUPE <i>Cutting ruler</i> | FTT300271 | 300 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |
| | FTT400271 | 400 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |
| | FTT500271 | 500 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |
| | FTT600271 | 600 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |
| | FTT800271 | 800 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |
| | FTT000271 | 1000 | Aluminium / Aluminum | ● | Étui / Pouch |

Cutters rotatifs

Rotative knives

CUTTER LAME ROTATIVE

- Cutter rotatif bi-matière

Bi-material rotative knife

- Prise en main ergonomique

Ergonomic grip handle

- Système de protection sur la lame

Blade protection system

- Lames disques Ø 28 mm

Rotative blades 28 mm Ø



BCU401082

LAMES DISQUE

- Lot 3 lames disques Ø 28 mm

Set of 3 rotative blades 28 mm Ø

- Découpe standard

Standard cutting



B 4198.03

LAMES FANTAISIE

- Lot 3 lames disques Ø 28 mm

Set of 3 rotative blades 28 mm Ø

- Découpe standard, dentelée, pointillée

Fancy cutting



BLC400472

- Lot 3 lames disques Ø 45 mm

Set of 3 rotative blades 45 mm Ø

- Découpe standard

Standard cutting



BLC400572

- Lot 3 lames disques Ø 45 mm

Set of 3 rotative blades 45 mm Ø

- Découpe standard, dentelée, pointillée

Fancy cutting

- Cutter rotatif bi-matière

Bi-material rotative knife

- Prise en main ergonomique

Ergonomic grip handle

- Système de protection sur la lame

Blade protection system

- Lames disques Ø 45 mm

Rotative blades 45 mm Ø



B 4198.16



B 4196.19

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| CUTTER / Knives Ø 28 | BCU401082 | 150 | Bi-matière / Bi-material | ● | LS / Pegboardable 12/144 |
| LAMES DISQUES Rotative blades Ø 28 | B 4198.03 | Ø 28 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | ● | LS / Pegboardable 10/100 |
| LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 28 | BLC400472 | Ø 28 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | ● | LS / Pegboardable 24/480 |
| CUTTER / Knives Ø 45 | B 4198.16 | 160 | Bi-matière / Bi-material | ● | LS / Pegboardable 10/100 |
| LAMES DISQUES Rotative blades Ø 45 | B 4196.19 | Ø 45 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | ● | LS / Pegboardable 24/480 |
| LAMES FANTAISIE Fancy blades Ø 45 | BLC400572 | Ø 45 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | ● | LS / Pegboardable 24/480 |

Cutters lames céramiques

Ceramic blades knives

CUTTERS LAME CÉRAMIQUE

• Stylo cutter lame céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade pen cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Blocage manuel 3 positions

Manual locking 3 positions

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

• Stylo cutter lame céramique

Ceramic blade pen cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Blocage manuel 3 positions

Manual locking 3 positions

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

• Cutter crochet lame céramique auto rétractable

Auto-retractable ceramic blade hook cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Compartiment de rangement 1 lame dans poignée

Blade storage inside compartment handle

• Changement facile de la lame

Easy blade change

• Lame en céramique double face remplaçable

Replaceable double-sided ceramic blade

slice®



10512

slice®



10513

slice®



10503

MINI CUTTERS LAME CÉRAMIQUE

• Cutter de sécurité lames céramiques

Security cutter ceramic blades

• Corps plastique

Plastic body

slice®



00100



• Mini cutter lame céramique rétractable à usage unique

Retractable ceramic blade disposable mini cutter

• Corps plastique

Plastic body

• Lame céramique double face

Double-sided ceramic blade



B 4172.01

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| STYLO CUTTER Pen cutter | 10512 | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 12/192 |
| | 10513 | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 12/192 |
| CUTTER CROCHET Hook cutter | 10503 | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 6/24 |
| CUTTER DE SÉCURITÉ Security cutter | 00100 | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 12/288 |
| LAME SLICE Blades | 10404 | Céramique / Ceramic | LS / Pegboardable | 6/48 |
| CUTTER À USAGE UNIQUE Disposable cutter | B 4172.01 | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 12/240 |

Grattoirs

Scrapers

GRATTOIRS

- Grattoir avec manche télescopique
75 à 150 mm
*Scraper with extendable handle
75 to 150 mm*
- Longueur de lame 148 mm
Blade length 148 mm
- Poignée caoutchouc
Rubber handle
- lame interchangeable
interchangeable blade



BCU550082



LAMES

- 9996.085 : distributeur 10 lames 100 mm
Dispenser of 10 blades 100 mm
- BLC550071 : distributeur 10 lames 148 mm
Dispenser of 10 blades 148 mm



9996.085



BLC550072



MULTIFONCTIONS

- Grattoir multifonction bi-matière
Bi-material multifunction scraper
- lame acier inoxydable trempé
Hardened stainless steel blade
- Prise en main ergonomique
Ergonomic grip handle



BCU550382



GRATTE-VITRE

- Gratte-vitre plastique
Plastic scraper
- Capuchon de protection
Protective cap
- Jetable
Disposable



SX53-1

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------------|--------|
| GRATTOIRS Scrapers | BCU550082 | 75 à 150 | Métal / Steel / TPR | LS / Pegboardable | 1/10 |
| | BCU550182 | | Métal / Steel / TPR | Vrac / Bulk | 12/72 |
| LAMES / blades | 9996.085 | | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | Vrac / Bulk | 10/250 |
| | BLC550072 | | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | LS / Pegboardable | 10/250 |
| GRATTE-VITRE Scraper | BCU550382 | | Métal / Steel / TPR | Vrac / Bulk | 6/36 |
| | SX53-1 | | Plastique / Plastic | LS / Pegboardable | 25/300 |

Ouvre cartons - Coupe films

Carton openers - Wrap knives

COUPE SANGLE

- Coupe sangle bi-matière
Bi-material cutting strap
- Prise en main ergonomique
Ergonomic grip handle
- lame rotative
Rotative blade



BCU500082



OUVRE-CARTON

- Ouvre-carton plastique 18 mm
Plastic carton opener 18 mm
- Protège-lame
Blade protector



BCU500262



COUPE FILM

- Double fonction : coupe film & ouvre-carton plastique jetable
Dual function : wrap knife & disposable plastic carton opener
- lame trapèze auto rétractable
Auto-retractable trapezoidal blade



B 4170.02

FERRET

- Ouvre-carton plastique de haute sécurité « Ferret »
High security plastic carton opener «Ferret»
- lame trapèze auto-rétractable avec renfort métallique
Auto-retractable trapezoidal blade with metallic reinforcement



B 6711.52


- Coupe film plastique jetable
Disposable plastic wrap knife



4160.01

CHARTRON

- Ouvre-carton plastique de sécurité « Chartron »
Security plastic carton opener «Chartron»
- lame trapèze auto-rétractable
Auto-retractable trapezoidal blade



B 6611.52

B 1536.00

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| COUPE SANGLE Strap cutter | BCU500082 | ABS / TPR | | LS / Pegboardable 12/96 |
| DOUBLE FONCTION Double function | B 4170.02 | ABS | | LS / Pegboardable 8/240 |
| COUPE FILM Wrap knife | 4160.01 | ABS | | Vrac / Bulk 50/600 |
| OUVRE CARTON Carton opener | BCU500262 | ABS / TPR | | LS / Pegboardable 12/144 |
| LAMES OUVRE-CARTON Blades for carton opener | 4171.12 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 25/500 |
| «FERRET» | B 6711.52 | ABS | | LS / Pegboardable 10/100 |
| «CHARTRON» | B 6611.52 | ABS | | LS / Pegboardable 10/100 |
| LAMES TRAPÈZE Trapezoidal blades | B 1536.00 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel | | Étui / Tube 10/400 |

Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|
|  | 4191.10 | 9 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/800 |
|  | BLC090072 | 9 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 25/200 |
|  | BLC090271 | 9 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/800 |
|  | B 4091.10 (B 4177.09) | 9 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 10/400 |
|  | BLC180372 (BCU180382) | 18 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 10/200 |
|  | 4192.10 | 18 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/200 |
|  | BLC180272 | 18 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 25/200 |
|  | 1404 | 18 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/160 |
|  | BLC180472 (BCU180562) | 18 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 12/144 |
|  | 403142 (BCU180282) | 18 mm x 6 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 20/640 |
|  | B 4197.20 | x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 24/144 |
|  | BLC300271 | x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 12/240 |
|  | BLC300072 | x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 10/240 |
|  | 92 ED | x 5 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 20/640 |

Lames cutters & grattoirs

Knives & scrapers blades

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|--|--------------------------|--|---|------------------------------------|
|  |  BLC300372 (BCU300482) | 3 chargeurs de 5 lames | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 6/72 |
|  |  B 1536.00 (B 6711.52, B 6611.52) | x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |   | LS / Pegboardable 10/400 |
|  |  BLC400682 (BCU400582) | x 5 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 12/240 |
|  |  BLC400771 (BCU400682, B 4196.03) | x 5 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Vrac / Bulk 12/300 |
|  |  BLC400172 (BCU400782) | x 5 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 12/100 |
|  |  B 4198.03 (BCU401082) | Ø 28 mm x 3 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 24/480 |
|  |  BLC400472 (BCU401082) | Ø 28 mm x 3 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 24/480 |
|  |  B 4196.19 (B 4198.16) | Ø 45 mm x 3 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 24/480 |
|  |  BLC400572 (BCU401082) | Ø 45 mm x 3 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | LS / Pegboardable 24/480 |
|  |  10404 (SLICE) | x 4 | Céramique / Ceramic |  | LS / Pegboardable 6/48 |
|  |  4171.12 (BCU500262) | x 5 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 25/500 |
|  |  9996.085 (BCU550182) | 100 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/250 |
|  |  BLC550072 (BCU550082) | 148 mm x 10 | Acier inox trempé / Hardened stainless steel |  | Étui / Tube 10/250 |

Outillage

Tools

CAISSE À OUTILS

- Caisse à outils vide ou avec 10 outils**
Tools box : equipped with 10 tools or without
- 3 compartiments extérieurs**
3 outer compartments
- 1 casier interne amovible**
1 removable internal locker
- 1 pince universelle, 1 marteau**
1 universal plier, 1 clowhamer
- 1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis**
1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers



14.7172



CLÉ À MOLETTE

- Clé à molette 20cm**
Adjustable wrench
- Ouverture graduée**
Graduated opening

14.7168



TOURNEVIS

- Lot de 7 tournevis isolés**
Set 7 pcs isolated screwdrivers
- 3 cruciformes n°3x60mm, n°4,5x80mm, n°6x100mm**
3 cruciform
- 4 plats n°0,4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm**
4 flatend
- Sous coffret pegboardable**
Inside pegboardable box



14.7171

MARTEAU

- Marteau arrache pointes**
Claw hammer
- Manche TPR**
TPR handle



14.7169

CLÉS PLATES

- Lot 8 clés plates mixtes**
Set combination wrenches
- N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm**
- Sous coffret pegboardable**
Inside pegboardable box



14.7170

PINCE

- Pince universelle 15 cm**
Universal plier 15 cm
- Poignées bi-matière TPR**
TPR bi-material handles



14.7167

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|---|----------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| CAISSE À OUTILS VIDE | 14.7166 | 400 x 250 x 180 | Plastique / Plastic | | Vrac / Bulk | 1/9 |
| CAISSE À OUTILS + 10 PIÈCES | 14.7172 | 400 x 250 x 180 | Plastique / Plastic | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| TOURNEVIS X 7 Screwdrivers | 14.7171 | - | Bi-matière / Bi-material | | LS / Pegboardable | 1/20 |
| CLÉS PLATES X 8 Combination wrenches | 14.7170 | - | Métal / Metal | | LS / Pegboardable | 1/20 |
| CLÉ À MOLETTE Adjustable wrench | 14.7168 | 200 | Métal / Metal | | LS / Pegboardable | 6/48 |
| MARTEAU Claw hammer | 14.7169 | - | Bi-matière / Bi-material | | Vrac / Bulk | 6/60 |
| PINCE / Universal plier | 14.7167 | 150 | Bi-matière / Bi-material | | LS / Pegboardable | 6/60 |

3 M

- Mètre à ruban 3 m x 16 mm
Soft tape ruler 3 m x 16 mm
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture et dragonne
With clip for belt and strap



BME030081

5 M

- Mètre à ruban 5 m x 16 mm
Soft tape ruler 5 m x 16 mm
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture & dragonne
With clip for belt and strap



BME050081

8 M


- Mètre à ruban 8 m x 16mm
Soft tape ruler 8 m x 16 mm
- Boîtier bi-matière (ABS/TPR)
Bi-material case
- Double système de blocage de ruban
Double lock system
- Avec crochet fixation ceinture & dragonne
With clip for belt and strap



BME080081

RÉGLETS MÉTRIQUES

- Règlet 30 & 50 cm avec conversions métriques
30 & 50 cm rulers with metric conversion
- Corps acier inoxydable
Stainless steel body
- Sous housse pegboardable
Inside pegbordable pouch



B 4620.30



BRE510072

| Modèle Model | Ref. | Taille (mm) Size (mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| MÈTRES RUBAN Tape ruler | BME030081 | 3 m | ABS / TPR | | Vrac / Bulk 12/120 |
| | BME050081 | 5 m | ABS / TPR | | Vrac / Bulk 12/72 |
| | BME080081 | 8 m | ABS / TPR | | Vrac / Bulk 6/36 |
| RÉGLETS MÉTRIQUES Ruler with metric conversion | B 4620.30 | 300 | Métal / Steel | | Étui / Pouch 10/200 |
| | BRE510072 | 500 | Métal / Steel | | Étui / Pouch 10/200 |

Tabourets

Rolling stepstools

*Conforme à la norme EN 14183-F
*Comply with EN 14183-F

STEP ECO ONE*

- Escabeau roulant plastique en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc
Plastic rolling stepstool with rubber bumpers
- Plateau antidérapant
Non-slip platform
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- 3 roues escamotables
3 retractable wheels
- Hauteur fixe : 28 cm
Fixed height : 28 cm

5007-N



MÉTAL*

- Escabeau roulant métal en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc
Metal rolling stepstool with rubber bumpers
- 2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant
2 non-slip rubber platforms
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- 3 roues escamotables & pivotantes
3 retractable & swivelling wheels
- 2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm
2 fixed heights : 20 & 41 cm



PLASTIQUE*

- Escabeau roulant plastique en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc
Plastic rolling stepstool with rubber bumpers
- 2 plateaux antidérapants
2 non-slip platforms
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- 3 roues escamotables & pivotantes
3 retractable & swivelling wheels
- 2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm
2 fixed heights : 19,5 & 38 cm

GTM100003



GTM100003

GTM100203



GTM100103

GTM200403



GTM200003



| Modèle Model | Ref. | Dim. (Ø x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------|
| STEP ECO ONE | 5007-N | Ø 380 x 280 | PP | | Boîte / Box | 1/30 |
| | 5005-R | Ø 280/405 x 380 | PP | | Boîte / Box | 1/28 |
| TABOURET ROULANT PLASTIQUE <i>Plastic rolling stepstool</i> | GTM100003 | Ø 280/405 x 380 | PP | | Boîte / Box | 1/28 |
| | GTM100103 | Ø 280/405 x 380 | PP | | Boîte / Box | 1/28 |
| TABOURET ROULANT MÉTAL <i>Steel rolling stepstool</i> | GTM100203 | Ø 280/405 x 380 | PP | | Boîte / Box | 1/28 |
| | GTM200003 | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |
| TABOURET ROULANT MÉTAL <i>Steel rolling stepstool</i> | GTM200103 | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |
| | GTM200203 | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |
| | GTM200303 | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |
| | 5000-1W | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |
| | GTM200403 | Ø 290/430 x 410 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/28 |

Tabourets

Rolling stepstools

*Conforme à la norme EN 14183-F

*Comply with EN 14183-F



5003-N



5003-B



5003-GR



Retractable wheels

STEP'MOOV*



- Escabeau roulant plastique monobloc en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc

Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumpers

- 2 plateaux antidérapants

2 non-slip platforms

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

- 3 en 1 : hauteur modulable à volonté 23, 35 & 44 cm

3 in 1 : 3 adjustable heights 23, 35 & 44 cm

- Anti-choc, ne rouille pas

Shockproof, do not rust

TABOO*



Rubber bumpers

- Escabeau roulant plastique monobloc en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc

Monobloc plastic rolling stool with rubber bumpers

- Plateau antidérapant

Non-slip platform

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- 3 roues escamotables & pivotantes

3 retractable & swivelling wheels

- Hauteur fixe : 34,5 cm

Fixed height : 34,5 cm

- Anti-choc, ne rouille pas

Shockproof, do not rust



3500-2G



3500-2B

| Modèle Model | Ref. | Dim. (Ø x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| STEP'MOOV | 5003-GR | Ø 300/455 x 230/350/440 | PP | | Boîte / Box |
| | 5003-B | Ø 300/455 x 230/350/440 | PP | | Boîte / Box |
| | 5003-N | Ø 300/455 x 230/350/440 | PP | | Boîte / Box |
| TABOO | 3500-2B | Ø 295/455 x 330/345 | PP | | Boîte / Box |
| | 3500-2G | Ø 295/455 x 330/345 | PP | | Boîte / Box |



Marchepieds

Stepstools

**Conforme à la norme EN 131

*Comply with EN 131

*Conforme à la norme EN 14183-B

*Comply with EN 14183-B

ALU*

- Escabeau-échelle pliant structure aluminium : 2 marches
Aluminium foldable 2-step stepstools
- Marches striées antidérapantes
Streaked slip-resistant steps
- Patins antidérapants
Slip-resistant feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Dimensions marches : 325 x 80 mm
Steps size : 325 x 80 mm
- Dimensions plateforme : 345 x 200 mm
Platform size : 345 x 200 mm

ACIER**

- Escabeau-échelle pliant structure acier : 2 marches
Steel foldable 2-step stepstools
- Marches métal avec revêtement antidérapant
Metal steps with non-slip surface
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Dimensions marches : 300 x 200 mm
Steps size : 300 x 200 mm
- Poignée de transport
Carry handle



GTM320073



3710.02




ALU PLUS**

- Escabeau-échelle pliant structure acier : 3 marches
Aluminium foldable 3-step stepstools
- Plateforme plastique antidérapante : 380 x 260 mm
Non-slip plastic platform : 380 x 260 mm
- Marches striées antidérapantes
Streaked slip-resistant steps
- Patins emboîtables antidérapants
Slip-resistant feet
- 2 sangles de sécurité
2 safety belts
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg



3720.03 ALU



| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| MARCHEPIEDS ALU Alu stepstools | GTM320073 | Aluminum / Aluminum | | Vrac / Bulk 1/6 |
| MARCHEPIEDS ACIER Steel stepstools | 3710.02 | Steel / Steel epoxy / TPR | | - 1/6 |
| MARCHEPIEDS ALU Alu stepstools | 3720.03 ALU | Aluminum / Aluminum | | - 1/1 |

Escabeaux

Stepladders

*Conforme à la norme EN 14183-B

*Comply with EN 14183-B

ACIER*

- Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2, 3 ou 4 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal antidérapantes
Non-slip metal steps
- Dimensions marches : 300 x 200 mm
Steps size : 300 x 200 mm

ACIER*

- Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal avec revêtement antidérapant
Metal steps with non-slip surface
- Dimensions marches : 300 x 200 mm
Steps size : 300 x 200 mm

ACIER GARDE-CORPS*

- Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches
White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders
- Patins caoutchouc antidérapants
Slip-resistant rubber feet
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Marches métal avec revêtement antidérapant
Metal steps with non-slip surface
- Grand garde-corps
Large & tall safety guard rail
- Dimensions marches : 378 x 260 mm
Steps size : 378 x 260 mm



| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ESCABEAUX Stepladders | BES620073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| | BES630073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| | 3704 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| ESCABEAUX Stepladders | BES720073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| | BES730073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| ESCABEAUX GRAND GARDE-CORPS Stepladders with safety guard rail | BES820073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |
| | BES830073 | Acier / Steel epoxy / TPR | | Vrac / Bulk |



Escabeaux

Stepladders

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

STANDARD**

- Echelle double 5 marches à un plan de montée structure aluminium

Aluminium stepladder

- Marches striées antidérapantes & garde-corps

Streaked slip-resistant steps & safety rail

- Patins emboîtables antidérapants

Slip-resistant feet

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg



| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| | | | | |
| 5 | 1,08m | 3,08m | 1.84m | 3.98kg |



BES050073

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ECHELLE DOUBLE ALU Stepladder | BES050073 | Aluminium / Aluminum | | Vrac / Bulk 1/1 |

Escabeaux

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

Stepladders

STANDARD PLUS*

- Echelle double 4 et 5 marches à un plan de montée structure aluminium avec porte-outils
Aluminium stepladders with tool holder
- Marches striées antidérapantes & garde-corps**
Streaked slip-resistant steps & safety rail
- Patins emboîtables antidérapants**
Slip-resistant feet
- Charge utile maximum : 150 kg**
Loading capacity up to 150 kg



| | A1 | A2 | A3 | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| 4 | 0,84m | 2,84m | 1,62m | 3,80kg |
| 5 | 1,08m | 3,08m | 1,88m | 4,44kg |



BES150073

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ECHELLES DOUBLES PORTE-OUTILS Tools holder stepladders | BES140073 | Aluminum / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES150073 | Aluminum / Aluminum | | Vrac / Bulk |

Escabeaux

Stepladders

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

ALU**

- Echelles double de 3 à 8 marches à un plan de montée structure en aluminium avec porte-outils fermant

Aluminium stepladders with closing tool holder

- Marches striées antidérapantes & garde-corps

Streaked slip-resistant steps & safety rail

- Patins emboîtables antidérapants

Slip-resistant feet

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- 2 sangles de sécurité (modèles 6, 7 & 8 marches)

2 safety belts (6, 7 & 8 steps)

Porte-outils fermant

Closing tool holder



Plateforme plastique

Plastic platform

| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0,62m | 0,87m | 1,11m | 1,34m | 1,58m | 1,82m |
| | 2,62m | 2,87m | 3,11m | 3,34m | 3,58m | 3,82m |
| | 1,36m | 1,63m | 1,88m | 2,14m | 2,39m | 2,66m |
| | 3,31kg | 3,92kg | 4,54kg | 5,44kg | 6,11kg | 6,90kg |



BES530173



BES580273



Patins antidérapants
Slip-resistant feet

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | BES530173 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| ECHELLES DOUBLES PORTE-OUTILS Tools hoodler stepladders | BES540073 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES550273 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES560073 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES570173 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES580273 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |

Escabeaux

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

Stepladders

ALU PLUS**

- Echelles double 5 et 8 marches à un plan de montée structure renforcée en aluminium avec porte-outils fermant
Strong aluminium stepladders with closing tool holder
- Marches striées antidérapantes, extra larges : 120 mm**
Streaked slip-resistant, extra large steps & safety rail : 120 mm
- Patins antidérapants**
Slip-resistant feet
- Charge utile maximum : 150 kg**
Loading capacity up to 150 kg
- 2 sangles de sécurité (modèle 8 marches)**
2 safety belts (8 steps)



| | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|-------|-------|-------|--------|
| 5 | 1,13m | 3,13m | 1,84m | 5,54kg |
| 8 | 1,85m | 3,85m | 2,62m | 8,42kg |



Marches profondes
120 mm
Large steps



Patins antidérapants
Slip-resistant feet



BES550073



BES580073

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ECHELLES DOUBLES PORTE-Outils Tools hoodholder stepladders | BES550073 | Aluminum / Aluminum | | Vrac / Bulk 1/1 |
| | BES580073 | Aluminum / Aluminum | | Vrac / Bulk 1/1 |



Escabeaux

Stepladders

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

ALU PRO**

- Usage professionnel

Professional use

- Echelles double de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium

Aluminium stepladders 3 to 9 steps

- Rampes de sécurité (modèles 6, 7, 8 & 9 marches)

Safety handrails (6, 7, 8 & 9 steps)

- Soudage robotique

Robotic welding

- Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm

Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

- Charnières haute qualité & porte-outils

High quality hinges & tool holder

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- Sangles de sécurité

Safety belts

- Patins emboîtables antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet

Porte-outils



Tool holder

Rampes de sécurité




Safety handrails

Plateforme plastique



Plastic platform

| | A | B | C | D | E |
|---|-------|-------|-------|---------|---|
| 3 | 0.68m | 2.68m | 1.41m | 5.95kg | |
| 5 | 1,14m | 3,14m | 1,91m | 8,43kg | |
| 6 | 1,36m | 3,36m | 2,16m | 11,30kg | |
| 7 | 1,60m | 3,60m | 2,42m | 12,64kg | |
| 8 | 1,83m | 3,83m | 2,67m | 14,00kg | |
| 9 | 2,06m | 4,06m | 2,92m | 15,38kg | |



Patins antidérapants Extra
Extra slip-resistant feet



BES550173

BES590073

| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | BES530073 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| ECHELLES DOUBLES PROFESSIONNELLES <i>Professional stepladders</i> | BES550173 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | 3716.01 ALU | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES570073 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES580173 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |
| | BES590073 | Alumimium / Aluminum | | Vrac / Bulk |

**Conforme à la norme EN 131

**Comply with EN 131

ALU PRO PLUS**

- Usage professionnel

Professional use

- Echelle double roulante repliable 9 marches à un plan de montée structure aluminium

Easy slope aluminium mobile steps

- Rampes de sécurité

Safety handrails

- Soudage robotique

Robotic welding

- Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm

Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm

- Charnières haute qualité & porte-outils

High quality hinges & tool holder

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- 2 sangles de sécurité

2 safety belts

- Patins emboîtables antidérapants Extra

Extra slip-resistant feet



Tool holder



Safety handrails

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|
| | | | | |
| 9 | 2,06m | 4,06m | 2,92m | 18,42kg |



Plastic platform



Extra slip-resistant feet



| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ECHELLES DOUBLES PROFESSIONNELLES Professional stepladder | BES590173 | Aluminium / Aluminum | | Vrac / Bulk 1/1 |



Diables

Hand trucks

80 KG

- Diablet pliant poignée télescopique
Folding hand truck with telescopic handle
- Tubes acier finition époxy
Tubular steel frame with epoxy finish
- 2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jante plastique
2 HDPE solid wheels 150 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 80 kg
Loading capacity up to 80 kg
- 1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm
1 folding steel platform : 385 x 280 mm

50 KG

- Diablet pliant poignée télescopique
Folding hand truck with telescopic handle
- Tubes acier finition époxy
Tubular steel frame with epoxy finish
- 2 roues pleines plastique Ø 150 mm
2 plastic solid wheels 150 mm Ø
- Charge utile maximum : 50 kg
Loading capacity up to 50 kg
- 1 bavette acier rabattable : 330 x 270 mm
1 folding steel platform : 330 x 270 mm



MDI100271



829012

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--|------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| DIABLET 80 kg <i>Mini hand truck 80kg</i> | MDI100271 | 410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035 | Acier / Steel epoxy | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel <i>MDI100271</i> | MDI900061 | Ø 150 | PEHD / HDPE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| DIABLET 50 kg <i>Mini hand truck</i> | 829012 | 400 x 160 x 600 400 x 490 x 980 | Acier / Steel epoxy | Vrac / Bulk | 1/2 |

30 KG**70 KG**

- Diable d'escalier pliant
Foldable stair-climbing cart
- 2 x 3 roues sur jante plastique
2 x 3 thermoplastic on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum :
70 kg usage normal
30 kg en montée d'escalier
Loading capacity up to :
70 kg for normal using
30 kg during climbing stairs
- 1 bavette aluminium rabattable :
385 x 280 mm
1 folding aluminium platform :
385 x 280 mm
- Poignée de transport télescopique
Telescopic carry handle

50 KG

- Diable pliant structure aluminium
Aluminium folding hand truck
- 2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum : **50 kg**
Loading capacity up to 50 kg
- 1 bavette aluminium rabattable :
385 x 280 mm
1 folding aluminium platform :
385 x 280 mm
- Poignée de transport télescopique
Telescopic carry handle

70 KG

- Diable pliant structure aluminium
Aluminium folding hand truck
- 2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum : **70 kg**
Loading capacity up to 70 kg
- 1 bavette aluminium rabattable :
385 x 280 mm
1 folding aluminium platform :
385 x 280 mm
- Poignée de transport télescopique
Telescopic carry handle



MDI100071



MDI100371



MDI100471

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| 3 ROUES 3 wheels | MDI100071 | 445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/4 |
| 50 KG | MDI100371 | 390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/4 |
| 70 KG | MDI100471 | 380 x 65 x 630 385 x 410 x 1000 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/4 |



Diables

Hand trucks

100 KG

- Diable pliant structure acier
Steel folding hand truck
- 2 roues bandage TPR Ø 175 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 175 mm Ø on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum : 100 kg
Loading capacity up to 100 kg
- 1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm
1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm
- Poignée de transport télescopique
Telescopic carry handle
- Tendeur élastique fourni
Elastic tensioner supplied

125 KG

- Diable pliant structure aluminium poignée télescopique
Aluminium folding hand truck with telescopic handle
- 2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 180 mm Ø on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum : 125 kg
Loading capacity up to 125 kg
- 1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm
1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm
- Poignée de transport plastique
Plastic carry handle

200 KG

- Diable pliant structure aluminium renforcée poignée télescopique
Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle
- 2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred wheels 200 mm Ø on plastic rim
- Roues escamotables
Retractable wheels
- Charge utile maximum : 200 kg
Loading capacity up to 200 kg
- 1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm
1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm
- Poignées pliantes grip antidérapantes
Anti-slip grip folding handles



MDI100171



3065.00



3066.00

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| 100 KG | MDI100171 | 490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/4 |
| 125 KG | 3065.00 | 500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |
| 200 KG | 3066.00 | 595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260 | Alumimium / Aluminum / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |

80 KG

100 KG

- Diable d'escalier structure en tube d'acier

Tubular steel frame stairway hand truck

- 2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 160 mm sur jante plastique

2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 160 mm Ø on plastic rim

- Charge utile maximum : 100 kg usage normal

80 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 80 kg for normal using

100 kg during climbing stairs

- 1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm

1 folding steel platform : 540 x 330 mm

- 1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm

1 fixed steel platform : 400 x 190 mm



120 KG

200 KG

- Diable d'escalier structure en tube d'acier

Tubular steel frame stairway hand truck

- 2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 150 mm sur jante plastique

2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 150 mm Ø on plastic rim

- Charge utile maximum : 200 kg usage normal

120 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 200 kg for normal using

120 kg during climbing stairs

- 1 bavette acier rabattable : 350 x 280 mm

1 folding steel platform : 350 x 280 mm

- Poignées caoutchouc

Soft-rubber handles

- Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm

Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm

- Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm

Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| DIABLE D'ESCALIER Stairway hand truck | MDI200571 | 550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175 | Acier / Steel epoxy | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | MDI200671 | 525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150 | Acier / Steel | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MDI200571 | MDI900161 | Ø 152 | TPR / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |



Diables

Hand trucks

250 KG

- Diable structure acier finition époxy
Steel frame hand truck with epoxy finish
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 250 kg
Loading capacity up to 250 kg
- 1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm
1 fixed steel platform : 415 x 125 mm
- 1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm
1 folding steel platform : 530 x 350 mm
- Poignées plastique
Plastic handles

250 KG

- Diable structure acier finition époxy
Steel frame hand truck with epoxy finish
- 2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jante plastique
2 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 255 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 250 kg
Loading capacity up to 250 kg
- 1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm
1 fixed steel platform : 405 x 150 mm
- 1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm
1 folding steel platform : 545 x 325 mm
- Poignées plastique
Plastic handles



MDI200071



MDI200171



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 250 KG | MDI200071 | 590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100 | Acier / Steel epoxy | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MDI200071 | MDI900361 | Ø 254 | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk |
| 250 KG | MDI200171 | 560 x 450 x 1100 560 x 810 1100 | Acier / Steel epoxy | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MDI200171 | MDI900461 | Ø 250 | TPR / PP | | Vrac / Bulk |

180 KG

- Diable structure acier finition époxy
Steel frame hand truck with epoxy finish
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 300 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 180 kg
Loading capacity up to 180 kg
- 1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- Poignées plastique
Plastic handles

250 KG

- Diable structure acier finition époxy
Steel frame hand truck with epoxy finish
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 250 kg
Loading capacity up to 250 kg
- 1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm
1 fixed steel platform : 315 x 230 mm
- Poignées caoutchouc
Rubber handles

300 KG

- Diable structure acier finition époxy
Steel frame hand truck with epoxy finish
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique
2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
- Charge utile maximum : 300 kg
Loading capacity up to 300 kg
- 1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm
1 fixed steel platform : 470 x 270 mm
- 1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm
1 folding steel platform : 430 x 390 mm
- Poignées plastique
Plastic handles



MDI200271



MDI200371



MDI200471

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 180 KG | MDI200271 | 495 x 525 x 1180 | Acier / Steel epoxy | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MDI200271 | MDI900261 | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk |
| 250 KG | MDI200371 | 510 x 502 x 1050 | Acier / Steel epoxy | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MDI200371 | MDI900661 | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk |
| 300 KG | MDI200471 | 650 x 730 x 1200 | Acier / Steel epoxy | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MDI200471 | MDI900561 | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk |

Chariots

Platform trolleys

- Chariot pliant structure en tube d'acier**

Tubular steel frame foldable platform trolley

- Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)**

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant**

Superior pressed steel platform with black non-slipping PVC carpet

- 4 roues pleines bandage TPR sur jante plastique**

4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on plastic rim

- Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins**

Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function

- Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection**

Soft-foam handles & protection bumpers

- Porte outils/documents**

Metal tool case for storage



Foldable hand truck

PROFESSIONNEL 150 KG

- Roues Ø 100 mm**

Wheels 100 mm Ø

- Charge utile maximum : 150 kg**

Loading capacity up to 150 kg

- Dimensions plateau : 730 x 470 mm**

Platform size : 730 x 470 mm

PROFESSIONNEL 300 KG

- Roues Ø 125 mm**

Wheels 125 mm Ø

- Charge utile maximum : 300 kg**

Loading capacity up to 300 kg

- Dimensions plateau : 900 x 600 mm**

Platform size : 900 x 600 mm



MCH500271



MCH501171

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| PRO 150 KG | MCH500271 | 730 x 470 x 230 730 x 470 x 830 | Acier / Steel / PVC | 150 kg | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH500271 | MCH901961 (Fixe) MCH902061 (Pivotante) | Ø 100 (4") | TPR / PP | 150 kg | Vrac / Bulk 1/1 |
| PRO 300 KG | MCH501171 | 900 x 600 x 275 900 x 600 x 845 | Acier / Steel / PVC | 300 kg | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH501171 | MCH901761 (Fixe) MCH901861 (Pivotante) | Ø 125 (5") | TPR / PP | 300 kg | Vrac / Bulk 1/1 |

- Chariot pliant structure en tube d'acier

Tubular steel frame foldable platform trolley

- Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- Système de protection anti pincement à la base du dossier

Anti-pinching protective system on the handle

- Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant

Superior pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

- 4 roues pleines bandage TPR sur jante nylon

4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on nylon rim

- Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes

Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

- Pare-chocs de protection

Protection bumpers



PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

- Roues silencieuses Ø 100 mm

Mute wheels 100 mm Ø

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- Dimensions plateau : 725 x 465 mm

Platform size : 725 x 465 mm

PROFESSIONNEL PLUS 300 KG

- Roues silencieuses Ø 130 mm

Mute wheels 130 mm Ø

- Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg

- Dimensions plateau : 907 x 608 mm

Platform size : 907 x 608 mm



3806



MCH500671

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| PRO + 150 KG | 3806 | 725 x 465 x 245 725 x 465 x 870 | Acier / Steel / PVC | 150 kg | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel 3806 | 9996.317 (Fixe) 9996.318 (Pivotante) | Ø 100 (4") | TPR / Nylon | 150 kg | Vrac / Bulk |
| PRO + 300 KG | MCH500671 | 907 x 608 x 300 907 x 608 x 860 | Acier / Steel / PVC | 300 kg | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MCH500671 | MCH901361 (Fixe) MCH901461 (Pivotante) | Ø 130 (5") | TPR / Nylon | 300 kg | Vrac / Bulk |

Chariots

Platform trolleys

- Chariot pliant structure en tube d'acier

Tubular steel frame foldable platform trolley

- Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant

Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

- 4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique

4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim

- Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes

Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

- Charge utile maximum : 150 kg

Loading capacity up to 150 kg

- Dimensions plateau : 730 x 470 mm

Platform size : 730 x 470 mm

- Pare-chocs de protection

Protection bumpers



Foldable hand truck

CARGO 150 KG



MCH500071



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| CARGO 150 KG | MCH500071 | 730 x 470 x 130 730 x 470 x 820 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MCH500071 | MCH902161 (Fixe) MCH902261 (Pivotante) | Ø 100 (4") | Caoutchouc / Rubber | | Vrac / Bulk |

- Chariot pliant structure en tube d'acier

Tubular steel frame foldable platform trolley

- Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- Plateau acier embouti avec tapis PVC antdérapant

Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

- 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

- Dimensions plateau : 725 x 472 mm

Platform size : 730 x 470 mm

- Pare-chocs de protection

Protection bumpers



CARGO 250 KG

- Roues PU sur jante plastique avec cache métal

PU wheels on plastic rim with steel cover

- Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

CARGO 300 KG

- Roues PVC sur jante plastique
PVC wheels on plastic rim

- Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg


CARGO 300 KG

- Roues PU sur jante plastique avec cache métal

PU wheels on plastic rim with steel cover

- Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| CARGO 250 KG | MCH500971 | 725 x 472 x 260 725 x 472 x 850 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH500971 | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PU / PP | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| CARGO 300 KG | MCH501071 | 725 x 472 x 260 725 x 472 x 850 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH501071 | MCH900971 (Fixe) MCH901071 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PVC / PP | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| CARGO 300 KG | MCH500771 | 725 x 472 x 260 725 x 472 x 850 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH500771 | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PU / PP | | Vrac / Bulk | 1/1 |

Chariots

Platform trolleys

- Chariot pliant structure en tube d'acier

Tubular steel frame foldable platform trolley

- Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied)

Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

- Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant

Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

- 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

- Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg

- Dimensions plateau : 907 x 608 mm

Platform size : 910 x 610 mm

- Pare-chocs de protection

Protection bumpers



CARGO 300 KG

- Roues PU sur jante plastique avec cache métal

PU wheels on plastic rim with steel cover



3810

CARGO 300 KG

- Roues PVC sur jante plastique

PVC wheels on plastic rim



CARGO 300 KG

- Roues PU sur jante plastique avec cache métal

PU wheels on plastic rim with steel cover



MCH500871

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| CARGO 300 KG | MCH500171 | 910 x 610 x 150 910 x 610 x 860 | Acier / Steel / PVC | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel 3810 | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PU / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |
| CARGO 300 KG | MCH500571 | 907 x 608 x 290 907x 608 x 850 | Acier / Steel / PVC | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH500571 | MCH900971 (Fixe) MCH901071(Pivotant) | Ø 125 (5") | PVC / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |
| CARGO 300 KG | MCH500871 | 907 x 608 x 290 907x 608 x 850 | Acier / Steel / PVC | Vrac / Bulk | 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH500871 | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PU / PP | Vrac / Bulk | 1/1 |

Chariots double plateaux

Double platform service trolleys

- Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti

Tubular steel frame double platform service trolley

- 2 poignées fixes

2 fixed handles

- Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant

Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

- 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes

4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

- Pare-chocs de protection

Protection bumpers

250 KG

- Roues PVC sur jante plastique

PVC wheels on plastic rim

- Dimensions plateaux : 730 x 470 mm

Platforms size : 730 x 470 mm

- Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

- Hauteur entre plateaux : 530 mm

Height between platforms : 530 mm

- Poignées finition chromée

Chrome finish handles

CARGO 250 KG

- Roues PVC sur jante plastique

PVC wheels on plastic rim

- Dimensions plateaux : 725 x 472 mm

Platforms size : 725 x 460 mm

- Charge utile maximum : 250 kg

Loading capacity up to 250 kg

- Hauteur entre plateaux : 530 mm

Height between platforms : 530 mm

CARGO 300 KG

- Roues PU sur jante plastique avec cache métal

PU wheels on plastic rim with steel cover

- Dimensions plateaux : 907 x 608 mm

Platforms size : 910 x 610 mm

- Charge utile maximum : 300 kg

Loading capacity up to 300 kg

- Hauteur entre plateaux : 500 mm

Height between platforms : 500 mm



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 250 kg | 822012 | 730 x 470 x 990 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk 1/1 |
| CARGO 250 kg | MCH300071 | 725 x 472 x 910 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH300071 | MCH901171 (Fixe) MCH901271 (Pivotante) | Ø 100 (4") | PVC / PP | | Vrac / Bulk 1/1 |
| CARGO 300 kg | MCH300171 | 907 x 608 x 870 | Acier / Steel / PVC | | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH300171 | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) | Ø 125 (5") | PU / PP | | Vrac / Bulk 1/1 |



Chariots

Platform trolleys

PLIANT 140 KG

- Chariot pliant structure plastique
Plastic foldable platform trolley
- 4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon
4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on nylon rim
- 4 roues escamotables :
2 fixes & 2 pivotantes
4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau antidérapant
Non-slip platform
- Dimensions plateau : 670 x 405 mm
Platform size : 670 x 405 mm
- Charge utile maximum : 140 kg
Loading capacity up to 140 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant
Anti-slip grip aluminium telescopic handle
- Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm
Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm



MCH400071

PLIANT 100 KG

- Chariot pliant structure aluminium
Aluminium foldable platform trolley
- Roues plastique monobloc
Monobloc plastic wheels
- 4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm : 2 fixes & 2 pivotantes
4 multidirectional wheels 100 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling
- Dimensions plateau : 500 x 415 mm
Platform size : 500 x 415 mm
- Plateau extensible : 500 à 725 mm
Extendable platform : 500 to 725 mm
- Charge utile maximum : 100 kg
Loading capacity up to 100 kg
- Poignée télescopique aluminium revêtement mousse
Soft-foam grip aluminium telescopic handle



MCH400171

FIXE 400 KG

- Chariot universel structure en tube d'acier
Tubular steel frame platform trolley
- 4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jante plastique
4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rim
- 4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes
4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling
- Plateau en bois
Wooden plate
- Dimensions plateau : 1140 x 550 mm
Platform size : 1140 x 550 mm
- Charge utile maximum : 400 kg
Loading capacity up to 400 kg
- Poignée fixe hauteur 780 mm
Fixed handle height 780 mm



MCH100241

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 140 kg | MCH400071 | 410 x 680 x 80 410 x 680 x 920 | Aluminum / Aluminum / PP | | Vrac / Bulk 1/1 |
| 100 kg | MCH400171 | 410 x 500 x 230 420 x 710 x 950 | Aluminum / Aluminum / PP | | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH400171 | MCH900161 (Fixe) MCH900261 (Pivotante) | Ø 100 (4") | PP | | Vrac / Bulk 1/1 |
| 400 kg | MCH100241 | 550 x 1140 x 780 | Acier / Steel / Bois / Wood | | Vrac / Bulk 1/1 |
| ROUE / Wheel MCH100241 | MCH900361 (Fixe) MCH900461 (Pivotante) | Ø 150 (6") | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk 1/1 |

Plateaux de transport

Platform carts

PLATEAU BOIS 300 KG

- Plateau de transport structure bois
Wooden platform cart
- Plateau bois épaisseur 18 mm
Wooden plate thickness 18 mm
- Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique
4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim
- 4 roues pivotantes
4 swivelling wheels
- Charge utile maximum : 300 kg
Loading capacity up to 300 kg
- Dimensions plateau : 600 x 400 mm
Platform size : 600 x 400 mm
- 4 patins caoutchouc antidérapants
4 anti-slip rubber pads on the top
- Poignée de transport
Carry handle
- Pare-chocs de protection PP
PP protection bumpers



MCH100041

PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

- Plateau de transport modulable structure plastique
Interconnecting plastic dolly
- Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface
Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger platforms
- 4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm
4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø
- Charge utile maximum : 150 kg
Loading capacity up to 150 kg
- Dimensions plateau : 485 x 380 mm
Platform size : 485 x 380 mm
- Épaisseur plateau : 30 mm
Platform thickness : 30 mm
- Poignées de transport
Carry handles



3790

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------|
| PLATEAU BOIS <i>Wooden platform cart</i> | MCH100041 | 600 x 400 x 150 | Bois / Wood / PP | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel MCH100041 | MCH900561 (Pivotante) | Ø 100 mm (4") | Caoutchouc / Rubber / PP | | Vrac / Bulk |
| PLATEAU PLAS- TIQUE / Plastic dolly | 3790 | 485 x 380 x 90 | PP | | Vrac / Bulk |

Chariots

Trolleys

CHARIOT MULTI-USAGES

- Chariot-remorque de transport
Foldable tool cart
- Structure métal & poignée télescopique
Metal frame & telescopic handle
- Sac tissu rouge avec poches & poignées
Red fabric bag with pockets & handles
- 4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jante plastique (PEHD)
4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rim (HDPE)
- Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm
Folded size (LxWxH) : 750 x 155 x 520 mm
- Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm
Overall size (LxWxH) : 910 x 575 x 490 mm
- Dimensions sac tissu (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm
Fabric bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm
- Charge utile maximum : 80 kg
Loading capacity up to 80 kg



TRANSPALETTE

- Transpalette manuel structure en acier
Steel frame pallet hand truck
- Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge
Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload
- Timon 3 positions : levée / neutre / descente
3 positions drawbar : lift / neutral / descent
- Roues directrices PU Ø 180 mm avec double galet à l'avant
PU steering wheels 180 mm Ø with dual roller in front
- Charge utile maximum : 2000 kg
Loading capacity up to 2000 kg
- Conforme aux normes européennes
Comply with European standards

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| MULTI-USAGES <i>Foldable tool cart</i> | 3808 | | Métal / Steel / Tissu / Fabric | | Vrac / Bulk |
| ROUE / Wheel 3808 | 9996.304 | Ø 200 mm (8") | PU / PEHD / HDPE | | Vrac / Bulk |
| TRANSPALETTE <i>Hand pallet truck</i> | 3885 | | | | Vrac / Bulk |

Roues diables & chariots

Hand trucks & trolleys wheels

| Modèle Model | Ref. | Dim. (Ø mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|---|---------------|--|---|-------------|
|  | MDI900061 (pour MDI100271) | Ø 150 | PEHD / HDPE |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900261 (pour MDI200271) | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900361 (pour MDI200071) | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900561 (pour MDI200471) | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900661 (pour MDI200371) | Ø 255 | Caoutchouc / Rubber / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900461 (pour MDI200171) | Ø 250 | TPR / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MDI900161 (pour MDI200571) | Ø 152 | TPR / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | 9996.332 (pour 3320) | Ø 260 x 80 | Caoutchouc / Rubber / Métal / Steel |  | Vrac / Bulk |
|  | MCH901761 (Fixe) MCH901861 (Pivotante) (pour MCH501171) | Ø 125 (5") | TPR / PP |  | Vrac / Bulk |
|  | MCH901961 (Fixe) MCH902061 (Pivotante) (pour MCH500271) | Ø 100 (4") | TPR / PP |  | Vrac / Bulk |



Roues chariots & plateaux

Trolley & platform cart wheels

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing / Embalaje | UV/PCB |
|---|--|--|------------------------------------|---|--------------------|
|   | MCH901361 (Fixe) MCH901461 (Pivotante) (pour MCH500671) | Ø 130 (5") | TPR / Nylon |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|  | 9996.317 (Fixe) 9996.318 (Pivotante) (pour 3806) | Ø 100 (4") | TPR / Nylon |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH902161 (Fixe) MCH902261 (Pivotante) (pour MCH500071) | Ø 100 (4") | TPR |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH900361 (Fixe) MCH900461 (Pivotante) (pour MCH100241) | Ø 150 (6") | TPR |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH900561 (Pivotante) (pour MCH100041) | Ø 100 (4") | TPR |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|  | 9996.304 (pour 3808) | Ø 200 (8") | PU / PEHD / HDPE |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH900771 (Fixe) MCH900871 (Pivotante) (pour MCH500971, MCH500771, MCH500171, MCH500871, MCH300171, 3810) | Ø 125 (5") | PU / PP |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH900971 (Fixe) MCH901072 (Pivotante) (pour MCH501071, MCH500571) | Ø 125 (5") | PVC / PP |  | Vrac / Bulk 1/1 |
|   | MCH901171 (Fixe) MCH901271 (Pivotante) (pour MCH300071) | Ø 100 (4") | PVC / PP |  | Vrac / Bulk 1/1 |

Ergonomie au bureau

Office ergonomics

BUREAU ASSIS/DEBOUT

- Station de travail ergonomique : bureau assis/debout
Standing desk computer with keyboard tray
- Plateau matière recyclée & armature métal
Environmental-friendly material board & metal frame
- Système d'élévation (montée/descente) assisté par vérins + 2 poignées d'ajustement
Lifting system with reliable gas spring + 2 knobs on the side
- Hauteur modulable 150 à 490 mm
Adjustable height 150 to 490 mm
- Patins antidérapants
Slip-resistant feet
- Charge utile maximum : 20 kg
Weight capacity up to 20 kg



3410



BRAS TÉLÉPHONIQUE

- Plastique
Plastic flex phone arm
- Bras pivotant 360° & extensible 340 à 610 mm
Swivel arm 360° & extension 340 to 610 mm
- Hauteur ajustable jusqu'à 410 mm
Adjustable height up to 410 mm
- Plateau 240 x 200 mm avec ressort de fixation
Platform surface 240 x 200 mm with built-in adjustable spring clip
- Pince de fixation ouverture maximum 59 mm
Mounting clamp 59 mm maximum opening



GER100063

- Plastique
Plastic flex phone arm
- Bras pivotant 360° & extensible 250 à 400 mm
Swivel arm 360° & extension 250 to 400 mm
- Plateau 250 x 200 mm avec ressort de fixation
Platform surface 250 x 200 mm with built-in adjustable spring clip
- Pince de fixation ouverture maximum 60 mm
Mounting clamp 60 mm maximum opening



BT004

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| BUREAU ASSIS/DEBOUT <i>Satnding desk</i> | 3405 | 670 x 590 x 150/490 | - | | Boîte / Box 1/1 |
| | 3410 | 900 x 590 x 150/490 | - | | Boîte / Box 1/1 |
| BRAS TÉLÉPHONIQUE <i>Phone arm</i> | GER100063 | - | - | | Boîte / Box 1/6 |
| | BT004 | - | - | | Boîte / Box 1/6 |

Ergonomie au bureau

Office ergonomics

RÉHAUSSE DE BUREAU

- Support moniteur plastique
Plastic monitor holder
- Plateau rotatif 360° antidérapant
Non-slip 360° rotating plate
- Pieds antidérapants
Slip-resistant feet
- GER 200263 :
1 tiroir 320 x 290 x 30 mm
Single drawer 320 x 290 x 30 mm
- GER 200163 & GER200363 :
2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm
Double drawer 320 x 290 x 30 mm



- Support moniteur plastique
Plastic monitor holder
- Plateau rotatif 360° antidérapant
Non-slip 360° rotating plate
- 1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers
Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes
- Pieds antidérapants
Slip-resistant feet
- Hauteur modulable 80 à 130 mm
Adjustable height 80 to 130 mm



- Support moniteur plastique
Plastic monitor holder
- Surface plane 300 x 200 mm
Flat surface 300 x 200 mm
- Pieds antidérapants
Slip-resistant feet



TAPIS DE SOURIS

- Tapis de souris souple en mousse
Soft foam mouse pad



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---|------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|
| SUPPORT MONITEUR <i>Monitor holder</i> | GER200263 | 400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate) | - | | Boîte / Box 1/4 |
| | GER200163 | 400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate) | - | | Boîte / Box 1/4 |
| | GER200363 | 400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate) | - | | Boîte / Box 1/4 |
| | GER200063 | 530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate) | - | | Boîte / Box 1/4 |
| | GER200463 | 300 x 200 x 110 | - | | Boîte / Box 1/6 |
| TAPIS DE SOURIS <i>Mouse pad</i> | GER300022 | 260 x 220 mm | EVA / Tissu /Fabric | | LS / Pegboardable 50/400 |
| | GER300122 | 260 x 220 mm | EVA / Tissu /Fabric | | LS / Pegboardable 50/400 |
| | GER300222 | 260 x 220 mm | EVA / Tissu /Fabric | | LS / Pegboardable 50/400 |

Ergonomie au bureau

Office ergonomics

REPOSE-PIEDS

- Repose-pieds économique inclinaison réglable (avant/arrière)
Adjustable tilt footrest (front/back)
- Surface plastique striée & anti-dérapante 275 x 90 mm
Non-slip & ribbed plastic surface 275 x 90 mm
- Pieds antidérapants
Non-slip feet



3900E

- Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)
Adjustable plastic tilt footrest (front/back)
- Surface bosselée antidérapante
Non-slip bumpy surface
- Dimensions : 450 x 330 mm
Dimensions : 450 x 330 mm
- Hauteur fixe 90 mm
Fixed height 90 mm
- Base antidérapante
Non-slip base



3905

- Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière)
Adjustable plastic tilt footrest (front/back)
- Surface bosselée antidérapante
Non-slip bumpy surface
- Dimensions : 450 x 330 mm
Dimensions : 450 x 330 mm
- Hauteur fixe 90 mm
Fixed height 90 mm
- Base antidérapante
Non-slip base

- Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables
Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)
- Surface bosselée antidérapante
Non-slip bumpy surface
- Dimensions : 450 x 330 mm
Dimensions : 450 x 330 mm
- Hauteur modulable 100 à 170 mm
Adjustable height 100 to 170 mm
- Pieds antidérapants
Non-slip feet



GER400063



GER400163

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| REPOSE-PIEDS Footrest | 3900E | 335 x 350 x 160 | PS / Metal / Steel | | Boîte / Box 1/12 |
| | 3905 | 450 x 330 x 90 | PS | | Boîte / Box 1/5 |
| | GER400063 | 450 x 330 x 90 | PS | | Boîte / Box 1/5 |
| | GER400163 | 450 x 330 x 100/170 | PS | | Boîte / Box 1/5 |

Agencement extérieur

Outdoor organization

CENDRIER/CORBEILLE

- Cendrier/corbeille mural acier inoxydable pour utilisation extérieure
Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use
- Capacité : 14 L
Capacity : 14 L



GEQ100073

CENDRIER

- Cendrier mural acier inoxydable pour utilisation extérieure
Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Fixation mur (visserie fournie)
Wall mounting (hardware supplied)
- Capacité : 1,6 L
Capacity : 1,6 L



GEQ100173

CENDRIER

- Cendrier mural acier pour utilisation extérieure
Steel wall-mounted ashtray for outdoor use
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Fixation mur (visserie fournie)
Wall mounting (hardware supplied)
- Capacité : 2 L
Capacity : 2 L



FA62705

BOÎTES AUX LETTRES



- Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur
Metal mail box for indoor/outdoor use
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium
Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap
- Conforme à la norme française NFD 27405
In conformity with NFD 27405 French Post standard



GEQ000101

PORTE-PARAPLUIE

- Porte-parapluie rond
Round umbrella holder
- Métal perforé
Punched sheet metal



FA62706

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CENDRIERS Ashtray | GEQ100073 | Ø 200 x 650 | Acier inoxydable Stainless steel | | Boîte / Box 1/1 |
| | GEQ100173 | Ø 76 x 500 | Acier inoxydable Stainless steel | | Boîte / Box 1/1 |
| BOÎTE AUX LETTRES Mail box | FA62705 | 373 x 280 x 140 | Métal / Steel | | Boîte / Box 1/1 |
| | GEQ000101 | 320 x 320 x 400 | Métal / Steel | | Boîte / Box 1/1 |
| PIED BOÎTE AUX LETTRES Mail box support | GEQ900071 | H 1100 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk 1/1 |
| PORTE-PARAPLUIE Umbrella holder | FA62706 | Ø 267 x 510 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk 1/1 |

Fontaine à eau

Water fountain

FONTAINE À EAU



- Fontaine à eau
 - Eau chaude
 - Eau froide
 - Eau tempérée

Water fountain

- Hot water
- Cold water
- Temperate water

- Compartiment réfrigéré
Refrigerated compartment

GBU200063



BONBONNE D'EAU

- Bonbonne 18.9 L matière PET
PET material water carboy 5 gallons
- Eau de source du Prieuré
French spring water



OVB002

DIABLE

- Diable structure aluminium
Aluminium hand trolley
- 2 roues gonflables pneu caoutchouc sur jante métal
2 air-wheels rubber tyre on metal rim
- Charge utile maximum : 250 kg
Loading capacity up to 250 kg
- 1 bavette aluminium fixe
1 fixed aluminum platform
- 6 bavettes aluminium rabattables
6 folding aluminum platforms
- Poignées plastique
Plastic handles



3320

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------------------|-----------|---|--|----------------------------|------------------|
| FONTAINE À EAU Water fountain | GBU200063 | | | | Boîte / Box 1/1 |
| BONBONNE D'EAU Water carboy | OVB002 | 18,9 Litres | PET | | Vrac / Bulk 1/36 |
| DIABLE / Hand trolley | 3320 | 152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé) | Aluminium / Aluminum | | Boîte / Box 1/1 |
| ROUE / Wheel 3320 | 9996.332 | Ø 260 x 80 | Caoutchouc / Rubber / Métal / Steel | | Vrac / Bulk 1/1 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

CORDON PROLONGATEUR

- Cordon prolongateur
Extension cord
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1.5 mm²



GEA300062

TRIPLITE

- Triplite
Triplite
- 2 prises 16A + 1 6A
2 sockets 16A + 1 6A



B 7550.01

BLOC 3 PRISES

- Bloc 3 prises sans interrupteur
3-way socket outlet without switch
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1.5 mm²



GAE100162

BLOC 3 PRISES


- Bloc 3 prises avec interrupteur
3-way socket outlet with switch
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1.5 mm²



GAE000062

BLOC 4 PRISES

- Bloc 4 prises sans interrupteur
4-way socket outlet without switch
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1.5 mm²



B 7505.04

BLOC 5 PRISES

- Bloc 5 prises avec interrupteur
5-way socket outlet with switch
- Câble 3 x 1.5 mm²
Cable 3 x 1.5 mm²



GAE000362

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Longueur (m) <i>Length (m)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| CORDON PROLONGATEUR <i>Extension cord</i> | GEA300062 | 3 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/40 |
| | GEA300162 | 5 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/20 |
| | GEA300262 | 10 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/20 |
| TRIPLITE | B 7550.01 | - | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/100 |
| BLOC 3 PRISES <i>3-way socket</i> | GAE100162 | 1.5 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/50 |
| | B 7502.03 | 4 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/20 |
| BLOC 3 PRISES INTERRUPTEUR <i>3-way socket outlet with switch</i> | GAE000062 | 1.5 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/50 |
| | GAE000162 | 4 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/30 |
| BLOC 4 PRISES <i>4-way socket</i> | B 7505.04 | 1.5 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/50 |
| | B 7506.04 | 4 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/30 |
| BLOC 5 PRISES INTERRUPTEUR <i>5-way socket outlet with switch</i> | GAE000362 | 1.5 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/30 |
| | GAE000462 | 4 m | ○ CE ○ NF | LS / Pegboardable | 10/20 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

ENROULEURS 4 PRISES

- Enrouleurs mobiles à main

Hand-operated portable cable reel

- 4 prises terre 16A

4 sockets 16A with earthing

- Câble 3 x 1.5 mm²


Cable 3 x 1,5 mm²

- Avec disjoncteur thermique

With thermal protection switch

- Poignée de transport

Carry handle



GAE500061



GEA500161

Gaine tressée

- Gaine tressée : PET thermo-stabilisé

Braided sheath : thermo-stabilised PET material

- Fermeture scratch

Scratch closure



8008C-N

PROTÈGE CÂBLES À CLIP

- Sécurise le passage des câbles électriques


Prevent accidents & safely pass electrical cables

- Découpe à la longueur souhaitée

Cutting dimensions as required

- Double filière 12 x 12 mm

Double channel 12 x 12 mm



GAE900063

8003-G

| Modèle Model | Ref. | Longueur Length (m) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ENROULEUR Cable reel | GAE500061 | 10 m | | Boîte / Box | 1/10 |
| | GAE500161 | 25 m | | Boîte / Box | 1/4 |
| Gaine tressée Braided sheath | 8008C-N | Ø 31.75 mm x 1 m | PET | | LS / Pegboardable 1/20 |
| | 8008C-GR | Ø 31.75 mm x 1 m | PET | | LS / Pegboardable 1/20 |
| | 8006C-N | Ø 31.75 mm x 1.5 m | PET | | LS / Pegboardable 1/20 |
| | 8006C-GR | Ø 31.75 mm x 1.5 m | PET | | LS / Pegboardable 1/20 |
| Protège câbles Pass electrical cables | GAE900063 | 3 m | PVC souple | | Boîte / Box 1/60 |
| | 8003-G | 3 m | PVC souple | | Boîte / Box 1/60 |
| | 8005-G | 5 m | PVC souple | | Boîte / Box 1/60 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



ADAPTATEUR FR > USA

- Adaptateur France > États unis + 44 pays
- 125 VAC 15A



ADF-5B

ADAPTATEUR FR > UK

- Adaptateur France > Royaume-Uni + 56 pays
- 250 VAC 13A



ADF-7B

ADAPTATEUR FR > CH

- Adaptateur tous pays > Suisse & Liechtenstein
- 250 VAC 10A



ADU-11B

ADAPTATEUR > FR

- Adaptateur tous pays > France
- 250 VAC 16A



ADU-9B

ADAPTATEUR FR > CN

- Adaptateur France > Chine, Australie + 15 pays
- 250 VAC 10A



ADF-16B

UNIVERSEL

- Adaptateur universel 150 pays + port USB
- AC Input : 100-240V/50/60Hz, 3.5A



ADU150P-USB2-2B



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P X H mm) Dim. (L x W X H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| ADAPTATEUR FR > USA | ADF-5B | 70 x 50 x 50 | CE | LS / Pegboardable | 1/5 |
| ADAPTATEUR FR > UK | ADF-7B | 70 x 50 x 50 | CE | LS / Pegboardable | 1/5 |
| ADAPTATEUR FR > CH | ADU-11B | 88 x 55 x 55 | CE | LS / Pegboardable | 1/5 |
| ADAPTATEUR > FR | ADU-9B | 88 x 55 x 55 | CE | LS / Pegboardable | 1/5 |
| ADAPTATEUR FR > CN | ADF-16B | 70 x 50 x 50 | CE | LS / Pegboardable | 1/5 |
| UNIVERSEL | ADU150P-USB2-2B | 67 x 60 x 55 | CE | LS / Pegboardable | 1/4 |



Accessoires électriques

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Electrical accessories

CARWATT

- Convertisseur prise allume-cigare 12V vers 230V
- Entrée : 11-15VDC - Sortie : 230 VAC +/-5%, 50Hz
- USB sortie : 5 VDC-2A
- Puissance : 150W / Fusible : 25A



CV12-220C150G-B

TRANSFOWATT

- Transformateur prise allume-cigare
- Entrée : 110-240VAC - Sortie : 12 VDC 1000mA
- Double isolation / Classe B EMF



CV220-12-12B

CHARGEUR USB

- Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable
- DC Input : 12-24V
- DC Output USB : 5V/3.1Amax
- DC Output Cable 1 : 5V/1Amax
- DC Output Cable 2 : 5V/1Amax



CH12-5-USBML-B

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| CARWATT | CV12-220C150G-B | 120 x 92 x 70 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| TRANSFOWATT | CV220-12-12B | 35 x 80 x 95 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CHARGEUR USB | CH12-5-USBML-B | 26 x 130 x 45 | | LS / Pegboardable | 1/4 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CRISTAL PLUS

- Multiprise 5 ports 16A & 2 USB 2.1A avec protection parafoudre
- Puissance : 3680W/230V
- Rallonge 1.70 m



MPF5-USB2-BLC-B

CRISTAL

- Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m



MPF6-B



ROUNDWATT

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Système de range câble
- Rallonge 1.70 m



MP-ROUNDWATT-B



TWISTER

- Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.70 m



MP-TWISTER



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| CRISTAL PLUS | MPF5-USB2-BLC-B | 63 x 370 x 37 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CRISTAL | MPF6-B | 63 x 370 x 37 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| ROUNDWATT | MP-ROUNDWATT-B | 200 x 200 x 60 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| TWISTER | MP-TWISTER | 96 x 86 x 100 | | LS / Pegboardable | 1/4 |



Accessoires électriques

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Electrical accessories

BIPLITE

- Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°



MPF2C-GR-CT



TRIPLITE

- Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| BIPLITE | MPF2C-BL-CT | 44 x 72 x 85 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF2C-GR-CT | 44 x 72 x 85 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF2C-RO-CT | 44 x 72 x 85 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF2C-VE-CT | 44 x 72 x 85 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| TRIPLITE | MPF3C-BL-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-GR-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-RO-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-VE-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-BLC-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-JAU-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-ORA-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-TU-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-ROU-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPF3C-VIO-CT | 60 x 82 x 93 | | LS / Pegboardable | 1/4 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



WATTBALL

- Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A & 2 ports USB 2.1A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.80 m



MPWATTBALL-BL-B MPWATTBALL-GRCT



DUETWO

- Multiprise déportée 2 ports 16A
- Rallonge 1 m
- 1 prise avec 3 ventouses de fixation



MP-DUETWO-GR-B



TRANSFORMATEUR

- Transformateur 220 > 110V - 100W
- Puissance sortie : 100W max.
- PRI : 200-240V environ 50Hz 110W
- SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A



TR230-115-100-B



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| WATTBALL | MPWATTBALL-BL-B | 96 x 86 x 100 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MPWATTBALL-GR-B | 96 x 86 x 100 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| DUETWO | MP-DUETWO-GR-B | 85 x 75 x 75 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| TRANSFORMATEUR | TR230-115-100-B | 110 x 70 x 65 | | LS / Pegboardable | 1/4 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Accessoires électriques

Electrical accessories



MODULOWATT

- Rallonge modulable en multiprise
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m



P-MODULOWATT-B



MODULOWATT

- Triplite 3 ports 16A



MP3C-MODULO-B



MODULOWATT

- Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A



P-USB2MODULO-B



40 MM

- Pack starter
- Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A
- Interrupteur de mise sous tension
- Rallonge 1.20 m



MP-MODULOWATT-B



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| MODULOWATT | P-MODU- LOWATT-B | 48 x 82 x 53 | CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MP3C-MODU- LO-B | 53 x 129 x 98 | CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | P-USB2MODU- LO-B | 53 x 129 x 98 | CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | MP-MODU- LOWATT-B | 48 x 82 x 53 53 x 129 x 82 | CE | LS / Pegboardable | 1/4 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CÂBLE TYPE-C

- Câble USB 3.0 vers type-C
- Connecteur Type-C
- Transmission : 5 Gbps max.



CA-TYPE.C-BLC-B



CA-TYPE.C-N-B



CÂBLE USB

- Câble micro USB universel femelle



CA-USB-MICRO-B



CÂBLE 2 EN 1

- Câble 2 en 1 iOS & micro USB
- Transmission : 480 Mbps max.



CA-MICROL-N-B



CÂBLE 3 EN 1

- Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB
- Connectique femelle universelle



CA-USB-MLC-CT



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| CÂBLE TYPE-C | CA_TYPE.C-BLC-B | 1000 | ○ CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| | CA-TYPE.C-N-B | 1000 | ● CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CÂBLE USB | CA-USB-MICRO-B | 18 x 200 x 16 | ○ CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CÂBLE 2 EN 1 | CA-MICROL-N-B | 1000 | ● CE | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CÂBLE 3 EN 1 | CA-USB-MLC-CT | 75 x 120 x 15 | ● CE | LS / Pegboardable | 1/4 |



Accessoires électriques

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Electrical accessories

CHARGEUR UNIVERSEL

- Chargeur universel 3000mA
- 6 Fiches
- Puissance : 3000mA max.
- Tension entrée : 100-240VAC 50/60Hz
- Tension sortie : 5/6/7.5/9/12/13.5/15VDC 36VA max.
- Ampérage sortie : 5/6/7.5/9/12VDC 3000mA max.
- 13.5/15VDC 2400mA max.



CH-220-5.15-30B



- Chargeur universel 1500mA
- 16 Fiches + 1 micro USB , 1 mini USB & 1 USB
- Puissance : 18W
- Tension entrée : 100-240VAC
- Tension sortie : 3/4.5/5/6/7.5/9/12V
- Ampérage sortie : 1500mA 18VA



CH-220-3/12-30CT



TRAVELWATT

- Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A & 2 ports USB



MPFTRAVELWATT-2B



CHARGEUR USB

- Chargeur USB 2 ports 2.1A avec prise rotative 180° 16A & protection parafoudre



MP1-360-USB2



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------------|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| CHARGEUR UNIVERSEL | CH-220-5.15-30B | 35 x 115 x 35 | | LS / Pegboardable | 1/5 |
| | CH-220-3/12- 30CT | 87 x 73 x 82 | | LS / Pegboardable | 1/6 |
| TRAVELWATT | MPFTRA- VELWAT-2B | 95 x 75 x 55 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| CHARGEUR USB | MP1-360-USB2 | 88 x 55 x 55 | | LS / Pegboardable | 1/4 |

Accessoires électriques

Electrical accessories

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



STATION

- Station de charge rapide 3.1A
- 230VAC / 16A / 3680W max.
- USB 3.15A max
- 1 port USB + 1 prise 16A



CH-DOCK-GR-B

WATTLOAD

- Station de charge USB pour smartphones & tablettes
- 3 ports USB 5V/2.1A + 2 prises 16A
- 10A, 250VAC



MP2-USB3-2.1B

USB CHARGEUR

- Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée



CH220-5-USB2.3B



BLOC CHARGEUR USB

- Chargeur 4 ports USB réversibles 2 USB 2.1A 2 USB 1A
- 100-240V, 50/60Hz
- Intensité 6A



CH220-5-USB4-6B



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) Dim. (H x L X W mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------|
| STATION | CH-DOCK-GR-B | 160 x 95 x 100 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| WATTLOAD | MP2-USB3-2.1B | 130 x 130 x 40 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| USB CHARGEUR | CH220-5-USB2.3B | 60 x 60 x 60 | | LS / Pegboardable | 1/4 |
| BLOC CHARGEUR USB | CH220-5-USB4-6B | 150 x 55 x 25 | | LS / Pegboardable | 1/4 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

CT1205

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



CT1205

CT3110

- Baladeuse télescopique
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 4h à intensité max. / 6h à intensité min
- Base aimantée
- Matière : ABS



CT3110

CT3115

- Baladeuse télescopique rechargeable
- Puissance d'éclairage : 170 lumens max. / 150 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 55m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 3h30 à intensité min.
- Câble micro USB, base aimantée
- Matière : ABS



CT3115

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LAMPE DE TRAVAIL EXTRA FINE | CT1205 | 293 x 198 x 168 | Polymer | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE TÉLESCO- PIQUE | CT3110 | 361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé) | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE TÉLESCOPIQUE RECHARGEABLE | CT3115 | 361 x 302 x 273 (ouvert) 361 x 302 x 178 (fermé) | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CT35108

- Lampe de travail ultra fine
- Puissance d'éclairage : 175 lumens max. / 100 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 50m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 3h à intensité max. / 4h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche magnétique
- Matière : plastique polymère



CT35108

CT1000

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS



CT1000



CT100012

CT1200

- Lampe de poche COB
- Puissance d'éclairage : 175 lumens
- Éclairage faisceau large
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 7h
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : ABS



CT1200



CT120012

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| PRÉSENTOIR CT3510 x 8 | CT35108 | 136 x 62 x 24 | Polymer | Présentoir / Display | 1/1 |
| LAMPE DE POCHE COB | CT1000 | 328 x 168 x 161 | ABS | LS / Pegboardable | 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT1000 x 12 | CT100012 | 328 x 168 x 161 | ABS | Présentoir / Display | 1/1 |
| LAMPE DE POCHE COB | CT1200 | 328 x 168 x 161 | ABS | LS / Pegboardable | 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT1200 x 12 | CT120012 | 328 x 168 x 161 | ABS | Présentoir / Display | 1/1 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



CT2210



CT221016

CT2210

- Lampe torche stylo
- Puissance d'éclairage : 100 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 30m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 3h30
- Interrupteur tactique, clip de poche
- Matière : aluminium qualité aéronautique

CTRACK

- Lampe de poche haute puissance
- Puissance d'éclairage : 200 lumens
- 3 positions d'éclairage réglables : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 150m
- Type de LED : CREE XPE
- Autonomie : 3h
- Interrupteur 3 positions
- Matière : ABS



CTRACK



CTRACK9



CT3410

- Lampe de travail tactique
- Puissance d'éclairage : 275 lumens max. / 200 lumens min.
- 2 faisceaux lumineux d'éclairage : large, précision
- Distance d'éclairage : 160m max. / 15m min.
- Type de LED : LED/SMD
- Autonomie : 2h à intensité max. / 3h30 à intensité min.
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT3410



CT34109



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LAMPE TORCHE STYLO | CT2210 | Ø 19 x 133 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT2210 x 16 | CT221016 | Ø 19 x 133 | Aluminium | | Présentoir / Display 1/1 |
| LAMPE DE POCHE HAUTE PUISSEANCE | CTRACK | Ø 36 x 125 | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |
| PRÉSENTOIR CTRACK x 9 | CTRACK9 | Ø 36 x 125 | ABS | | Présentoir / Display 1/1 |
| LAMPE DE TRAVAIL TACTIQUE | CT3410 | Ø 36 x 114 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT3410 x 9 | CT34109 | Ø 36 x 114 | Aluminium | | Présentoir / Display 1/1 |

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

CT2100

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPE-R2
- Autonomie : jusqu'à 3h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2100

CT2400

- Lampe de poche à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 70 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG-R5
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, dragonne
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT2400



CT2105

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 120 lumens max. / 50 lumens min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 1h30
- Autonomie : jusqu'à 6h à intensité min.
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



CT2105



CT2505

- Lampe de poche à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 550 lumens max. / 275 lumens min.
- Distance d'éclairage : 120m max. / 1m min.
- Type de LED : High Powered LED
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 4h
- Autonomie : 28h
- Interrupteur 3 positions, câble micro USB, dragonne



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| LAMPE DE POCHE | CT2100 | Ø 31 x 177 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE | CT2105 | Ø 31 x 177 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE DE POCHE | CT2400 | Ø 37 x 157 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE | CT2505 | Ø 38 x 158 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



CT4120

CT4120

- Lampe frontale multifonction
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : haute puissance, précision, rouge
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 40m max. / 16m min.
- Type de LED : LED/COB/FLASH
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h à intensité min.
- Matière : ABS

CT4200

- Lampe frontale à faisceau réglable
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 120m max. / 50m min.
- Type de LED : CREE XPG
- Autonomie : 7h à intensité min.
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4200



CT4205

- Lampe frontale à faisceau réglable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 380 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Flash de sécurité clignotant à l'arrière
- Distance d'éclairage : 150m max. / 80m min.
- Type de LED : CREE T6
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : jusqu'à 10h à intensité min.
- Câble micro USB
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT4205



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LAMPE FRONTALE MULTIFONCTION | CT4120 | 38 x 68 x 35 (boîtier avant) | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE FRONTALE | CT4200 | Ø 36 x 89 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE | CT4205 | Ø 36 x 89 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



CT5120

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 220 lumens max. / 110 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 20m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : jusqu'à 7h30 à intensité min.
- Clip de poche
- Matière : ABS



CT5120



CT51208



CT5110

- Projecteur de poche
- Puissance d'éclairage : 250 lumens max. / 120 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 27m max.
- Type de LED : LED/COB
- Autonomie : 2h à intensité max. / 5h30 à intensité min.
- Clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique

CT5115

- Projecteur de poche rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : 25m max.
- Type de LED : LED/COB
- Type d'alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 2h30 à intensité max. / 6h à intensité min.
- Câble micro USB, clip de poche, base aimantée
- Matière : aluminium qualité aéronautique



CT5110



CT51108



CT5115



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------|----------------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| PROJECTEUR DE POCHE | CT5120 | 117 x 51 x 33 | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT5120 x 8 | CT51208 | 117 x 51 x 33 | ABS | | Présentoir / Display 1/1 |
| PROJECTEUR DE POCHE | CT5110 | 103 x 46 x 30 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| PRÉSENTOIR CT5110 x 8 | CT51108 | 103 x 46 x 30 | Aluminium | | Présentoir / Display 1/1 |
| PROJECTEUR DE POCHE | CT5115 | 100 x 35 x 27 | Aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®

CT6520

- Micro baladeuse
- Puissance d'éclairage : 150 lumens max. / 60 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : 15m
- Type de LED : LED
- Autonomie : 6h à intensité max. / 10h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS/aluminium



CT6520



CT6510

- Baladeuse/lanterne rétractable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Faisceau lumineux d'éclairage réglable 3 positions : large, précision, stroboscopique
- Distance d'éclairage : jusqu'à 200m
- Type de LED : CREE
- Autonomie : 6h à intensité max. / 15h à intensité min.
- Crochets de suspension, base aimantée
- Matière : ABS

CT6510



CT6525

- Micro baladeuse rechargeable
- Puissance d'éclairage : 200 lumens max. / 100 lumens min.
- Interrupteur 3 positions
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 3h30
- Autonomie : 6h à intensité max. / 14h à intensité min.
- Câble micro USB, crochets de suspension, base aimantée



CT6525



CT6515

- Baladeuse/lanterne rétractable rechargeable
- Puissance d'éclairage : 225 lumens max. / 115 lumens min.
- Distance d'éclairage : 200m max. / 150m min.
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie, temps de charge : 6h
- Autonomie : 6h à intensité max. / 12h à intensité min.
- Câble micro USB, port USB, crochets de suspension, base aimantée

CT6515



| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x P x H mm) Dim. (L x W x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| MICRO BALADEUSE | CT6520 | Ø 76 x 57.1 | ABS/aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| MICRO BALADEUSE RECHARGEABLE | CT6525 | Ø 76 x 57 | ABS/aluminium | | LS / Pegboardable 1/6 |
| BALADEUSE/LANTERNE | CT6510 | Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert) | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |
| BALADEUSE/LANTERNE RECHARGEABLE | CT6515 | Ø 76 x 117 (fermé) Ø 76 x 156 (ouvert) | ABS | | LS / Pegboardable 1/6 |

Lampes CAT®

CAT LIGHTS®



Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

CT3515EU

- Projecteur de travail rechargeable
- Puissance d'éclairage : 1100 lumens max. / 550 lumens min.
- Faisceau d'éclairage haute puissance
- Distance d'éclairage : jusqu'à 53m.
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation : batterie rechargeable sur secteur, indicateur de batterie
- Autonomie : jusqu'à 6h30 à intensité min.
- Interrupteur On/Off, câble allume cigare, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°, crochet magnétique
- Malette de transport
- Matière : aluminium



CT3515EU



PRÉSENTOIR CAT®

- Présentoir métal à roulettes
- Vendu vide, à composer



CTDISPLAY

CT3530

- Projecteur de travail
- Puissance d'éclairage : 3000 lumens
- Faisceau d'éclairage haute puissance haute intensité
- Distance d'éclairage : 70m
- Type de LED : LED/COB
- Alimentation secteur
- Interrupteur On/Off, cordon d'alimentation, poignée de support amovible à 180°
- Matière : aluminium qualité aéronautique




CT3530

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (L x P x H mm) <i>Dim. (L x W x H mm)</i> | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| PROJECTEUR DE TRAVAIL RECHARGEABLE | CT3515EU | 128 x 172 x 45 | Aluminium | | - 1/5 |
| PROJECTEUR DE TRAVAIL | CT3530 | 25 x 178 x 57 | Aluminium | | - 1/10 |
| PRÉSENTOIR VIDE À COMPOSER | CTDISPLAY | - | - | | - 1/1 |

SÉCURITÉ

SAFETY



| | |
|--|-----|
| COFFRES-FORTS / SAFES..... | 169 |
| GESTION DE LA MONNAIE / CURRENCY MANAGEMENT..... | 188 |
| ARMOIRES À CLÉS / KEY CABINETS..... | 199 |
| PRÉVENTION / PREVENTION..... | 207 |
| SIGNALISATION / SIGN..... | 213 |

RESKAL est la marque de référence dans le domaine de la sécurité des hommes et des biens depuis une trentaine d'années.

Notre service après-vente vous répond par mail sav@reskal.com

et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15

Horaires d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h15 du lundi au vendredi (fermeture 16h30)

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.

RESKAL®

Lexique

Glossary

Pictogramme / Pictogram

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i> | UV/PCB | Litrage (L) / Capacity (L) | |
| Coloris / Color | | Nombre de pênes <i>Number of locking bolts</i> | |
| Serrure à clé / Key lock | | Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i> | |
| Serrure électronique <i>Electronic lock</i> | | Tiroir / Drawer | |
| Empreinte digitale <i>Fingerprint</i> | | Clé de secours <i>Emergency key</i> | |
| Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i> | | Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i> | |
| Bouton poussoir <i>Push button</i> | | Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i> | |
| Serrure à combinaison <i>Combination lock</i> | | Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i> | |
| Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i> | | Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i> | |
| Aimanté <i>Magnetic</i> | | Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i> | |
| Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i> | | Batterie de secours <i>External back-up battery</i> | |
| Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i> | | Fabrication européenne <i>Made in Europe</i> | |
| Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i> | | Fabrication française <i>Made in France</i> | |
| Hydrofuge / Waterproof | | | |

Matière / Material

| | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| Acrylonitrile Butadiène Styrène | ABS | Éthylène-acétate de vinyle | EVA |
| Polypropylène | PP | Polyéthylène | PE |
| Polystyrène | PS | Polyéthylène basse densité | PEBD / PEVD |
| Polychlorure de vinyle | PVC | Polyamide | PA |
| Polytéraphthalate d'éthylène | PET | Polycarbonate | PC |

Détection / Detection

| | |
|---|------|
| InfraRouge / InfraRed | IR |
| UltraViolet / UltraViolet | UV |
| Magnétique / Magnetic | MG |
| Fil de sécurité Métallique / Metal Thread | MT |
| Filigrane / Watermark | WM |
| Taille / Size | SIZE |

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures

SE



- Acier monobloc
Monobloc steel frame

- Ø pênes : 20 mm
Bolts Ø : 20 mm

- Verrouillage :

- SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique unique & bouton poucier

Locking:

- SM1: Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 : by unique electronic lock & thumbturn

- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

- Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock



FA62341




FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|---------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| SE | FA62341 | 170 x 230 x 170 125 x 145 x 160 | ● ● 6L 2 1 | 3/1 | 3,5 | ● ● 4 AA | 1/1 |
| SM1 | FA62340 | 200 x 310 x 200 196 x 306 x 165 | ● ● 9.9L 2 | 4/2 | 6,4 | ● | 1/1 |
| SE2 | FA62342 | 250 x 350 x 250 246 x 346 x 195 | ● ● 16.5L 2 1 | 4/2 | 9,8 | ● ● 4 AA | 1/1 |
| SE3 | FA62344 | 310 x 430 x 350 306 x 426 x 295 | ● ● 38.5L 2 1 | 4/2 | 15,5 | ● ● 4 AA | 1/1 |
| SE4 | FA62339 | 607 x 390 x 410 603 x 386 x 335 | ● ● 78L 3 2 | 4/2 | 27 | ● ● 4 AA | 1/1 |

Coffres de sécurité

Security safes



SFP

- Acier monobloc
Monobloc steel frame
- Ø pênes : 20 mm
Bolts Ø: 20 mm
- Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique
Unlocking by fingerprint or electronic lock
- Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.)
Fingerprint identification storage system (20 max.)
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)
1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée
Hidden emergency lock
- Fiche pour batterie de secours (non inclus)
External back-up battery plug (not included)



9996.215



FA62530



Hidden emergency lock



Unlocking by fingerprint

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|---------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| SFP | FA62530 | 250 x 350 x 250 245 x 345 x 190 | | 5/2 | 13 | | 1/1 |
| Batterie Battery | 9996.215 | - | | - | - | - | 1/1 |

SE «GROS VOLUMES»



- Acier monobloc
Monobloc steel frame
- Ø pênes : 25 mm
Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique
Opening/closing by electronic lock
- Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points
3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)
1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Poignée étoile métallique
Metallic 3-spoke handle
- Serrure d'urgence dissimulée
Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.
Door opening angle : 180° max.



FA62305



FA62304



FA62304



FA62305

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|---------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| SE135 | FA62304 | 704 x 550 x 500 694 x 544 x 390 | ● ● 147L 5 2 | 6/3 | 63 | ● ● 19V | 1/1 |
| SE192 | FA62305 | 960 x 550 x 500 954 x 544 x 390 | ● ● 200L 6 3 | 6/3 | 78 | ● ● 19V | 1/1 |

Coffres de sécurité

Security safes

RESKAL

SE PREMIUM

- Acier monobloc

Monobloc steel frame

- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion)

High-quality paint (Improved corrosion resistance)

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Verrouillage :

- SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)

- SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique unique & poignée

Locking:

- SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)

- SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle

- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

- Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90 ° max.

- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm)

Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)

- Affichage écran LCD

LCD display screen

- Fiche pour batterie de secours

External backup battery plug



FA62739



Ouverture électronique
Opening by electronic lock



Batterie de secours
External back-up battery



FA62740



Opening by key



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739



9996.225

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|--------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| SM1 | FA62740 | 200 x 310 x 200 196 x 306 x 165 | ○ 🔑 9.9L 🔐 2 | 3/1 | 4,3 | ✖ | 1/1 |
| SE2 | FA62742 | 250 x 350 x 250 246 x 346 x 195 | ○ 🔑 16.5L 🔐 2 🔊 ⚡ | 3/1 | 6 | ✖ 🔑 🔊 ⚡ | 1/1 |
| SE3 | FA62744 | 310 x 430 x 350 306 x 426 x 295 | ○ 🔑 38.5L 🔐 2 🔊 ⚡ | 4/2 | 14,7 | ✖ 🔑 🔊 ⚡ | 1/1 |
| SE4 | FA62739 | 607 x 390 x 410 603 x 386 x 335 | ○ 🔑 78L 🔐 3 🔊 ⚡ | 4/2 | 27 | ✖ 🔑 🔊 ⚡ | 1/1 |
| Présentoir vide | 9996.225 | 1950 x 600 x 600 | Métal/Steel | ● | - | - | 1/1 |



DS

- Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces**

Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe

- Acier monobloc**

Monobloc steel frame

- Ø pênes : 25 mm**

Bolts Ø : 25 mm

- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique**

Opening/closing by mechanical combination lock

- Code unique paramétré en usine**

Unique code set at the factory

- Dispositif anti-revêtement interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir**

Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.**

Door opening angle : 180° max.

- Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm**

V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm

- Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir**

Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system

MLW45

- Acier monobloc**

Monobloc steel frame

- Ø pênes : 20 mm**

Bolts Ø : 20 mm

- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)**

Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)

- Fente sur le dessus pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (155 x 28 mm)**

Top deposit slot for checks & banknotes without opening safe (155 x 28 mm)



FA62376



Combination lock



| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|---------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| MLW45 | FA62371 | 450 x 400 x 370 440 x 392 x 310 | ● ⚒ 54L ● 2 ● 1 ● EU | 4/2 | 26 | ● | 1/1 |
| DS45 | FA62376 | 480 x 350 x 350 280 x 230 x 270 | ● ● 17L ● 3 | 5/2 | 26 | ● | 1/1 |
| DS60 | FA62377 | 700 x 350 x 350 500 x 230 x 270 | ● ● 31L ● 3 | 5/2 | 32 | ● | 1/1 |

Coffres voyage & hôtel

Travel & hotel safes

RESKAL



FA62212

COFFRE VOYAGE

- Coffre de sécurité personnel
Personal safety box
- Acier monobloc
Monobloc steel frame
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique
Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- Ouverture porte automatique
Automatic door opening



Serrure électronique ou à clé
Electronic or key lock

SPÉCIAL HÔTEL

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17"
Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- Acier monobloc
Monobloc steel frame
- Ø pênes motorisés : 20 mm
Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique
Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)
1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres)
1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée
Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.
Door opening angle : 90° max.
- Affichage écran LCD
LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours
External backup battery plug



Serrure électronique
Electronic lock

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|---------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Coffre de voyage | FA62212 | 110 x 350 x 240 | ● ● 9L | 2/2 | 6,8 | 4 AA | 1/1 |
| SEH1 (15") | FA62358 IV | 200 x 430 x 370 185 x 425 x 310 | ● 26L | 5/2 | 12,2 | 4 AA | 1/1 |
| SEH2 (17") | FA62360 IV | 230 x 490 x 380 225 x 485 x 320 | ● 35L | 5/2 | 14 | 4 AA | 1/1 |
| Batterie Battery | 9996.218 | - | ● | - | - | - | 1/1 |

Coffres ignifuges/hydrofuges Data 1H

Fireproof/Waterproof Data safes 1H

WDS



- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques)

Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification

- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL

Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification

- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge

Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material

- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche

Inner hermetic/waterproof plastic box

- Ø pênes : 25 mm

Bolts Ø : 25 mm

- Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pênes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle

Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 to 6 movable depending the model

- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 3 to 8 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Compartiment supplémentaire dans la porte

Additional door compartment

- Serrure d'urgence dissimulée

Hidden emergency lock

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62351



FA62349



FA62349



FA62351

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| WDS25 | FA62349 | 356 x 470 x 483 220 x 330 x 325 | | 22/22 | 36 | | 1/1 |
| WDS60 | FA62351 | 610 x 530 x 483 475 x 385 x 325 | | 22/22 | 61,5 | | 1/1 |

Coffres ignifugés 2H

Fireproof safes 2H



FA62430

- Coffre ignifuge 2H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-120 Paper)

Fireproof safe 2H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-120 Paper)

- Acier/Béton

Steel/Concrete

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20mm

- Verrouillage par serrure électronique

Locking by electronic lock

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes intégrées aux charnières de la porte : dispositif anti-arrachement

2-way point locking mechanism: 2 mobile bolts integrated in the hinges: anti-snatching device

- Tringlerie à 3 axes / 6 ou 7 points selon le modèle

3-way locking bolts / 6 to 7 depending the model

- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)

1 user code (combination of 4 to 8 digits)

- Poignée métallique

Metallic handle

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.



FA62432



Serrure électronique

Electronic lock



Pênes fixes
Stationary locking bolts



FA62430



FA62432

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| SFS2-E39 | FA62430 | 542 x 491 x 467 389 x 338 x 304 | | 86/76 | 96 | | 1/1 |
| SFS2-E71 | FA62432 | 669 x 549 x 507 519 x 398 x 346 | | 86/76 | 120 | | 1/1 |



FA62345



FA62345



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H)
Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu
Steel & fire-retardant composite material
- Ø pênes : 20 mm
Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage par double ou triple combinaison
 - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
 - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
- Locking by dual or triple combination
 - FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock
 - FS-E48/61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pênes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle
2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model
 - 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres)
1 user code (combination 4 to 8 digits)
 - Serrure d'urgence dissimulée
Hidden emergency lock
 - Angle d'ouverture de la porte : 180° max.
Door opening angle : 180° max.
 - Affichage écran LCD
LCD display screen
 - Fiche pour batterie de secours
External backup battery plug



FA62346



FA62347



FA62348

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| FS-E20 | FA62345 | 500 x 355 x 390 365 x 220 x 250 | ● ● 🔑 20L ⚡ 4 1 🔊 🔔 | 70/67,5 | 51 | ● 4 AA 🔋 | 1/1 |
| FS-E38 | FA62346 | 530 x 460 x 470 390 x 320 x 310 | ● ● 🔑 39L ⚡ 4 1 🔊 🔔 | 80/70 | 77 | ● 4 AA 🔋 | 1/1 |
| FS-E48 | FA62347 | 600 x 480 x 470 460 x 340 x 310 | ● ● 🔑 48L ⚡ 6 1 🔊 🔔 | 80/70 | 94 | ● 4 AA 🔋 | 1/1 |
| FS-E61 | FA62348 | 700 x 500 x 490 560 x 360 x 330 | ● ● 🔑 67L ⚡ 6 1 🔊 🔔 | 80/70 | 109 | ● 4 AA 🔋 | 1/1 |

Coffres ignifugés 1H

Fireproof safes 1H

RESKAL®

FS-FU



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H)

Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)

- Acier & matériau composite anti-feu

Steel & fire-retardant composite material

- Ø pênes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Déverouillage par serrure électronique

Electronic unlocking

- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles

2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.

- Affichage écran LCD

LCD display screen



FA62542 B



FA62540 V



FA62542 B



FA62540 B



FA62542 N

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| FS-FU20 | FA62540 B | 344 x 424 x 388 245 x 325 x 260 | | 65/50 | 37 | | 1/1 |
| | FA62540 N | 344 x 424 x 388 245 x 325 x 260 | | 65/50 | 37 | | 1/1 |
| | FA62540 V | 344 x 424 x 388 245 x 325 x 260 | | 65/50 | 37 | | 1/1 |
| FS-FU40 | FA62542 B | 520 x 410 x 445 415 x 305 x 320 | | 65/50 | 57 | | 1/1 |
| | FA62542 N | 520 x 410 x 445 415 x 305 x 320 | | 65/50 | 57 | | 1/1 |
| | FA62542 V | 520 x 410 x 445 415 x 305 x 320 | | 65/50 | 57 | | 1/1 |



- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659

Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659

- Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire

Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete

- Ø pênes : 16 mm

Bolts Ø : 16 mm

- Verrouillage :

- 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton poucier
- 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée

Locking:

- 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
- 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle
- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles
- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle
- 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model

- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)

1 user code (combination of 4 to 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.

Door opening angle : 180° max.



9025.01



| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| CI1H-21 | 9020.01 | 315 x 445 x 425 207 x 341 x 296 | ● ● 21L 3 1H EU | 95/50 | 38 | ● 4 AA | 1/1 |
| CI1H-41 | 9021.01 | 510 x 445 x 425 402 x 341 x 296 | ● ● 41L 3 1 1H EU | 95/50 | 54 | ● 4 AA | 1/1 |
| CI1H-64 | 9022.01 | 792 x 485 x 450 607 x 346 x 301 | ● ● 64L 4 1 1H EU | 95/50 | 103 | ● 4 AA | 1/1 |
| CI1H-236 | 9024.01 | 1249 x 711 x 580 1034 x 546 x 418 | ● ● 236L 6 2 1 1H EU | 95/50 | 290 | ● 4 AA | 1/1 |
| CI1H-340 | 9025.01 | 1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418 | ● ● 340L 7 3 1 1H EU | 95/50 | 390 | ● 4 AA | 1/1 |

Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



9015.18



CVAS2

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Construction en acier monobloc à double paroi

Monobloc steel frame with double-walled construction

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

- Montant maximum assurable : 3000€

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies)

Unlocking by master key (2 keys supplied)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall



9015.78



Opening by key

*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



9015.07



9015.18



9015.31



9015.51



9015.61



9015.78

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| CVAS2-7 | 9015.07 | 220 x 350 x 300 140 x 270 x 190 | | 30/40 | 15 | | 1/1 |
| CVAS2-24 | 9015.18 | 300 x 445 x 400 220 x 365 x 296 | | 30/40 | 26 | | 1/1 |
| CVAS2-40 | 9015.31 | 450 x 445 x 400 370 x 365 x 296 | | 30/40 | 35 | | 1/1 |
| CVAS2-56 | 9015.51 | 600 x 445 x 400 520 x 365 x 296 | | 30/40 | 43 | | 1/1 |
| CVAS2-78 | 9015.61 | 800 x 445 x 400 720 x 365 x 296 | | 30/40 | 55 | | 1/1 |
| CVAS2-99 | 9015.78 | 1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296 | | 30/40 | 65 | | 1/1 |

Coffres à valeur assurable

Burglary resistant safes



CVAS2EL



9015.31 EL

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2

Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Construction en acier monobloc à double paroi

Monobloc steel frame with double-walled construction

- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle

3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model

- Montant maximum assurable : 3000€

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure électronique Classe A

Electronic unlocking Grade A

- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres)

1 user code (combination of 6 digits)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

- Fiche pour alimentation externe de secours

External power supply plug

- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall



Ouverture électronique
Opening by electronic lock



Fiche alimentation externe de secours
External power supply plug

*French standard

Tous les coffres à

valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.



9015.18 EL



9015.31 EL



9015.51 EL



9015.61 EL



9015.78 EL

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| CVAS2EL-24 | 9015.18 EL | 300 x 445 x 400 220 x 365 x 296 | ● 24L 8/4 1 EU | 30/40 | 26 | ● 4 AA | 1/1 |
| CVAS2EL-40 | 9015.31 EL | 450 x 445 x 400 370 x 365 x 296 | ● 40L 8/4 1 EU | 30/40 | 35 | ● 4 AA | 1/1 |
| CVAS2EL-56 | 9015.51 EL | 600 x 445 x 400 520 x 365 x 296 | ● 56L 8/4 1 EU | 30/40 | 43 | ● 4 AA | 1/1 |
| CVAS2EL-78 | 9015.61 EL | 800 x 445 x 400 720 x 365 x 296 | ● 78L 8/6 2 EU | 30/40 | 55 | ● 4 AA | 1/1 |
| CVAS2EL-99 | 9015.78 EL | 1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296 | ● 99L 8/6 2 EU | 30/40 | 65 | ● 4 AA | 1/1 |

Coffres à valeur assurable ignifugés

Burglary resistant safes



CVAIS2



9013.19



**Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)**
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2
Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2

- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659
Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire
The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation
Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 4 points
3-way locking bolts / 4 points

- Montant maximum assurable : 3000€
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€**

- Ø pênes : 20 mm
Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL)
Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)

- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.
Door opening angle : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

*French standard



| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------|
| CVAIS2-13 | 9013.13 | 300 x 427 x 385 170 x 316 x 235 | ● 🔑 13L 🔑 4 🔑 1 🔥 EU | 95/55 | 49 | 🚫 | 1/1 |
| CVAIS2-13EL | 9013.13 EL | 300 x 427 x 385 170 x 316 x 235 | ● 🔑 13L 🔑 4 🔑 1 🔥 EU | 95/55 | 49 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAIS2-19 | 9013.19 | 315 x 445 x 450 185 x 335 x 300 | ● 🔑 19L 🔑 4 🔑 1 🔥 EU | 95/55 | 57 | 🚫 | 1/1 |
| CVAIS2-19EL | 9013.19 EL | 315 x 445 x 450 185 x 335 x 300 | ● 🔑 19L 🔑 4 🔑 1 🔥 EU | 95/55 | 57 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAIS2-27 | 9013.27 | 490 x 360 x 450 360 x 249 x 300 | ● 🔑 27L 🔑 4 🔑 2 🔥 EU | 95/55 | 66 | 🚫 | 1/1 |
| CVAIS2-13EL | 9013.27 EL | 490 x 360 x 450 360 x 249 x 300 | ● 🔑 27L 🔑 4 🔑 2 🔥 EU | 95/55 | 66 | 🚫 4 AA | 1/1 |

Coffres à valeur assurable ignifugés

Burglary resistant safes



CVAIC1



9018.24



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

- Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I

Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)

- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire

The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 6 points

3-way locking bolts / 6 points

- Montant maximum assurable : 25000€

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€*

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)


- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.

*French standard




Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




9818.24



9818.24 EL



9818.46



9818.46 EL

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| CVAIC1-24 | 9018.24 | 340 x 500 x 345 262 x 424 x 216 | ● 🔐 24L 🔑 6 🔑 1 🔍 EU | 30/40 | 104 | 🚫 | 1/1 |
| CVAIC1-24EL | 9018.24 EL | 340 x 500 x 345 262 x 424 x 216 | ● 🔐 24L 🔑 6 🔑 1 🔍 EU | 30/40 | 104 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAIC1-46 | 9018.46 | 440 x 500 x 432 362 x 424 x 302 | ● 🔐 46L 🔑 6 🔑 1 🔍 EU | 30/40 | 141 | 🚫 | 1/1 |
| CVAIC1-46EL | 9018.46 EL | 440 x 500 x 432 362 x 424 x 302 | ● 🔐 46L 🔑 6 🔑 1 🔍 EU | 30/40 | 141 | 🚫 4 AA | 1/1 |

Coffres à valeur assurable ignifugés

Burglary resistant safes



CVAIC2



9017.46



**Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)**
**On request
(delay 6 to 8 weeks)**

**Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.**

- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II

Burglary resistance EN 1143-1, Grade II

- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire

The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with fire resistant concrete

- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation

Integrated relocker & lock secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 8 points

3-way locking bolts / 8 points

- Montant maximum assurable : 35000€

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

*Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€**

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm

- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours)

Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)


- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.


- Fixation murale complémentaire

Anchoring to the floor and back wall


*French standard




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| CVAC2-38 | 9017.46 | 460 x 470 x 470 333 x 355 x 319 | ● 🔑 38L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 179 | 🚫 | 1/1 |
| CVAC2-38EL | 9017.46 EL | 460 x 470 x 470 333 x 355 x 319 | ● 🔑 38L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 179 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAC2-53 | 9017.50 | 500 x 510 x 510 373 x 395 x 359 | ● 🔑 53L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 220 | 🚫 | 1/1 |
| CVAC2-53EL | 9017.50 EL | 500 x 510 x 510 373 x 395 x 359 | ● 🔑 53L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 220 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAC2-77 | 9017.67 | 670 x 510 x 510 544 x 395 x 359 | ● 🔑 77L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 279 | 🚫 | 1/1 |
| CVAC2-77EL | 9017.67 EL | 670 x 510 x 510 544 x 395 x 359 | ● 🔑 77L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 279 | 🚫 4 AA | 1/1 |
| CVAC2-98 | 9017.60 | 610 x 680 x 510 483 x 565 x 359 | ● 🔑 98L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 305 | 🚫 | 1/1 |
| CVAC2-98EL | 9017.60 EL | 610 x 680 x 510 483 x 565 x 359 | ● 🔑 98L ● 8 ● 1 ● EU | 92/58 | 305 | 🚫 4 AA | 1/1 |

Coffres à valeur assurable ignifugés

Burglary resistant safes



CVAIC4



9019.55



**Sur commande
(délai 6 à 8 semaines)**
**On request
(delay 6 to 8 weeks)**

**Tous les coffres à
valeur assurable doivent
être ancrés sur un sol béton.**

- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV
Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV

- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P
conforme à la norme européenne EN-15659 (en option)

Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)

- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance

The safe body and door are manufactured with 2 inter-wellded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete

- Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102

Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard

- Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation

Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks

- Tringlerie 3 axes / 12 points

3-way locking bolts / 12 points

- Montant maximum assurable : 107000€

(à faire valider par votre compagnie d'assurance)

Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 107000€*

- Ø pênes : 20 mm

Bolts Ø : 20 mm


- Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies)

Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)


- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.

Door opening angle : 90° max.


*French standard



9019.55



9019.67



9019.85

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| CVAC4-62 | 9019.55 | 550 x 550 x 530 423 x 435 x 336 | | 125/58 | 300 | | 1/1 |
| CVAC4-62EL | 9019.55 EL | 550 x 550 x 530 423 x 435 x 336 | | 125/58 | 300 | | 1/1 |
| CVAC4-79 | 9019.67 | 670 x 550 x 530 543 x 435 x 336 | | 125/58 | 366 | | 1/1 |
| CVAC4-79EL | 9019.67EL | 670 x 550 x 530 543 x 435 x 336 | | 125/58 | 366 | | 1/1 |
| CVAC4-104 | 9019.85 | 840 x 550 x 530 713 x 435 x 336 | | 125/58 | 411 | | 1/1 |
| CVAC4-104EL | 9019.85 EL | 840 x 550 x 530 713 x 435 x 336 | | 125/58 | 411 | | 1/1 |

Armoires fortes

Safe cabinets



MULTI
LAYER SYSTEM

FACTORY
30
minutes
TESTED

GRADE S2
IMP
certified


AFS2



9036.01



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

- Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP)
Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn
Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- Montant maximum assurable : 3000€
(à faire valider par votre compagnie d'assurance)
Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pênes : 20 mm
Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par poignée
Opening/closing by handle
- Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)
Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- Tringlerie 3 axes / 5 points
3-way locking bolts / 5 points
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max.
Door opening angle : 180° max.

*French standard

Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Key locking

| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|
| AFS2-349 | 9033.01 | 1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405 | | 60/85 | 80 | - | 1/1 |
| AFS2-211 | 9035.01 | 1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420 | | 60/85 | 71 | - | 1/1 |
| AFS2-638 | 9034.01 | 1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420 | | 60/85 | 142 | - | 1/1 |
| AFS2-822 | 9036.01 | 1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405 | | 60/85 | 180 | - | 1/1 |

GUNS SAFE



- Porte fusils
Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable
Separable lockable ammo storage
- Acier monobloc
Monobloc steel frame
- Ø pênes : 22 mm
Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points
3-way combo locking bolts / 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies)
Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max.
Door opening angle : 90° max.



| Modèle Model | Ref. | Dim. Ext. Dim. Int. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Porte/Parois Door/Walls (mm) | kg | Accessoires Accessories | UV/PCB |
|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| GS3 | 9200.01 | 1450 x 250 x 250 1280 x 200 x 170 | ● 🔑 3 FUSILS 🔑 5 🔑 1 | 3/2 | 43 | 🚫 | 1/1 |
| GS5 | 9200.02 | 1450 x 350 x 340 1250 x 300 x 190 | ● 🔑 5 FUSILS 🔑 5 🔑 1 | 3/2 | 52 | 🚫 | 1/1 |
| GS8 | 9200.03 | 1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210 | ● 🔑 8 FUSILS 🔑 5 🔑 1 | 3/2 | 60,5 | 🚫 | 1/1 |

Caisses à monnaie

Cash boxes

RESKAL

CM FIRST

- Corps métal (tôle d'acier emboutie)
Metal frame (pressed steel)
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques
Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks
- Poignée de transport
Carry handle
- Finition mate sablée
Sand-blasted matt finish



| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB | |
|------------------------|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|
| CM FIRST XS | FA62112 | 80 x 152 x 115 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/18 |
| CM FIRST S | FA62126 | 90 x 200 x 160 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/10 |
| CM FIRST M | FA62138 | 90 x 250 x 180 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/8 |
| CM FIRST L | FA62132 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/6 |
| CM FIRST XS | FA62110 | 80 x 152 x 115 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/36 |
| CM FIRST S | FA62151 | 90 x 200 x 160 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/10 |
| CM FIRST M | FA62149 | 90 x 250 x 180 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/8 |
| CM FIRST L | FA62150 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk | 1/6 |
| CM FIRST S | FA62121 | 90 x 200 x 160 | Métal / Steel | | Boîte/Box | 1/10 |
| | FA62141 | 90 x 200 x 160 | Métal / Steel | | Boîte/Box | 1/10 |
| CM FIRST M | FA62139 | 90 x 250 x 180 | Métal / Steel | | Boîte/Box | 1/8 |
| CM FIRST L | FA62130 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Boîte/Box | 1/6 |

**CM PREMIUM**

- Corps métal (tôle d'acier emboutie)

Metal frame (pressed steel)

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton poussoir

Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination

- Casier plastique amovible 3 compartiments

pouvant contenir des pièces, billets et chèques
Removable plastic tray with 3 compartments for coins,
banknotes & checks

- Poignée de transport

Carry handle

- Finition mate lisse

Sleek matt finish

**DUOBOX EURO**

- Corps métal (tôle d'acier emboutie)

Metal frame (pressed steel)

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé

Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support

- Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm

Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x
259 x 170 mm

- Capacité d'encaissement : 152,10 €

Coin capacity : 152,10 €

- 2 poignées de transport ergonomiques

2 ergonomic carry handles

- Finition brillante

Gloss finish



26510

COMFORTA

- Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie)

Metal frame (pressed steel)

- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)

Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

- Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables

Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet

- Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm

Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm

- Capacité d'encaissement : 226,05 €

Coin capacity : 226,05 €

- Poignée de transport ergonomique

Ergonomic carry handle

- Finition mate sablée

Sand-blasted matt finish



26515

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------|
| PREMIUM S | FA62142 | 90 x 200 x 160 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/10 |
| PREMIUM M | FA62144 | 90 x 250 x 180 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/8 |
| PREMIUM L | FA62146 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/6 |
| DUOBOX EURO | 26510 | 100 x 290 x 215 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/6 |
| COMFORTA | 26515 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Boîte / Box | 1/6 |

Monnayeurs

Coin trays

RESKAL

35297



35298



35299



226-05

226-05C

- Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle
- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover
- 226-05 : without cover

- Corps PS antichoc

Shockproof PS frame

- Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces

Graduated columns with compartment per 5pcs

- 2 pieds rétractables

2 retractable feet

- Capacité d'encaissement : 226,05 €

Coin capacity : 226,05 €

- Compatible caisses à monnaies «Comforata» (26515)

Compatible with combined cash boxes «Comforata» (26515)

167-10

206-40

231-55

- Monnayeur à pièces monobloc

Monobloc coin tray

- Corps ABS

Shockproof ABS

- Goulettes profondes & compartimentées par 5 pièces

Graduated columns with compartments per 5 pieces

- Capacité d'encaissement :

35297 : 167,10 € - 35298 : 206,40 € - 35299 : 231,55 €

Coin capacity :

35297 : 167,10 € - 35298 : 206,40 € - 35299 : 231,55 €



35303

35302

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité (€) Capacity (€) | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 167-10 | 35297 | 155 x 191.5 x 19 | ABS | 167,10 € | Vrac / Bulk | 1/80 |
| 206-40 | 35298 | 172.5 x 242.5 x 19 | ABS | 206,40 € | Vrac / Bulk | 1/80 |
| 231-55 | 35299 | 232.5 x 292.5 x 19 | ABS | 231,55 € | Vrac / Bulk | 1/40 |
| 226-05 | 35302 | 30 x 235 x 180 | PS | 226,05 € | Vrac / Bulk | 1/60 |
| 226-05C | 35303 | 33/67 x 232 x 183 | PS | 226,05 € | Vrac / Bulk | 1/44 |



FA62252

THE CONTAINER

- Étui à monnaie pour pièces Euro
Euro coins case
- Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable
Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material
- Code couleur pour pièces
Specific colour code per coins

TUBE PIÈCES EURO

- Tube à monnaie pour pièces Euro
Euro coins tube
- Papier recyclé & recyclable
Ecofriendly paper : recycled & recyclable
- Code couleur pour pièces
Specific colour code per coins



FA62251

| Modèle Model | Ref. | Devise Currency | Quantité Quantity | Caractéristiques Specifications | Montant € / 1 étui Amount € / 1 case | Conditionnement Packing | UV/PCB | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-----|
| | FA62263 | 2€ | x 100 | PET | | 50 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62262 | 1€ | x 100 | PET | | 25 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62261 | 0,50€ | x 100 | PET | | 20 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62266 | 0,20€ | x 100 | PET | | 8 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62268 | 0,10€ | x 100 | PET | | 4 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62270 | 0,05€ | x 100 | PET | | 2,50 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62271 | 0,02€ | x 100 | PET | | 1 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62272 | 0,01€ | x 100 | PET | | 0,50 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62264 | - | 50 étuis de chaque (400 étuis) | PET | | - | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62281 | 2€ | x 96 | Papier / Paper | | 50 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62280 | 1€ | x 96 | Papier / Paper | | 25 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62279 | 0,50€ | x 96 | Papier / Paper | | 20 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62278 | 0,20€ | x 96 | Papier / Paper | | 8 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62277 | 0,10€ | x 96 | Papier / Paper | | 4 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62276 | 0,05€ | x 96 | Papier / Paper | | 2,50 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62275 | 0,02€ | x 96 | Papier / Paper | | 1 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | FA62274 | 0,01€ | x 96 | Papier / Paper | | 0,50 | Vrac / Bulk | 1/1 |

Monnayeurs

Coin/banknote trays



BRACELETS EURO

- Bracelets pour billets Euro

Euro banknotes bands

- PEBD recyclable

Recyclable LDPE

- Code couleur par billets

Specific colour code per banknotes

- Capacité : 20 billets/bracelet

Capacity : 20 banknotes/band



FA62256
FA62257
FA62258
FA62259

SACHET SECURITÉ BILLETS

- Sachet de sécurité opaque pour billets

Opaque bank notes security bag

- Double numérotation avec code barre type 39

Double numbering ith barcode type 39

- Fermeture ruban de sécurité anti-fraude

Anti-fraud security sealing


- PE co-extrudé opaque 70my

70my co-extruded opaque PE

- Agréées AXYTRANS compatible SQS

& transport traditionnel

AXYTRANS approved, SQS compatible,
traditionnal transport



14202-1

15002-1



SACHET SECURITÉ MONNAIE

- Sachet de sécurité pour monnaie (max 5 kg)

Bank coins security bag (max 5 kg)

- Double numérotation avec code barre type 39

Double numbering ith barcode type 39

- Fermeture colle permanente 20 mm

20 mm permanent glue sealing

- PE co-extrudé opaque 100my

100my co-extruded opaque PE

- Transport traditionnel

Traditionnal transport

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité (€) Capacity (€) | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| | FA62256 | - | PEBD / LDPE | 100 (20 x 5€) | Vrac / Bulk (25pcs) | 1/1 |
| | FA62257 | - | PEBD / LDPE | 200 (20 x 10€) | Vrac / Bulk (25pcs) | 1/1 |
| | FA62258 | - | PEBD / LDPE | 400 (20 x 20€) | Vrac / Bulk (25pcs) | 1/1 |
| | FA62259 | - | PEBD / LDPE | 1000 (20 x 50€) | Vrac / Bulk (25pcs) | 1/1 |
| SACHET BILLETS Bank notes security bag | 14202-1 | 295 x 265 (+30) | PE / PE | 100 (20pcs) | Sachet (100pcs) Bag (100pcs) | 1/1 |
| SACHET MONNAIE Bank coins security bag | 15002-1 | 198 x 330 (+30) | PE / PE | 100 (20pcs) | Sachet (100pcs) Bag (100pcs) | 1/1 |

TIROIR-CAISSE

- Tiroir-caisse double fente en façade**

Dual drop slot cash drawer

- Corps en acier laminé**

Laminated steel frame

- Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies)**

Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)

- 5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable**

5 bills compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)

- 8 compartiments pour pièces**

8 coin compartments

- Plateau intérieur amovible**

Removable inner coin tray

- Interface RJ12 (câble fourni)**

RJ12 interface (cable supplied)



K60300

**EUROWALLET®**

- Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur €**

Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag

- Monnayeur 8 pièces déclipsable & interchangeable**

Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes

- 4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant**

4 storage compartments for banknotes, checks,

- 1 compartiment zippé**

1 zippered compartment

- Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté**

Magnetic closure - Magnetised external flap

- Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille**

Easy fit with waist adjustable belt clip

- Tissu nylon - PVC imperméable**

Nylon fabric - Waterproof PVC

- Capacité d'encaissement : 100 €**

Coin capacity : 100 €



35305



35305-12 RT

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| TIROIR-CAISSE Cash drawer | K60300 | 100 x 410 x 415 | Acier / Steel | | Boîte / Box 1/2 |
| CASIER POUR BILLETS Compartments for notes | 9996.328 | 90 x 250 x 180 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk 1/5 |
| CASIER POUR PIÈCES Compartments for coins | 9996.329 | 90 x 300 x 240 | Métal / Steel | | Vrac / Bulk 1/1 |
| EUROWALLET® | 35305 | 190 x 100 x 70 mm | PVC / Nylon /PA | | Vrac / Bulk 1/25 |
| PRÉSENTOIR EUROWALLET® x 12 | 35305-12 RT | 400 x 300 x 200 mm | Carton | | Présentoir / Display 1/1 |

Compteuses de pièces

Coin counters



CP200

- Compteuse/trieuse de pièces € double fonction valorisation

Dual valorisation function Euro coin counter/sorter

- **Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur)**

Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination

- **3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse)**
Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes

- **Fonction démarrage & arrêt automatique**

Auto start & stop function

- **Arrêt automatique lorsque le casier est plein**

Automatic stop when full coin tray

- **Vitesse de comptage : 315-345 pièces/min**

Sorting speed : 315-345 coins/min

- **Capacité de la trémie : 900-1100 pièces**

Hopper capacity : 900-1100 coins

- **Mode mise en veille**

Power saving mode

- **Affichage écran LCD**

LCD display screen

- **Poignée de transport**

Carry handle

- **FA62335 : fournie avec 8 casiers**

FA62335 : 8 coin trays supplied

- **FA62335K : fournie avec 8 tubes de remplissage + casiers**

FA62335 : 8 filling tubes + coin trays supplied



FA62335



FA62335K

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité (pcs) Capacity (pcs) | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|
| CP200 | FA62335 | 360 x 345 x 280 | ● ● | 900 à 1100 | Boîte / Box | 1/2 |
| CP200 + Tubes | FA62335K | 360 x 345 x 280 | ● ● | 900 à 1100 | Boîte / Box | 1/2 |
| SET DE 8 TUBES Set of 8 tubes | 9996.223 | - | ● | - | Sachet / Bag | 1/20 |

**LD80**

- Compteuse de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

- Devises : €uro, GBP, USD

Currencies : Euro, GBP, USD

- Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

- Niveaux de vérification : 4

Authentification levels : 4

- Détection des doubles, demi-billets & suites

Double, half-notes detection & chain-note checking

- 3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition

3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

- Fonction démarrage & arrêt automatique

Auto start & stop function

- Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

- Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets

Hopper capacity : 300 banknotes

- Chargement des billets à l'arrière

Banknotes backloading mechanism

- Poignée de transport

Carry handle

**LD90**

- Compteuse de billets avec détection automatique

Banknotes counter with automatic self-checking detection

- Devises : €uro, CHF, GBP, USD

Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

- Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

- Niveaux de vérification : 5

Authentification levels : 5

- Détection des doubles, demi-billets & suites

Double, half-notes detection & chain-note checking

- 4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition

4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

- Valorisation : montant total calculé par unité de valeur

Valuation : total amount calculated per value unit

- Fonction démarrage & arrêt automatique

Auto start & stop function

- Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min

Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

- Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets

Hopper capacity : 300 banknotes

- Chargement des billets à l'arrière

Banknotes backloading mechanism

- Panneau de commande tactile 6 touches

Touch control panel with 6 button operation

- Affichage écran LCD

LCD display screen

Mise à jour

Update

www.reskal.com



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| LD80 | FA62326 | 330 x 270 x 200 | | Boîte / Box | 1/2 |
| LD90 | FA62330 CB | 311 x 261 x 195 | | Boîte / Box | 1/2 |

Détection

Detection



STYLO DÉTECTEUR

- Stylo détecteur de faux billets
Counterfeit detector pen
- Mode de détection : réaction chimique
(encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton ou polymère)
Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)
- Niveaux de vérification : 1
Authentification levels : 1
- Authentification instantanée, détection directe
Immediate verification, direct detection



Marque jaune : billet authentique

Yellow mark : genuine banknote

Faux



FA62323

Marque noire : billet potentiellement suspecté faux

Dark mark : suspected banknote

LD25



- DéTECTEUR DE FAUX : BILLETS & DOCUMENTS

Counterfeit detector : banknotes & documents

- TECHNIQUE DE DÉTECTION PAR TRANSPARENCE OU REFLET

Detection technic by transparency or reflection

- MODES DE DÉTECTION : UV, LAMPE BLANCHE 16W

Detection methods : UV, white lamp 16W

- NIVEAUX DE VÉRIFICATION : 2

Authentification levels : 2

- CONVIENT POUR VÉRIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ UV DES PIÈCES D'IDENTITÉ (CARDES D'IDENTITÉ, PASSEPORTS), PERMIS DE CONDUIRE, CARTES DE CRÉDIT ...

Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

- LUMIÈRE BLANCHE POUR VÉRIFIER FILIGRANES, FILS MÉTALLIQUES ...

White light to identify watermarks, metallic threads ...

- ALIMENTATION SUR SECTEUR

Power supply

- FA62074 : lampe blanche 16W

FA62074 : white lamp 16W

- FA62075 : lampe UV bleu/violet 16W

FA62075 : blue/purple UV lamp 16W

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| STYLO DÉTECTEUR <i>Detector pen</i> | FA62323 | Ø 15 x 134 | ● | LS / Pegboardable | 10/500 |
| LD25 | FA62071 | 135 x 278 x 120 | ● | Boîte / Box | 1/6 |
| LAMPE BLANCHE <i>White lamp</i> | FA62074 | 16 W | ○ | Boîte / Box | 1/100 |
| LAMPE UV <i>UV lamp</i> | FA62075 | 16 W | ● | Boîte / Box | 1/100 |



FA62440



Update cable

LD500

- DéTECTEUR AUTOMATIQUE DE FAUX BILLETS
Automatic counterfeit detector
- 2 DEVISES PAR DÉFAUT : €URO, CHF
2 default currencies : Euro, CHF
- DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA DEVISE
Automatic currency detection
- MODE DE DÉTECTION : IR, MG, MT, SIZE (2D)
Detection methods : IR; MG, MT, WM, SIZE (2D)
- NIVEAUX DE VÉRIFICATION : 4
Authentication levels : 4
- 2 MODES DE COMPTAGE : AUTOMATIQUE/ADDITION
Automatic/Adding dual counting modes
- INSERTION ALÉATOIRE DES BILLETS
Insertion in any direction
- EXPULSION DES BILLETS PAR L'AVANT OU L'ARRIÈRE
Banknotes exit direction from the front or the rear
- ALIMENTATION SUR SECTEUR
Power supply
- AFFICHAGE ÉCRAN LED
LED display screen

LD520**LD520B**

Mise à jour
Update
www.reskal.com

- DÉTECTEUR AUTOMATIQUE DE FAUX BILLETS
Automatic counterfeit detector

Automatic counterfeit detector

- 3 DEVISES PAR DÉFAUT : €URO, GBP £, US \$
3 default currencies : Euro, GBP £, US \$

3 default currencies : Euro, GBP £, US \$

- DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA DEVISE
Automatic currency detection

Automatic currency detection

- MODE DE DÉTECTION : UV, IR, MG, OPTIQUE
Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture

- NIVEAUX DE VÉRIFICATION : 4
Authentication levels : 4

Authentication levels : 4

- MODE DE COMPTAGE AUTOMATIQUE : VALEUR UNITAIRE
DU BILLET AUTHENTIFIÉ & MONTANT TOTAL VALORISÉ

Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)

- EXPULSION DES BILLETS PAR L'AVANT OU L'ARRIÈRE
Banknotes exit direction from the front or the rear

Banknotes exit direction from the front or the rear

- ALIMENTATION SUR SECTEUR OU BATTERIE
Power or battery supply

Power or battery supply

- AFFICHAGE ÉCRAN LED
LED display screen

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| LD500 | FA62440 | 220 x 120 x 75 | | Boîte / Box | 1/12 |
| CÂBLE / Cable LD500 | 9996.113 | - | | Vrac / Bulk | 1/300 |
| ALIMENTATION / Adapter LD500/520/520B/550/550B | 12.7228 | - | | Vrac / Bulk | 1/10 |
| LD520 | FA62460 | 140 x 125 x 80 | | Boîte / Box | 1/12 |
| LD520B BATTERIE / Battery | FA62455 | 140 x 125 x 80 | | Boîte / Box | 1/12 |
| HOUSSE / Pouch LD520/LD520B | 9996.224 | - | - | - | 1/50 |

FA62455



Sens insertion billets
Sense insert bank notes



Housse - 9996.224

Pouch - 9996.224

Détection

Detection

RESKAL®

LD550 **LD550B**

- DéTECTEUR AUTOMATIQUE DE FAUX BILLETS

Automatic counterfeit detector

- 2 DEVISES PAR DÉFAUT : **€uro, CHF**

2 default currencies : Euro, CHF

- DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA DEVISE

Automatic currency detection

- MODES DE DÉTECTION : IR, UV AVEC CAPTEURS LED, MG, MT, WM

Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT, WM

- NIVEAUX DE VÉRIFICATION : 5

Authentification levels : 5

- MODES DE COMPTAGE AUTOMATIQUE : NOMBRE TOTAL DE BILLETS AUTHENTIFIÉS

& MONTANT TOTAL VALORISÉ

Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

- INSERTION ALÉATOIRE DES BILLETS

Random insertion of banknotes

- EXPULSION DES BILLETS PAR L'AVANT OU L'ARRIÈRE

Banknotes exit direction from the front or the rear

- ALIMENTATION SUR SECTEUR OU BATTERIE SELON MODÈLE

Power or battery supply depending on model

- AFFICHAGE ÉCRAN LED

LED display screen



Mise à jour
Update
www.reskal.com




FA62441

FA62523

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|-----------------|------------------------|---|----------------------------|--------------|
| LD550 | FA62441 | 155 x 137 x 82 | ● (Speaker) ● (Speaker) ● (Lightbulb) | Boîte / Box | 1/12 |
| LD550B | FA62523 | 155 x 137 x 82 | ● (Speaker) ● (Speaker) ● (Lightbulb) | Boîte / Box | 1/12 |
| BATTERIE / Battery LD550B | 9996.074 | - | ● (Battery) | LS / Pegboardable | 1/100 |
| CORDON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Power supply cord LD550 | 9996.184 | - | ● (Speaker) | Vrac / Bulk | 1/20 |
| CÂBLE USB-MINI USB Cable usb- mini usb LD550/LD550B | 9996.114 | - | ● (Speaker) | Vrac / Bulk | 1/500 |
| HOUSSE / Pouch LD550/LD550B | 9996.224 | - | ● (Speaker) | - | 1/50 |

KC 20 - 40 - 60 - 80 - 140

- Corps métal (acier embouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspensions fixes avec numérotation
Fixed suspensions with numbering
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- 1 volet intérieur (version 80 & 140 clés)
1 inner flap (model 80 & 140 keys)
- Équipé de porte-clés en coloris assortis
Assorted colors key rings supplied

**AR 020 - 048**

- Corps métal (acier embouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspensions fixes avec numérotation
Fixed suspensions with numbering
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité Capacity | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| KC20 | FA62158 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 20 | ● | Vrac / Bulk | 1/10 |
| KC40 | FA62164 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 40 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| KC60 | FA62200 | 60 x 280 x 370 | Métal / Steel | 60 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| KC80 | FA62203 | 60 x 280 x 370 | Métal / Steel | 80 | ● | Vrac / Bulk | 1/4 |
| KC140 | FA62206 | 80 x 280 x 370 | Métal / Steel | 140 | ● | Vrac / Bulk | 1/4 |
| AR020 | 27201 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 20 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AR048 | 27401 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 48 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |

Armoires à clés

Keys cabinets


RESKAL

AC 20 - 40 - 45 - 48

- Corps métal poli (acier embouti)
Polished metal frame (pressed steel)
- Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées
Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- 1 volet intérieur (à partir de 40 clés)
1 inner flap (from 40 keys)
- Équipé de porte-clés en coloris assortis
Assorted colors key rings supplied



FA62850



FA62840

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Capacité <i>Capacity</i> | Accessoires <i>Accessories</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|----------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| AC20BEI | FA62820 | 60 x 160 x 200 | Métal / Steel | 20 | ● | Vrac / Bulk | 1/10 |
| AC20N | FA62822 | 60 x 160 x 200 | Métal / Steel | 20 | ● | Vrac / Bulk | 1/10 |
| AC20R | FA62823 | 60 x 160 x 200 | Métal / Steel | 20 | ● | Vrac / Bulk | 1/10 |
| AC40BEI | FA62840 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 40 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC40BLE | FA62841 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 40 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC40N | FA62842 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 40 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC40R | FA62843 | 80 x 160 x 200 | Métal / Steel | 40 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC45 | FA62854 | 60 x 240 x 300 | Métal / Steel | 45 | ● | Vrac / Bulk | 1/10 |
| AC48BEI | FA62850 | 80 x 180 x 250 | Métal / Steel | 48 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC48BLE | FA62851 | 80 x 180 x 250 | Métal / Steel | 48 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC48N | FA62852 | 80 x 180 x 250 | Métal / Steel | 48 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC48R | FA62853 | 80 x 180 x 250 | Métal / Steel | 48 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |
| AC54BEI | FA62199 | 60 x 240 x 300 | Métal / Steel | 54 | ● | Vrac / Bulk | 1/6 |





FA62551

GARDE-CLÉS

- Corps 2 pièces en fonte
Body made of cast iron
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres
Opening/closing by 3 digits combination lock
- Suspension fixe
Fixed suspension
- Capacité : 3/4 clés
Capacity : 3/4 keys



28305

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

- Corps métal (acier embouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspensions fixes avec numérotation
Fixed suspensions with numbering
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres
Opening/closing by 3 digits combination lock
- 1 code utilisateur
1 user code
- 1 volet intérieur (version 80 et 120 clés)
1 inner flap (model 80 et 120 keys)



27204

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité Capacity | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| Garde-clés Keys box | FA62551 | 147 x 100 x 57 | Fonte / Cast iron | 3/4 | | LS / Pegboardable | 1/20 |
| ARCOMBI 15 | 27204 | 200 x 160 x 70 | Métal / Steel | 15 | | Vrac / Bulk | 1/6 |
| ARCOMBI 36 | 28305 | 300 x 240 x 80 | Métal / Steel | 36 | | Vrac / Bulk | 1/10 |
| ARCOMBI 45 | 27404 | 300 x 240 x 70 | Métal / Steel | 45 | | Vrac / Bulk | 1/6 |
| ARCOMBI 80 | 27414 | 300 x 240 x 70 | Métal / Steel | 80 | | Vrac / Bulk | 1/6 |
| ARCOMBI 120 | 27504 | 370 x 280 x 75 | Métal / Steel | 120 | | Vrac / Bulk | 1/6 |

Armoires à clés

Keys cabinets

RESKAL

EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded steel)
- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

• Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

• 1 volet intérieur (version 148 clés)
1 inner flap (model 148 keys)

• 2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés)
2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

• Répertoire incorporé
Integrated directory

• Équipé de porte-clés en coloris assortis
Assorted colors key rings supplied



24413



24412



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité Capacity | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|--------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| EC42 | 24402 | 290 x 215 x 60 | Métal / Steel | 42 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC68 | 24403 | 390 x 300 x 60 | Métal / Steel | 68 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC70 | 24408 | 290 x 215 x 60 | Métal / Steel | 70 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC105 | 24404 | 475 x 350 x 60 | Métal / Steel | 105 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC148 | 24411 | 390 x 300 x 120 | Métal / Steel | 148 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC203 | 24412 | 475 x 350 x 120 | Métal / Steel | 203 | | Boîte / Box | 1/1 |
| EC302 | 24413 | 490 x 350 x 180 | Métal / Steel | 302 | | Vrac / Bulk | 1/1 |




STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded & steel)
- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation
Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- 1 volet intérieur (version 400 clés)
1 inner flap (model 400 keys)
- Répertoire incorporé
Integrated directory

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Capacité Capacity | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| STAR EASY 60 | IM21761 | 480 x 380 x 90 | Métal/Steel | 60 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 100 | IM21763 | 480 x 580 x 90 | Métal/Steel | 100 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 150 | IM21764 | 680 x 580 x 90 | Métal/Steel | 150 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 200 | IM80026 | 680 x 580 x 120 | Métal/Steel | 200 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 250 | IM80027 | 680 x 580 x 120 | Métal/Steel | 250 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 300 | IM80028 | 680 x 580 x 140 | Métal/Steel | 300 | | Boîte / Box | 1/1 |
| STAR EASY 400 | IM80029 | 680 x 580 x 140 | Métal/Steel | 400 | | Boîte / Box | 1/1 |

Armoires à clés

Keys cabinets



STAR ELEC 20 - 40 - 60

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded & steel)
- Suspensions fixes avec numérotation
Fixed suspensions with numbering
- Ouverture/fermeture par serrure électronique
Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres)
1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- Répertoire incorporé
Integrated directory
- Capacité : 20 à 60 clés
Capacity : 20 to 60 keys



IM21773

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Capacité <i>Capacity</i> | Accessoires <i>Accessories</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|------------------------|----------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| STAR ELEC 20 | IM21771 | 300 x 250 x 80 | Métal/Steel | 20 | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| STAR ELEC 40 | IM21772 | 400 x 300 x 80 | Métal/Steel | 40 | | Vrac / Bulk | 1/1 |
| STAR ELEC 60 | IM21773 | 450 x 350 x 80 | Métal/Steel | 60 | | Vrac / Bulk | 1/1 |



PE N°9

PE N°10



- Porte-clés corps plastique couleur
Colored plastic frame keys tags
- Anneau de suspension chromé
Chrome plated suspension ring
- Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection
Interchangeable paper label & window protection



UP00275




UP00257

CLIC FLEX KEY®



- Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique couleur
Magnetic (neodymium) keys tag & colored plastic frame
- Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc
Chrome plated suspension ring & rubber ring
- Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection
Interchangeable paper label & window protection



UP00425

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| PE N°9 | UP00275 (assort) | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00269 (assort) | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00252 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00253 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00254 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00255 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00256 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00281 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00257 (assort) | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00258 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| PE N°10 | UP00259 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00260 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00261 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00262 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00282 | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00263 (assort) | 52 x 22 | PE | Vrac / Bulk | 1/1 |
| | UP00410 (assort) | 60 x 36 | ABS | LS / Pegboardable | 1/20 |
| | UP00425 (assort) | 60 x 36 | ABS | Présentoir / Display | 1/20 |

CLICK FLEX KEY®

Cadenas

Padlocks



30 MM

- Cadenas laiton 30 mm
Brass padlock 30 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)



SCD300272



SCD300171

DIGITAL

- Cadenas à code
Digital padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 8 chiffres non personnalisable
Opening/closing by predefined & not customisable 8 digits combination code



SCD630072



40 MM

- Cadenas laiton 40 mm
Brass padlock 40 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies)
Opening/closing by key lock (3 keys supplied)
- Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171)
Double anchoring (model only SCD400171)



SCD400271



SCD400171

COMBINAISON

- Cadenas métal à combinaison
Metal combination padlock
- Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable
Opening/closing by customisable 3 digits combination code



SCD620072



| Modèle Model | Ref. | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 30 MM | SCD300171 | Laiton / Brass | | Vrac / Bulk 12/300 |
| | SCD300272 | Laiton / Brass | | LS / Pegboardable 10/144 |
| 40 MM | SCD400271 | Laiton / Brass | | Vrac / Bulk 12/180 |
| | SCD400171 | Laiton / Brass | | Vrac / Bulk 12/120 |
| DIGITAL | SCD630072 | Alliage / Alloy | | LS / Pegboardable 12/120 |
| COMBINAISON Combination | SCD620072 | Alliage / Alloy | | LS / Pegboardable 10/120 |





IM50511

IM50515 *

- Trousse de secours premiers soins **MULTIRISQUES**
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA rouge fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 30 cm x 30 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 3 compresses imprégnées d'une solution anti coups au calendula
- 1 dosette de serum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins

IM50511 *

- Trousse de secours **ÉCOLE** (sorties scolaires, centres aérés)
- 2/4 personnes
- Fermeture par zip
- Accroche ceinture par sangle
- Multipoches de rangement
- Trousse en EVA fluorescent
- Croix rétro-réfléchissante

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de serum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1^{ers} secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux »



IM50515

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Poids (g) Weight | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| SPÉCIAL ÉCOLE | IM50511 | 215 x 135 x 60 | E.V.A | 380 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| PREMIERS SOINS MULTIRISQUES | IM50515 | 215 x 135 x 60 | E.V.A | 340 | Vrac / Bulk | 1/1 |

Trousse de secours

First aid kits

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



- Malette de première urgence PPMS (*Plan Particulier de Mise en Sûreté*)
 - 20/30 personnes
 - Polypropylène bleu
 - Poignée de transport et support mural

MALETTE PPMS

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelles d'observation (Annexe 9)

Matériels :

- 1 brassard
 - 1 radio à piles
 - 1 ruban adhésif
 - 1 rouleau d'essuie-tout
 - 1 lampe de poche avec piles
 - 20 gobelets jetables
 - 2 sacs poubelles
 - 1 jeu de cartes
 - 1 stylo
 - 1 carnet

Mallette de première Urgence :

- 1 couverture de survie
 - 1 écharpe triangulaire
 - 1 thermomètre frontal
 - 2 sacs en plastique
 - 1 livret 1er soins en 10 langues.

- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

**Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation
Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire
N°2015 -205 du 25/11/2015**



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Poids (kg) Weight | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| MALETTE PPMS | IM50506 | 435 x 340 x 110 | PP | 2,8 | Vrac / Bulk | 1/1 |



IM50505

KIT DE RÉASSORT *

- Kit de réassort pour armoire à pharmacie
- 5/10 personnes

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 2 cm x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

VALISE MULTIRISQUES ***Valise de secours MULTIRISQUES**

- 4 personnes
- Polypropylène blanc
- Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



IM50010

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Poids (g) Weight | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| VALISE MULTIRISQUES | IM50505 | 240 x 205 x 48 | PP | 300 | Vrac / Bulk | 1/1 |
| KIT RÉASSORT | IM50010 | 250 x 150 x 70 | PET | 500 | LS / Pegboardable | 1/1 |

Armoires à pharmacie

Medicine cabinets



IM50001

IM50002

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded steel)
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



IM50002



IM50003

IM50004



IM50003

IM50004

- Corps métal (acier plié & soudé)
Metal frame (bent & welded steel)

• Ouverture/fermeture :

- IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique
- IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button
- IM50004 : by magnetic pushing button

• Porte aimantée en verre trempé

Magnetic tempered glass door

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|--|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | IM50001 | 370 x 280 x 130 | Métal / Steel | ○ 🔑 1 | ○ | Boîte / Box 1/4 |
| ARMOIRE À PHARMACIE Medicine cabinet | IM50002 | 450 x 350 x 130 | Métal / Steel | ○ 🔑 2 | ○ | Boîte / Box 1/4 |
| | IM50003 | 600 x 300 x 120 | Métal / Steel Verre / Glass | ○ 🔑 PUSH 3 | ○ | Boîte / Box 1/2 |
| | IM50004 | 300 x 300 x 120 | Métal/Verre Steel/Glass | ○ PUSH 1 | ○ | Boîte / Box 1/4 |

Coffret de secours - Registre de sécurité

Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

Emergency box - Security register



27801


4000/1M

- Coffret de secours avec marteau brise-vitre
Emergency box with hammer breaking glass
- Corps métal (acier ambouti)
Metal frame (pressed steel)
- Suspension fixe 3 crochets
3 fixed suspensions
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
- Dimension de la vitre : 107 x 77 mm
Glass size : 107 x 77 mm
- Épaisseur de la vitre : 2 mm
Glass thickness : 2 mm
- Marteau brise-vitre retenu par un chainette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box

REGISTRE UNIQUE DE SÉCURITÉ *

- Registre de sécurité (ERP, Habitation & Industrie)
- Format A4, 80 pages
- Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only



N-REG-U100



13.7519

DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS RORI *

- Avertisseur autonome de fumée d'incendie : puissance sonore 85 dB
- Détection par cellule photoélectrique
- Certification EN14604:2005+AC:2008 - NF 292 DAAF
- Alimentation : pile alcaline 9V (fournie)
- Bouton test, fonction silence momentané & signal batterie faible
- Fixation plafonnier
- Durée de vie 10 ans

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Accessoires Accessories | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 4000/1M | 27801 | 160 x 120 x 65 | Métal / Steel | ● ● | ● | Vrac / Bulk 1/6 |
| REGISTRE DE SÉCURITÉ | N-REG-U100 | A4 | Papier | ● | - | Vrac / Bulk 1/10 |
| DÉTECTEUR DE FUMÉE | 13.7519 | - | - | ● ● ● ● 1gv | LS / Pegboardable | 1/48 |

Extincteurs

Extinguishers

RESKAL

ABC 1 KG *

- Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Robinetterie entièrement en laiton
- Support de transport

- Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 7,13 s
- Certification : NF EN-3/EP2 045 730 (Fabrication Française)



ABC 6 KG *

- Extincteur poudre 6 kg ABC
- Corps en tôle d'acier
- Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
- Poignée ergonomique & robinetterie chromée
- Attache aimantée
- Embout/tuyau de propulsion

- Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
- Durée de fonctionnement : 23,7 s
- Certification : NF EN-3/EP6 045 569 (Fabrication Française)



13.7442


| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| ABC 1 KG | 13.7164 | Ø 85 x 330 | Acier / Steel | Boîte / Box | 1/1 |
| ABC 6 KG | 13.7442 | Ø 160 x 545 | Acier / Steel | Boîte / Box | 1/1 |

Gilets de sécurité

Safety jackets

GILET DE SÉCURITÉ ADULTE

- Gilet polyester jaune fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Fermeture scratch
Scratch closure
- Taille unique (longueur 64 cm)
One size fits all (length 64 cm)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



SEP800022



SEP810022



SEP800122



GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

- Gilet polyester fluo
Fluorescent polyester safety jacket
- Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm
Horizontal safety reflecting strips 5 cm
- Taille enfant (3-5 ans)
Children use (3-5 years)
- Conforme à la norme EN 1150:1999
In accordance with european standard EN 1150:1999



SEP810022



SEP800022



SEP800122

| Modèle Model | Ref. | Taille Size | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| GILET ADULTE Safety jacket | SEP810022 | TU | Polyester | ● | LS / Pegboardable 1/100 |
| GILET ENFANT Child safety jacket | SEP800022 | 3 - 5 ans | Polyester | ● | LS / Pegboardable 1/100 |
| GILET ENFANT Child safety jacket | SEP800122 | 3 - 5 ans | Polyester | ● | LS / Pegboardable 1/100 |

Signalisation

Caution

CÔNE NEW

- CÔNE de signalisation rétractable

Collapsible traffic cone

- Fluorescent & rétroréfléchissant

Fluorescent & retroreflective

- Usage diurne et nocturne

Day and night use

- Textile résistant à l'eau

Water-resistant fabric

- Base lestée sur modèles moyens & grands

Weighted base on big & medium models



SPV10021



SPV10121



SPV10221

SPV10061



SPV10161



CHEVALET NEW

- Chevalet de signalisation pliant

Folding caution sign

- 2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061

- «Attention» : SPV100161

| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Poids (kg) Weight | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CÔNE DE SIGNALISATION <i>Traffic cone</i> | SPV10021 | 320 x 190 x 190 | Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber | ● | 0,300 | LS / Pegboardable 1/20 |
| | SPV10121 | 450 x 250 x 250 | Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber | ● | 2 | Boîte / Box 1/10 |
| | SPV10221 | 720 x 380 x 380 | Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber | ● | 3,8 | Boîte / Box 1/5 |
| CHEVALET DE SIGNALISATION <i>Caution sign</i> | SPV100061 | 610 x 280 x 30 | PP | ● | 0,600 | Boîte / Box 1/10 |
| | SPV100161 | 610 x 280 x 30 | PP | ● | 0,600 | Boîte / Box 1/10 |


Mousses de protection

Protector foam

- Matériau léger, souple, résistant & étanche
Lightweight, flexible, resistant & waterproof material
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur
Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase,...
For schools : securing playgrounds, gymnasiums,...
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings,...
For the office : securing workshop, car parks,...



Adhésif



Adhesive

Bandes colorées




Colour stripes

PROTECTION D'ANGLE ARRONDI

NEW



SPV200061



PROTECTION D'ANGLE

NEW



SPV200161



BANDE DE PROTECTION MURALE

NEW



SPV200261



SPV200361



| Modèle Model | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques Specifications | Poids (kg) Weight | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|---|------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------|
| MOUSSES DE PROTECTION Protector foam | SPV200061 | 500 x 250 x 20 | Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber | 0,160 | LS / Pegboardable | 1/50 |
| | SPV200161 | 500 x 250 x 20 | Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber | 0,160 | Boîte / Box | 1/50 |
| | SPV200261 | 500 x 100 x 15 | Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber | 0,48 | Boîte / Box | 1/160 |
| | SPV200361 | 240 x 180 x 40 | Caoutchouc nitrile butadiène Nitrile Butadiene Rubber | 0,110 | Boîte / Box | 1/78 |

Miroirs de sécurité

Safety mirrors



FA62511

Ø60


- Forme convexe
Convex design
- Corps ABS antichoc
Shockproof ABS frame
- Miroir acrylique finition argenté
Silver finish acrylic mirror
- Système de fixation universel pour mur
Universal mounting clamp for wall
- Usage intérieur
Indoor use

Ø45 **Ø80**

- Forme convexe
Convex design
- Corps PP antichoc
Shockproof PP frame
- Miroir PC
PC mirror shell
- Visière anti pluie & anti éblouissement
Rain-proof & anti-glare hood
- Système de fixation universel pour poteau
Universal mounting clamp for pole
- Support acier galvanisé
Galvanized steel support
- Usage intérieur & extérieur
Indoor/outdoor use



Steel mounting clamp



FA62515

| Modèle <i>Model</i> | Ref. | Dim. (H x L x P mm) | Caractéristiques <i>Specifications</i> | Accessoires <i>Accessories</i> | Conditionnement <i>Packing</i> | UV/PCB |
|--|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| MIROIR DE SÉCURITÉ <i>Safety mirror</i> | FA62513 | Ø 600 | ABS / Acrylique / Acrylic | ● | ○ | Boîte / Box 1/5 |
| MIROIR DE SÉCURITÉ À VISIÈRE <i>Safety mirror with hood</i> | FA62515 | Ø 450 | PP / PC | ● | ○ | Boîte / Box 1/5 |
| | FA62519 | Ø 800 | PP / PC | ● | ○ | Boîte / Box 1/1 |

PLAQUES ADHÉSIVES

- Plaques de signalisation adhésives aluminium anodisé
Anodized aluminium adhesive sign plates
- Français et braille en conformité avec la loi «Handicap»
du 11 février 2005
French language & braille in accordance with «Handicap» law from 2005
february 11th



FA62642



FA62620



FA62630



FA62611



FA62601



FA62602



FA62621



FA62640



FA62610




FA62600



FA62603

| Modèle Model | Ref. | Dim. (L x H mm) Dim. (L x H mm) | Caractéristiques Specifications | Conditionnement Packing | UV/PCB |
|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| TOILETTES H | FA62600 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| TOILETTES F | FA62601 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| TOILETTES MIXTES | FA62602 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| TOILETTES HANDICAPÉS | FA62603 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| POUSSEZ | FA62610 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| TIREZ | FA62611 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| PRIVÉ | FA62620 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| ENTRÉE INTERDITE | FA62621 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| CAMÉRA DE SURVEILLANCE | FA62630 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| DÉFENSE DE FUMER | FA62640 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |
| TÉLÉPHONE INTERDIT | FA62642 | 170 x 45 | Aluminium / Aluminum | (Blue circle) | LS / Pegboardable 24/288 |




Any tool for any day!*



www.wonday.com

LA MARQUE FIÈRE D'ÊTRE COMMERCIALISÉE EN EXCLUSIVITÉ PAR





Index alphabétique / Alphabetical index

| A | |
|----------------------------|-----------|
| Accessoires électriques | 148 - 158 |
| Agrafes | 30 |
| Agrafeuses | 25 - 29 |
| Agrafeuses gros travaux | 29 |
| Aimants | 48 - 50 |
| ALEPH | 53 |
| Ardoises BEQUET | 75 - 80 |
| Ardoises scolaires | 70 - 74 |
| Armoires à clés | 199 - 204 |
| Armoires à fusils | 187 |
| Armoires à pharmacie | 210 |
| Armoires fortes | 186 |
| Articles magnétiques | 45 - 47 |
| Attaches croisées | 39 |
| Attaches parisiennes | 40 |
| B | |
| Badges PROBECO | 37 |
| Bandes perforées PROBECO | 37 |
| BEQUET | 75 - 81 |
| Boîtes aux lettres | 146 |
| Bonneau d'eau | 147 |
| Boussole | 87 |
| Bracelets caoutchouc | 41 - 43 |
| Bracelets EURO | 192 |
| Bras téléphonique | 143 |
| Brosses ardoises/tableaux | 72 - 74 |
| Bureau assis/debout | 143 |
| C | |
| Cadenas | 206 |
| Caisse à outils | 114 |
| Calculatrices TRULY | 67 - 69 |
| Carroussel de rangement | 83 |
| Casier présentoir pinceaux | 92 |
| Cendriers | 146 |
| Chariots | 132 - 140 |
| Chariots double plateaux | 137 |
| Chevalet signalisation | 214 |
| Chevalets BEQUET | 75 - 79 |
| Chiffonnette | 72 |
| Ciseaux | 9 - 20 |
| Clé à molette | 114 |
| Clés plates | 114 |
| Coffre voyage | 174 |
| Coffres à valeur assurable | 180 - 185 |
| Coffres de dépôt | 173 |
| Coffres de sécurité | 169 - 172 |
| Coffres hôtel | 174 |
| Coffres ignifuges 1H | 177 - 179 |
| Coffres ignifuges 2H | 176 |
| Coffres ignifuges Data 1H | 175 |
| Coffret de secours | 211 |
| Coffrets caisse | 189 |

| M - O | |
|--------------------------------|-----------|
| Coins-photos PROBECO | 38 |
| Compass | 63 - 66 |
| Compteuses de billets | 195 |
| Compteuses de pièces | 194 |
| Cônes signalisation | 214 |
| Coupe-film | 111 |
| Coupe-sangle | 111 |
| Couvre-livre | 87 |
| Craies | 72 |
| Crayons de couleurs | 89 |
| Cutters 9 & 18 mm | 99 - 103 |
| Cutters céramiques | 109 |
| Cutters de précision | 106 |
| Cutters rotatifs | 108 |
| Cutters trapèzes | 104 - 105 |
| D | |
| Détecteur de fumée | 212 |
| Détection billets | 196 - 198 |
| Dévidoirs | 33 |
| Dévidoirs professionnels | 33 |
| Diables | 126 - 131 |
| Distributeur de trombones | 39 |
| Doigtiers | 43 |
| E | |
| Echelles de réduction / Kutsch | 54 |
| Enrouleurs | 149 |
| Epingle | 40 |
| Equerres | 52 |
| Equerres MINERVA | 55 |
| Escabeaux | 119 - 125 |
| Essuie-plume | 86 |
| Etiquettes BEQUET | 80 |
| Extincteurs | 212 |
| F - G | |
| Feuilles plastifiées PROBECO | 36 |
| Flûte | 87 |
| Fontaine à eau | 147 |
| Gaine tressée | 149 |
| Garde-clés | 201 |
| Gilets de sécurité | 213 |
| Globes | 87 |
| Grattes-vitres | 110 |
| Grattoirs bureau | 86 |
| Grattoirs professionnel | 110 |
| I - J - K - L | |
| I KIT | 43 |
| Intercalaires BEQUET | 81 |
| Jeu de la monnaie | 87 |
| Kit de découpe | 107 |
| Lames cutters | 112 - 113 |
| Lampes CAT LIGHTS | 159 - 166 |
| Loisirs créatifs | 93 |
| Loupes | 84 - 85 |
| R - S | |
| Rapporteur | 52 |
| Rapporteur MINERVA | 56 |

Index alphabétique / Alphabetical index



| A | |
|-------------------------------|-----------|
| Adhesive gum | 43 |
| Adhesive pads PROBECO | 38 |
| Adhesive pockets PROBECO | 36 |
| Adhesive tape rolls | 34 - 35 |
| Adjustable wrench | 114 |
| ALEPH | 53 |
| Ashtrays | 146 |
| B | |
| Badges PROBECO | 37 |
| BEQUET | 75 - 81 |
| Bill counters | 195 |
| Binder clips | 40 |
| Binders PROBECO | 38 |
| Blackboards BEQUET | 75 - 79 |
| Blades - Knives & scrapers | 112 - 113 |
| Blotter sheets | 86 |
| Boards BEQUET | 75 - 79 |
| Book cover | 87 |
| Braided sheath | 149 |
| Brushes - Slates/Boards | 72 - 74 |
| Brushes stand | 92 |
| Burglary resistant safe | 180 - 185 |
| Business card pockets PROBECO | 36 |
| Butterfly paperclips | 39 |
| C | |
| Cable curb | 149 |
| Cable reel - 4 sockets | 149 |
| Calculators TRULY | 67 - 69 |
| Carton opener | 111 |
| Cash boxes | 188 - 189 |
| Cash drawer | 193 |
| Caution sign | 214 |
| CD/Media pockets PROBECO | 36 |
| Ceramic knives | 109 |
| Chalks | 72 |
| Circles guides MINERVA | 58 |
| Claw hammer | 114 |
| Cleaning pots | 92 |
| Cleaning spray BEQUET | 81 |
| Clipboard BEQUET | 81 |
| Clipboards | 82 |
| Coin counters | 194 |
| Coin trays | 190 |
| Colour pencils | 89 |
| Combination wrenches | 114 |
| Combined cash boxes | 189 |
| Compasses | 63 - 66 |
| Computer ruler | 54 |
| Corner pockets PROBECO | 36 |
| Counterfeit detection | 196 - 198 |
| Counterfeit detector pen | 196 |

| Craft punches | |
|----------------------------------|-----------|
| Creative hobbies | 93 |
| Cutting map | 107 |
| Cutting rulers | 51 |
| Cutting strap | 111 |
| Cutting tools | 107 |
| D - E | |
| Deposit safes | 173 |
| Desk calendar holder | 82 |
| Double platform service trolleys | 137 |
| Easels BEQUET | 75 - 79 |
| Electrical accessories | 148 - 158 |
| Electrical sharpeners | 21 |
| Emergency box | 211 |
| Erasing knife | 86 |
| Euro banknotes bands | 192 |
| Extinguishers | 212 |
| F - G | |
| Fan scale ruler MINERVA | 55 |
| Fasteners | 40 |
| Fireproof Data safes 1H | 175 |
| Fireproof safes 1H | 177 - 179 |
| Fireproof safes 2H | 176 |
| First aids kits | 207 - 209 |
| Flex phone arm | 143 |
| Foam paintbrushes | 92 |
| Footrests | 145 |
| French curves MINERVA | 55 |
| Globes | 87 |
| Gun cabinets | 187 |
| H - I - K - L | |
| Hand pallet truck | 140 |
| Hand trucks | 126 - 131 |
| Heavy duty staplers | 29 |
| Hotel safes | 174 |
| I KIT | 43 |
| Keys cabinets | 199 - 204 |
| Keys tags | 205 |
| Knives 9 & 18 mm | 99 - 103 |
| Label holder BEQUET | 80 |
| Label holder PROBECO | 36 |
| Labels BEQUET | 80 |
| Lamps CAT LIGHTS | 159 - 166 |
| Lead sharpener | 66 |
| Lettering guides MINERVA | 57 |
| Letter-openers | 86 |
| Lockbox | 201 |
| M | |
| Magnetic accessories | 45 - 47 |
| Magnets | 48 - 50 |
| Magnifiers | 84 - 85 |
| Mail boxes | 146 |
| Maps drawing guides MINERVA | 61 |
| Markers holder | 73 |
| R | |
| Measuring instruments - Aluminum | 51 |
| Measuring instruments - Boards | 62 |
| Measuring instruments - Plastic | 51 |
| Measuring instruments - Wooden | 52 |
| Mechanical sharpener | 21 |
| Medicine cabinets | 210 |
| Metric rulers | 115 |
| Microfiber cloth | 72 |
| MINERVA | 54 - 61 |
| Moistener | 86 |
| Money Euro game | 87 |
| Monitor holder | 144 |
| Mouse pad | 144 |
| P | |
| Padlock | 206 |
| Paint palette | 92 |
| Paintbrushes | 92 |
| Painting apron | 90 - 91 |
| Paperclips | 39 - 44 |
| Paperclips dispenser | 39 |
| Pencil bags | 88 |
| Pencil pots | 83 |
| Pencil sharpeners | 21 - 24 |
| Perforated strips PROBECO | 37 |
| Photo corners PROBECO | 38 |
| Pins | 40 |
| Plastic document PROBECO | 37 |
| Platform cart | 139 |
| Platform trolleys | 132 - 140 |
| Plier staplers | 26 - 28 |
| Pliers | 40 |
| Pocket compass | 87 |
| Precision craft knife kit | 107 |
| Precision knives | 106 |
| PROBECO | 36 - 38 |
| Professional tape dispensers | 33 |
| Protactor | 52 |
| Protactor MINERVA | 56 |
| Protector foams | 215 |
| Punches | 31 - 32 |
| R | |
| Recorders | 87 |
| Reduction scales / Kutsch | 54 |
| Rolling step stools | 116 - 117 |
| Rotative knives | 108 |
| Rubber bands | 41 - 43 |
| Rulers MINERVA | 54 |
| S | |
| Safe cabinets | 186 |
| Safety jackets | 213 |
| Safety mirrors | 216 |

Index numérique / Numerical index

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|----------------|-----------|-----|-------------|----------------|-----------|-----|
| 3704 | 119 | 35305 | 193 | 1619 BQ | 75 | 289-8 | 68 | 4777.32 | 21 |
| 3710.02 | 118 | 403142 | 103 - 112 | 1620 BQ | 75 | 3065.00 | 128 | 4779.24 | 21 |
| 8112.01 | 40 | 790005 | 53 | 1621 BQ | 75 | 3066.00 | 128 | 4783.01 B | 22 |
| 9013.13 | 182 | 00100 | 109 | 1624 BQ | 75 | 3239 BQ | 76 | 4883.01 | 84 |
| 9013.19 | 182 | 0126 BQ | 75 | 1625 BQ | 75 | 3241 BQ | 79 | 4955.04 B | 82 |
| 9013.27 | 182 | 0128 BQ | 75 | 1641 BQ | 75 | 3242 BQ | 76 | 5000-1W | 116 |
| 9015.07 | 180 | 0144 BQ | 78 | 1650.13 | 20 | 3243 BQ | 76 | 5003-B | 117 |
| 9015.18 | 180 | 0146 BQ | 78 | 1784 BQ | 80 | 3245 BQ | 77 | 5003-GR | 117 |
| 9015.31 | 180 | 0175 BQ | 75 | 1814 BQ | 79 | 3265 BQ | 79 | 5003-N | 117 |
| 9015.51 | 180 | 0182 BQ | 80 | 1904 BQ | 80 | 3320 | 147 | 5005-R | 116 |
| 9015.61 | 180 | 1007.17 R | 15 | 1905 BQ | 80 | 3405 | 143 | 5007-N | 116 |
| 9015.78 | 180 | 1007.21 R | 15 | 1906 BQ | 81 | 3410 | 143 | 5010 BQ | 81 |
| 9017.46 | 184 | 10404 | 109 - 113 | 215-8 | 67 | 3500-2B | 117 | 5011 BQ | 81 |
| 9017.50 | 184 | 10503 | 109 | 216-10 | 67 | 3500-2G | 117 | 5237 BQ | 79 |
| 9017.6 | 184 | 10512 | 109 | 216-8 | 67 | 35302 | 190 | 5242 BQ | 79 |
| 9017.67 | 184 | 10513 | 109 | 2295 BQ | 79 | 35305-12 RT | 193 | 5246 BQ | 77 |
| 9018.24 | 183 | 1070 BQ | 79 | 2406 BQ | 79 | 3649 BQ | 75 | 5248 BQ | 77 |
| 9018.46 | 183 | 1142 BQ | 80 | 24402 | 202 | 3716.01 ALU | 124 | 5270 BQ | 77 |
| 9019.55 | 185 | 1143 BQ | 80 | 24408 | 202 | 3720.03 ALU | 118 | 5276 BQ | 77 |
| 9019.67 | 185 | 1144 BQ | 80 | 2477 BQ | 75 | 3790 | 139 | 5315 BQ | 80 |
| 9019.85 | 185 | 1148-20 J | 48 | 2481 BQ | 76 | 3806 | 133 | 5332 BQ | 77 |
| 9022.01 | 179 | 12.7228 | 197 | 26.310241 | 87 | 3808 | 140 | 5334 BQ | 77 |
| 9024.01 | 179 | 1210 BQ | 80 | 26510 | 189 | 3885 | 140 | 5336 BQ | 78 |
| 9025.01 | 179 | 1211 BQ | 80 | 26515 | 189 | 3900E | 145 | 5431 BQ | 75 |
| 9034.01 | 186 | 1216 BQ | 80 | 2659 BQ | 79 | 39010104 | 83 | 5506 BQ | 77 |
| 9035.01 | 186 | 1218 BQ | 80 | 2669 BQ | 79 | 3901CR | 83 | 5510 BQ | 75 |
| 9036.01 | 186 | 13.7164 | 212 | 2670 BQ | 79 | 3905 | 145 | 5511 BQ | 75 |
| 9200.02 | 187 | 13.7442 | 212 | 27201 | 199 | 4160.01 | 111 | 5515 BQ | 75 |
| 9200.03 | 187 | 13.7519 | 211 | 27204 | 201 | 4171.12 | 111 - 113 | 5523 BQ | 81 |
| 9996.113 | 197 | 14.7166 | 114 | 27401 | 199 | 4184.18 | 103 | 5601.02 | 62 |
| 9996.114 | 198 | 14.7167 | 114 | 2756 BQ | 76 | 4191.10 | 100 - 112 | 5603.02 | 62 |
| 9996.332 | 141 - 147 | 14.7168 | 114 | 2757 BQ | 76 | 4192.10 | 102 - 103 -112 | 5605.02 | 62 |
| 24403 | 202 | 14.7169 | 114 | 2758 BQ | 76 | 4269 BQ | 77 | 5623.01 | 62 |
| 24404 | 202 | 14.7170 | 114 | 2759 BQ | 76 | 4271 BQ | 77 | 5624.01 | 62 |
| 24411 | 202 | 14.7171 | 114 | 2760 BQ | 76 | 4273 BQ | 77 | 5625.01 | 62 |
| 24412 | 202 | 14.7172 | 114 | 2767 BQ | 76 | 4275 BQ | 76 | 5750.18 | 93 |
| 24413 | 202 | 1404 | 102 - 103 -112 | 2768 BQ | 76 | 4277 BQ | 76 | 5947 BQ | 81 |
| 27404 | 201 | 1404-10 BQ | 75 | 2769 BQ | 76 | 4279 BQ | 76 | 5980 BQ | 81 |
| 27414 | 201 | 1410 BQ | 75 | 2796 BQ | 76 | 4307 BQ | 77 | 5981 BQ | 81 |
| 27504 | 201 | 14202-1 | 192 | 2797 BQ | 76 | 4308 BQ | 77 | 5982 BQ | 81 |
| 27801 | 211 | 1446 BQ | 79 | 2799 BQ | 76 | 4502 BQ | 77 | 5983 BQ | 81 |
| 28305 | 201 | 1449 BQ | 75 | 283-8 | 67 | 4511 BQ | 77 | 5992 BQ | 81 |
| 35297 | 190 | 1451 BQ | 80 | 283-8B | 67 | 4720.01 | 34 | 5993 BQ | 81 |
| 35298 | 190 | 1453 BQ | 80 | 283-8G | 67 | 4720.12 | 34 | 6062 BQ | 78 |
| 35299 | 190 | 15002-1 | 192 | 283-8W | 67 | 4743.24 | 24 | 6063 BQ | 78 |
| 35303 | 190 | 1548 BQ | 75 | 285 | 68 | 4764.01 | 23 | 6064 BQ | 78 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 6091 BQ | 78 | 9015.31 EL | 181 | 9996.215 | 170 | B 1126.06 V | 49 | B 5740.23 | 95 |
| 6093 BQ | 78 | 9015.51 EL | 181 | 9996.218 | 174 | B 1425.21 | 12 | B 5740.24 | 95 |
| 6107 BQ | 78 | 9015.61 EL | 181 | 9996.223 | 194 | B 1536.00 | 111 - 113 | B 5740.30 | 95 |
| 6108 BQ | 78 | 9015.78 EL | 181 | 9996.224 | 197 - 198 | B 1675.19 | 20 | B 5740.36 | 95 |
| 6109 BQ | 78 | 9017.46 EL | 184 | 9996.225 | 172 | B 1767.22 | 14 | B 5740.38 | 95 |
| 6111 BQ | 78 | 9017.50 EL | 184 | 9996.304 | 140 - 142 | B 1771.21 | 10 | B 5750.00 | 96 |
| 662-12 | 68 | 9017.60 EL | 184 | 9996.317 | 133 - 142 | B 2009.10 AG | 49 | B 5750.01 | 96 |
| 669 | 69 | 9017.67 EL | 184 | 9996.318 | 133 - 142 | B 2040.02 B | 50 | B 5750.02 AS | 93 |
| 670-10 | 68 | 9018.24 EL | 183 | 9996.328 | 193 | B 2040.02 R | 50 | B 5750.30 | 96 |
| 7018 BQ | 81 | 9018.46 EL | 183 | 9996.329 | 193 | B 2040.02 V | 50 | B 5750.69 | 96 |
| 7020 BQ | 81 | 9019.55 EL | 185 | ADF-16B | 150 | B 2040.02 W | 50 | B 5750.71 | 96 |
| 7030 BQ | 81 | 9019.67 EL | 185 | ADF-5B | 150 | B 4091.10 | 101 - 112 | B 5750.74 | 96 |
| 7031 BQ | 76 | 9019.85 EL | 185 | ADF-7B | 150 | B 4170.02 | 111 | B 5750.84 | 96 |
| 75300 | 38 | 9020.01 | 179 | ADU-11B | 150 | B 4172.01 | 109 | B 5752.03 | 93 |
| 75301 | 38 | 9021.01 | 179 | ADU150P-USB2-2B | 150 | B 4177.09 | 101 | B 5760.03 | 95 |
| 75306 | 38 | 9033.01 | 186 | ADU-9B | 150 | B 4177.12 | 101 | B 5760.10 | 95 |
| 75307 | 38 | 9105.02 | 87 | APE150062 | 95 | B 4196.03 | 106 | B 5760.11 | 95 |
| 8003-G | 149 | 9137 BQ | 77 | APE400062 | 96 | B 4196.19 | 108 - 113 | B 5776.40 | 96 |
| 8005-G | 149 | 9138 BQ | 77 | APE400162 | 96 | B 4197.20 | 104 - 105 - 112 | B 5776.89 | 96 |
| 8006C-GR | 149 | 9139 BQ | 77 | APE500662 | 96 | B 4198.03 | 108 - 113 | B 5905.06 | 92 |
| 8006C-N | 149 | 9140 BQ | 77 | APE700062 | 96 | B 4198.16 | 108 | B 5909.01 | 92 |
| 8008C-GR | 149 | 9148 BQ | 78 | APE700162 | 96 | B 4563.00 | 51 | B 6420.01 | 64 |
| 8008C-N | 149 | 920 | 69 | APE700262 | 96 | B 4563.20 | 51 | B 6425.01 | 64 |
| 806B-8 | 69 | 9200.01 | 187 | APE700362 | 96 | B 4620.30 | 115 | B 6430.07 | 66 |
| 8125.12 | 40 | 92ED | 104 - 105 - 112 | APE700462 | 96 | B 4743.01 | 24 | B 6470.14 | 64 |
| 8126.01 | 39 | 9304.01 | 88 | APE700562 | 96 | B 4774.01 | 22 | B 6611.52 | 111 |
| 812A-12 | 69 | 9320.01 RS | 88 | APE700662 | 96 | B 4880.50 | 85 | B 6711.52 | 111 |
| 8151.01 | 40 | 9608.45 | 30 | APE780062 | 95 | B 5101.01 | 90 | B 7502.03 | 148 |
| 8152.01 | 40 | 9619.06 | 26 | APE800391 | 94 | B 5102.01 | 90 | B 7505.04 | 148 |
| 822012 | 137 | 9619.45 | 30 | APE800493 | 94 | B 5702.03 CFO | 94 | B 7506.04 | 148 |
| 829012 | 126 | 9623.15 | 30 | APE800691 | 94 | B 5710.05 | 94 | B 7550.01 | 148 |
| 8309.30 | 41 | 9623.20 | 30 | APE800791 | 94 | B 5710.19 | 94 | B 8110.01 | 44 |
| 8310.31 | 41 | 9624.81 | 30 | APE800893 | 94 | B 5710.21 | 94 | B 8113.01 | 44 |
| 8310.61 | 41 | 9626.85 | 30 | APE800993 | 94 | B 5710.30 | 95 | B 8116.01 | 44 |
| 8310.80 | 41 | 9666.65 | 30 | APE850093 | 93 | B 5710.37 | 95 | B 8120.01 | 44 |
| 8312.00 | 42 | 9749 BQ | 78 | APN500221 | 90 | B 5710.77 | 95 | B 8121.01 | 44 |
| 8315.11 | 42 | 9750 BQ | 78 | APN500322 | 90 | B 5715.00 | 94 | B 8122.01 | 44 |
| 836B-10 | 69 | 9751 BQ | 78 | APN500421 | 90 | B 5730.38 | 96 | B 8128.01 | 44 |
| 8467.10 | 28 | 9784 BQ | 78 | APN500521 | 90 | B 5730.39 | 96 | B 8130.01 | 44 |
| 8467.20 | 28 | 9785 BQ | 78 | APN500622 | 90 | B 5738.11 | 96 | B 8140.01 | 44 |
| 8470.19 CH | 26 | 9786 BQ | 78 | APN500722 | 90 | B 5738.26 | 96 | B 8147.01 | 44 |
| 8470.19 GR | 26 | 9788 BQ | 79 | APN500862 | 91 | B 5738.30 | 96 | B 8148.01 | 44 |
| 8487.02 | 29 | 9789 BQ | 79 | APN550121 | 91 | B 5738.69 | 96 | B 8222.01 | 44 |
| 866T-12 | 69 | 9790 BQ | 79 | APN900461 | 92 | B 5738.79 | 96 | B 8400.26 | 25 |
| 890042 | 82 | 9806 BQ | 79 | APN900561 | 92 | B 5740.07 | 95 | B 8467.10 | 28 |
| 9013.13 EL | 182 | 9807 BQ | 79 | APN900661 | 92 | B 5740.14 | 95 | B 8467.10 POP | 28 |
| 9013.19 EL | 182 | 9996.074 | 198 | APQ010061 | 107 | B 5740.17 | 95 | B 8467.12 | 28 |
| 9013.27 EL | 182 | 9996.085 | 110 - 113 | APQ020061 | 107 | B 5740.19 | 95 | B 8467.20 | 28 |
| 9015.18 EL | 181 | 9996.184 | 198 | APQ030061 | 107 | B 5740.22 | 95 | B 8467.20 POP | 28 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| BCU090062 | 100 | BES580273 | 122 | CT2400 | 162 | FA62164 | 199 | FA62377 | 173 |
| BCU090162 | 100 | BES590073 | 124 | CT2505 | 162 | FA62199 | 200 | FA62430 | 176 |
| BCU090372 | 100 | BES590173 | 125 | CT3110 | 159 | FA62200 | 199 | FA62432 | 176 |
| BCU090471 | 100 | BES620073 | 119 | CT3115 | 159 | FA62203 | 199 | FA62440 | 197 |
| BCU090572 | 100 | BES630073 | 119 | CT3410 | 161 | FA62206 | 199 | FA62441 | 198 |
| BCU090681 | 100 | BES720073 | 119 | CT34109 | 161 | FA62212 | 174 | FA62455 | 197 |
| BCU090782 | 99 | BES730073 | 119 | CT35108 | 160 | FA62256 | 192 | FA62460 | 197 |
| BCU180062 | 102 | BES820073 | 119 | CT3515EU | 166 | FA62257 | 192 | FA62513 | 216 |
| BCU180382 | 101 | BES830073 | 119 | CT3530 | 166 | FA62258 | 192 | FA62515 | 216 |
| BCU180462 | 102 | BLC090072 | 99 - 100 - 112 | CT4120 | 163 | FA62259 | 192 | FA62519 | 216 |
| BCU180562 | 102 | BLC090271 | 100 - 112 | CT4200 | 163 | FA62261 | 191 | FA62523 | 198 |
| BCU180661 | 102 | BLC180272 | 99 - 102 103 - 112 | CT4205 | 163 | FA62262 | 191 | FA62530 | 170 |
| BCU180762 | 102 | BLC180372 | 101 - 112 | CT5110 | 164 | FA62263 | 191 | FA62540 B | 178 |
| BCU180861 | 102 | BLC180472 | 102 - 112 | CT51108 | 164 | FA62264 | 191 | FA62540 N | 178 |
| BCU180981 | 103 | BLC300072 | 104 - 105 - 112 | CT5115 | 164 | FA62266 | 191 | FA62540 V | 178 |
| BCU181082 | 103 | BLC300271 | 104 - 105 - 112 | CT5120 | 164 | FA62268 | 191 | FA62542 B | 178 |
| BCU181171 | 103 | BLC300372 | 105 - 113 | CT51208 | 164 | FA62270 | 191 | FA62542 N | 178 |
| BCU181272 | 103 | BLC400172 | 106 - 113 | CT6510 | 165 | FA62271 | 191 | FA62542 V | 178 |
| BCU181382 | 99 | BLC400472 | 108 - 113 | CT6515 | 165 | FA62272 | 191 | FA62551 | 201 |
| BCU300082 | 104 | BLC400572 | 108 - 113 | CT6520 | 165 | FA62274 | 191 | FA62600 | 217 |
| BCU300161 | 104 | BLC400682 | 106 - 113 | CT6525 | 165 | FA62275 | 191 | FA62601 | 217 |
| BCU300281 | 104 | BLC400771 | 106 - 113 | CTDISPLAY | 166 | FA62276 | 191 | FA62602 | 217 |
| BCU300382 | 105 | BLC550072 | 110 - 113 | CTRACK | 161 | FA62277 | 191 | FA62603 | 217 |
| BCU300482 | 105 | BME030081 | 115 | CTRACK9 | 161 | FA62278 | 191 | FA62610 | 217 |
| BCU400582 | 106 | BME050081 | 115 | CV12-220C150G-B | 151 | FA62279 | 191 | FA62611 | 217 |
| BCU400682 | 106 | BME080081 | 115 | CV220-12-12B | 151 | FA62280 | 191 | FA62620 | 217 |
| BCU400782 | 106 | BRE510072 | 115 | E 1765.17 | 12 | FA62281 | 191 | FA62621 | 217 |
| BCU400882 | 106 | BT004 | 143 | E 1765.21 | 12 | FA62304 | 171 | FA62630 | 217 |
| BCU400983 | 107 | CA-MICROL-N-B | 156 | E 4540.30 | 52 | FA62305 | 171 | FA62640 | 217 |
| BCU401082 | 108 | CA-TYPE.C-BLC-B | 156 | E 6470.14 | 64 | FA62323 | 196 | FA62642 | 217 |
| BCU500082 | 111 | CA-TYPE.C-N-B | 156 | FA62071 | 196 | FA62326 | 195 | FA62705 | 146 |
| BCU500262 | 111 | CA-USB-MICRO-B | 156 | FA62074 | 196 | FA62330 CB | 195 | FA62706 | 146 |
| BCU550082 | 110 | CA-USB-MLC-CT | 156 | FA62075 | 196 | FA62335 | 194 | FA62739 | 172 |
| BCU550182 | 110 | CH12-5-USBML-B | 151 | FA62110 | 188 | FA62335 K | 194 | FA62740 | 172 |
| BCU550382 | 110 | CH220-3/12-30CT | 157 | FA62112 | 188 | FA62339 | 169 | FA62742 | 172 |
| BES050073 | 120 | CH220-5.15-30B | 157 | FA62121 | 188 | FA62340 | 169 | FA62744 | 172 |
| BES140073 | 121 | CH220-5-USB2.3B | 158 | FA62126 | 188 | FA62341 | 169 | FA62820 | 200 |
| BES150073 | 121 | CH220-5-USB4-6B | 158 | FA62130 | 188 | FA62342 | 169 | FA62822 | 200 |
| BES530073 | 124 | CH-DOCK-GR-B | 158 | FA62132 | 188 | FA62344 | 169 | FA62823 | 200 |
| BES530173 | 122 | CT1000 | 160 | FA62138 | 188 | FA62345 | 177 | FA62840 | 200 |
| BES540073 | 122 | CT100012 | 160 | FA62139 | 188 | FA62346 | 177 | FA62841 | 200 |
| BES550073 | 123 | CT1200 | 160 | FA62141 | 188 | FA62347 | 177 | FA62842 | 200 |
| BES550173 | 124 | CT120012 | 160 | FA62142 | 189 | FA62348 | 177 | FA62843 | 200 |
| BES550273 | 122 | CT1205 | 159 | FA62144 | 189 | FA62349 | 175 | FA62850 | 200 |
| BES560073 | 122 | CT2100 | 162 | FA62146 | 189 | FA62351 | 175 | FA62851 | 200 |
| BES570073 | 124 | CT2105 | 162 | FA62149 | 188 | FA62358 IV | 174 | FA62852 | 200 |
| BES570173 | 122 | CT2210 | 161 | FA62150 | 188 | FA62360 IV | 174 | FA62853 | 200 |
| BES580073 | 123 | CT221016 | 161 | FA62151 | 188 | FA62371 | 173 | FA62854 | 200 |
| BES580173 | 124 | CT221016 | 161 | FA62158 | 199 | FA62376 | 173 | FA701071 | 48 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| FAB100041 | 82 | FAI100102 | 49 | FAI400491 | 50 | FCG001202 | 89 | FCI190481 | 16 |
| FAB100161 | 82 | FAI100202 | 49 | FAI500002 | 49 | FCG001302 | 89 | FCI200071 | 17 |
| FAB100261 | 82 | FAI100302 | 49 | FAI500102 | 49 | FCG001402 | 89 | FCI200171 | 17 |
| FAB100461 | 82 | FAI100402 | 49 | FAI500202 | 49 | FCG001502 | 89 | FCI200272 | 17 |
| FAB100561 | 82 | FAI100502 | 49 | FAI500302 | 49 | FCG001602 | 89 | FCI200372 | 17 |
| FAB200001 | 83 | FAI100791 | 49 | FAI510002 | 48 | FCG001793 | 89 | FCI210382 | 10 |
| FAB200101 | 83 | FAI100802 | 48 | FAI510102 | 48 | FCG001893 | 89 | FCI210482 | 13 |
| FAB200201 | 83 | FAI140072 | 48 | FAI510202 | 49 | FCI100161 | 19 | FCI210681 | 12 |
| FAB200301 | 83 | FAI140171 | 48 | FAI510302 | 49 | FCI110061 | 19 | FCI210781 | 12 |
| FAB200401 | 83 | FAI150092 | 49 | FAI510402 | 49 | FCI120462 | 18 | FCI210862 | 15 |
| FAB200591 | 83 | FAI150102 | 49 | FAI510602 | 49 | FCI130481 | 20 | FCI211061 | 15 |
| FAB200601 | 83 | FAI150202 | 49 | FAI700011 | 46 | FCI130781 | 20 | FCI211162 | 15 |
| FAB280003 | 83 | FAI150302 | 50 | FAI700111 | 46 | FCI130961 | 19 | FCI211462 | 16 |
| FAD000111 | 34 | FAI150402 | 50 | FAI700213 | 46 | FCI131061 | 18 | FCI211662 | 13 |
| FAD000211 | 34 | FAI150502 | 50 | FAI700362 | 46 | FCI131161 | 18 | FCI211861 | 15 |
| FAD000211 | 34 | FAI150691 | 50 | FAI700472 | 46 | FCI131261 | 19 | FCI211962 | 14 |
| FAD100211 | 34 | FAI150702 | 49 | FAI700572 | 46 | FCI131362 | 19 | FCI212682 | 9 |
| FAD100311 | 34 | FAI200102 | 50 | FAI700672 | 46 | FCI131451 | 19 | FCI212782 | 9 |
| FAD100411 | 34 | FAI200202 | 50 | FAI700772 | 46 | FCI132161 | 20 | FCI212882 | 11 |
| FAD100511 | 34 | FAI200302 | 50 | FAI700872 | 46 | FCI132251 | 20 | FCI230182 | 10 |
| FAD100811 | 34 | FAI200402 | 50 | FAI700972 | 48 | FCI132482 | 9 | FCI230262 | 13 |
| FAD100911 | 35 | FAI200502 | 50 | FAI701211 | 47 | FCI132582 | 11 | FCI230361 | 13 |
| FAD101011 | 35 | FAI200691 | 50 | FAI701311 | 47 | FCI132701 | 18 | FCO100482 | 63 |
| FAD101111 | 35 | FAI200772 | 48 | FAI701411 | 47 | FCI132801 | 18 | FCO100761 | 66 |
| FAD500012 | 43 | FAI200891 | 50 | FAI701611 | 47 | FCI132901 | 18 | FCO100961 | 66 |
| FAD500113 | 43 | FAI250092 | 50 | FAI701711 | 46 | FCI133001 | 18 | FCO101062 | 66 |
| FAD900261 | 33 | FAI250102 | 50 | FAR000341 | 71 | FCI133101 | 18 | FCO101161 | 65 |
| FAD900563 | 33 | FAI250202 | 50 | FAR100041 | 71 | FCI150761 | 19 | FCO200482 | 63 |
| FAD900691 | 33 | FAI250302 | 50 | FAR100741 | 71 | FCI150882 | 9 | FCO200961 | 66 |
| FAF080273 | 30 | FAI250402 | 50 | FAR200361 | 71 | FCI160161 | 15 | FCO201171 | 65 |
| FAF100073 | 30 | FAI250502 | 50 | FAR200441 | 71 | FCI170282 | 10 | FCO201272 | 65 |
| FAF100173 | 30 | FAI250691 | 50 | FAR300261 | 70 | FCI170382 | 13 | FCO201362 | 66 |
| FAF230073 | 30 | FAI300092 | 50 | FAR300341 | 71 | FCI170562 | 15 | FCO201472 | 65 |
| FAF230173 | 30 | FAI300102 | 50 | FAR400262 | 70 | FCI170662 | 16 | FCO300572 | 66 |
| FAF230273 | 30 | FAI300202 | 50 | FAR400361 | 70 | FCI170962 | 15 | FCO900062 | 66 |
| FAF230373 | 30 | FAI300302 | 50 | FAR400461 | 70 | FCI170861 | 15 | FEC600002 | 72 |
| FAF240073 | 30 | FAI300402 | 50 | FAR500071 | 70 | FCI171362 | 13 | FEC900622 | 86 |
| FAF260073 | 30 | FAI300502 | 50 | FAR500171 | 70 | FCI171571 | 17 | FEL000593 | 41 |
| FAF260173 | 30 | FAI300691 | 50 | FAR900392 | 72 | FCI171671 | 17 | FEL000692 | 43 |
| FAG080262 | 27 | FAI300702 | 50 | FAR900722 | 72 | FCI171772 | 16 | FEL040002 | 41 |
| FAG080382 | 28 | FAI320092 | 50 | FAR900841 | 72 | FCI172162 | 14 | FEL040103 | 41 |
| FAG100883 | 27 | FAI320102 | 50 | FCG000492 | 89 | FCI172382 | 9 | FEL060002 | 41 |
| FAG240162 | 25 | FAI320202 | 50 | FCG000502 | 89 | FCI172482 | 9 | FEL060103 | 41 |
| FAG240662 | 27 | FAI320302 | 50 | FCG000602 | 89 | FCI172582 | 11 | FEL070002 | 41 |
| FAG240862 | 25 | FAI320402 | 50 | FCG000702 | 89 | FCI172672 | 17 | FEL070103 | 41 |
| FAG240961 | 25 | FAI400092 | 50 | FCG000802 | 89 | FCI172772 | 17 | FEL070202 | 41 |
| FAG260072 | 26 | FAI400191 | 47 | FCG000902 | 89 | FCI172872 | 17 | FEL080002 | 41 |
| FAI060092 | 48 | FAI400291 | 47 | FCG001002 | 89 | FCI172972 | 17 | FEL080103 | 41 |
| FAI100092 | 49 | FAI400302 | 50 | FCG001102 | 89 | FCI190382 | 10 | FEL090002 | 41 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|
| FEL090202 | 41 | FFT500121 | 88 | FTA010161 | 62 | FTE850062 | 52 | GEQ100173 | 146 |
| FEL090402 | 41 | FFT600061 | 88 | FTA250261 | 62 | FTS220241 | 52 | GEQ900071 | 146 |
| FEL090503 | 41 | FLO100082 | 84 | FTA910061 | 62 | FTS300241 | 52 | GER100063 | 143 |
| FEL100002 | 41 | FLO100102 | 84 | FTB250073 | 39 | FTS750541 | 52 | GER200063 | 144 |
| FEL100103 | 41 | FLO100572 | 85 | FTB250173 | 39 | FTT000271 | 107 | GER200163 | 144 |
| FEL100202 | 41 | FLO100672 | 85 | FTB250273 | 39 | FTT170162 | 53 | GER200263 | 144 |
| FEL120002 | 42 | FLO100772 | 85 | FTB250373 | 39 | FTT170362 | 53 | GER200363 | 144 |
| FEL120202 | 42 | FLO200062 | 85 | FTB300073 | 39 | FTT210162 | 53 | GER200463 | 144 |
| FEL120303 | 42 | FOP000561 | 87 | FTB300173 | 39 | FTT300072 | 51 | GER300022 | 144 |
| FEL120402 | 42 | FOP500163 | 87 | FTB300273 | 39 | FTT300271 | 107 | GER300122 | 144 |
| FEL120502 | 42 | FOP551663 | 87 | FTB300373 | 39 | FTT400072 | 51 | GER300222 | 144 |
| FEL150002 | 42 | FOP800642 | 87 | FTB320073 | 39 | FTT400271 | 107 | GER400063 | 145 |
| FEL150103 | 42 | FOP800762 | 87 | FTB320173 | 39 | FTT500072 | 51 | GER400163 | 145 |
| FEL150202 | 42 | FOT010162 | 29 | FTB320273 | 39 | FTT500271 | 107 | GEX000003 | 43 |
| FEL150602 | 42 | FOT200072 | 29 | FTB320373 | 39 | FTT510161 | 52 | GEX100003 | 43 |
| FEL180002 | 42 | FPE020172 | 31 | FTB320493 | 39 | FTT600072 | 51 | GEX110003 | 43 |
| FEL180103 | 42 | FPE020273 | 31 | FTB450073 | 39 | FTT600271 | 107 | GEX120003 | 43 |
| FEL180202 | 42 | FPE020372 | 31 | FTB450173 | 39 | FTT800271 | 107 | GPB040261 | 82 |
| FEL180303 | 42 | FPE020562 | 31 | FTB500073 | 39 | FTT860162 | 53 | GPB040361 | 82 |
| FEL180402 | 42 | FPE040072 | 31 | FTB770073 | 39 | FTT860362 | 53 | GTM100003 | 116 |
| FEL200002 | 42 | FPE120063 | 32 | FTB900163 | 39 | FTT870272 | 51 | GTM100103 | 116 |
| FEL200103 | 42 | FPE140063 | 32 | FTC100073 | 23 | FTT870372 | 51 | GTM100203 | 116 |
| FEL200202 | 42 | FPE900072 | 32 | FTC100563 | 23 | FZZ100061 | 86 | GTM200003 | 116 |
| FEL200303 | 42 | FPI190073 | 40 | FTC100681 | 24 | FZZ100261 | 86 | GTM200103 | 116 |
| FEL200402 | 42 | FPI250073 | 40 | FTC100783 | 24 | FZZ100461 | 86 | GTM200203 | 116 |
| FEL200503 | 42 | FPI320073 | 40 | FTC100883 | 24 | FZZ200062 | 86 | GTM200303 | 116 |
| FEL200602 | 42 | FPI410073 | 40 | FTC150063 | 21 | GAD100011 | 35 | GTM200403 | 116 |
| FEL200703 | 42 | FPI510073 | 40 | FTC100273 | 23 | GAD200011 | 35 | GTM320073 | 118 |
| FEL220103 | 42 | FPI800162 | 40 | FTC150281 | 24 | GAD200111 | 35 | IM21761 | 203 |
| FEL250193 | 42 | FPI900272 | 40 | FTC150383 | 24 | GAD300011 | 35 | IM21763 | 203 |
| FEL250293 | 42 | FSC000311 | 45 | FTC200073 | 23 | GAD300111 | 35 | IM21764 | 203 |
| FEL250393 | 42 | FSC000411 | 45 | FTC200361 | 23 | GAD900063 | 33 | IM21771 | 204 |
| FEL600192 | 72 | FSC000511 | 45 | FTC250762 | 22 | GAD900263 | 33 | IM21772 | 204 |
| FFI000073 | 40 | FSC000611 | 45 | FTC250961 | 22 | GAD900383 | 33 | IM21773 | 204 |
| FFI000173 | 40 | FSC000711 | 45 | FTC251071 | 22 | GAE000062 | 148 | IM50001 | 210 |
| FFI000293 | 40 | FSC000811 | 45 | FTC510071 | 21 | GAE000362 | 148 | IM50002 | 210 |
| FFI000493 | 40 | FSC000911 | 45 | FTC900271 | 21 | GAE000462 | 148 | IM50003 | 210 |
| FFI000592 | 44 | FSC600041 | 74 | FTE040062 | 52 | GAE100162 | 148 | IM50004 | 210 |
| FFI050073 | 40 | FSC600261 | 74 | FTE160093 | 51 | GAE500061 | 149 | IM50010 | 209 |
| FFI050173 | 40 | FSC600362 | 74 | FTE200062 | 51 | GBU200063 | 147 | IM50505 | 209 |
| FFI050273 | 40 | FSC650162 | 73 | FTE220062 | 51 | GEA00162 | 148 | IM50506 | 208 |
| FFI050373 | 40 | FSC650361 | 74 | FTE300062 | 51 | GEA300062 | 148 | IM50511 | 207 |
| FFI050972 | 44 | FSC650462 | 74 | FTE330062 | 51 | GEA300162 | 148 | IM50515 | 207 |
| FFI100073 | 39 | FSC650562 | 73 | FTE400062 | 51 | GEA300262 | 148 | IM80026 | 203 |
| FFI100173 | 39 | FSC700022 | 73 | FTE500062 | 51 | GEA500161 | 149 | IM80027 | 203 |
| FFI500092 | 43 | FSC700122 | 74 | FTE700062 | 52 | GEA900063 | 149 | IM80028 | 203 |
| FFT000221 | 88 | FSC700162 | 74 | FTE700261 | 52 | GEQ000001 | 146 | IM80029 | 203 |
| FFT200121 | 88 | FSC700222 | 73 | FTE750062 | 52 | GEQ000101 | 146 | K30700 | 191 |
| FTE400021 | 88 | FSC800013 | 73 | FTE750162 | 52 | GEQ100073 | 146 | K60300 | 193 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| M79352400 | 59 | M79352452 | 60 | MCH901171 | 137 - 142 | MPFTRAVELWAT-2B | 157 | P40150 | 38 |
| M79352401 | 57 | M79352453 | 61 | MCH901271 | 137 - 142 | MP-MODULOWATT-B | 155 | P40200 | 38 |
| M79352402 | 57 | M79352454 | 61 | MCH901361 | 133 - 142 | MP-ROUNDWATT-B | 152 | P40250 | 38 |
| M79352403 | 59 | M79352455 | 61 | MCH901461 | 133 - 142 | MP-TWISTER | 152 | P40350 | 38 |
| M79352404 | 57 | M79352456 | 61 | MCH901761 | 132 - 141 | MPWATTBALL-BL-B | 154 | P60500 | 38 |
| M79352405 | 57 | M79352457 | 61 | MCH901861 | 132 - 141 | MPWATTBALL-GR-B | 154 | P63250 | 38 |
| M79352406 | 59 | M79352458 | 54 | MCH901961 | 132 - 141 | N-REG-U100 | 211 | P-MODULOWATT-B | 155 |
| M79352407 | 59 | M79352459 | 57 | MCH902061 | 132 - 141 | OVB002 | 147 | POR130 | 46 |
| M79352408 | 58 | M79352460 | 56 | MCH902161 | 134 - 142 | P 5909.10 | 92 | P-USB2MODULO-B | 155 |
| M79352409 | 58 | M79352461 | 56 | MCH902261 | 134 - 142 | P 6420.12 | 64 | SCD300171 | 206 |
| M79352410 | 58 | M79352462 | 57 | MDI100071 | 127 | P 6425.12 | 64 | SCD300272 | 206 |
| M79352411 | 55 | M79352463 | 54 | MDI100171 | 128 | P10101PP | 36 | SCD400171 | 206 |
| M79352412 | 59 | M79352465 | 54 | MDI100271 | 126 | P10108 | 36 | SCD400271 | 206 |
| M79352413 | 60 | M79352466 | 55 | MDI100371 | 127 | P10141PP | 36 | SCD620072 | 206 |
| M79352414 | 55 | M79352469 | 54 | MDI100471 | 127 | P10161PP | 36 | SCD630072 | 206 |
| M79352416 | 58 | M79352470 | 56 | MDI200071 | 130 | P10168 | 36 | SEP800022 | 213 |
| M79352417 | 58 | M79352472 | 57 | MDI200171 | 130 | P11107 | 36 | SEP800122 | 213 |
| M79352418 | 54 | M79352475 | 57 | MDI200271 | 131 | P11141PP | 36 | SEP810022 | 213 |
| M79352419 | 54 | M79352476 | 57 | MDI200371 | 131 | P11147 | 36 | SPV010021 | 214 |
| M79352420 | 54 | M79352477 | 54 | MDI200471 | 131 | P11189 | 36 | SPV010121 | 214 |
| M79352421 | 54 | M79352478 | 54 | MDI200571 | 129 | P11481PP | 36 | SPV010221 | 214 |
| M79352422 | 56 | M79352483 | 56 | MDI200671 | 129 | P13101PP | 36 | SPV100061 | 214 |
| M79352423 | 56 | M79352484 | 55 | MDI900061 | 126 - 141 | P13105 | 36 | SPV100161 | 214 |
| M79352424 | 57 | MCH100041 | 139 | MDI900161 | 129 - 141 | P14309 | 36 | SPV200061 | 215 |
| M79352425 | 57 | MCH100241 | 138 | MDI900261 | 131 - 141 | P15102 | 36 | SPV200161 | 215 |
| M79352426 | 57 | MCH300071 | 137 | MDI900361 | 130 - 141 | P15109 | 36 | SPV200261 | 215 |
| M79352427 | 56 | MCH300171 | 137 | MDI900461 | 130 - 141 | P15155 | 36 | SPV200361 | 215 |
| M79352428 | 60 | MCH400071 | 138 | MDI900561 | 131 - 141 | P15159 | 36 | SX53-1 | 110 |
| M79352429 | 60 | MCH400171 | 138 | MDI900661 | 131 - 141 | P16107 | 37 | TR230-115-100-B | 154 |
| M79352431 | 55 | MCH500071 | 134 | MP1-360-USB2 | 157 | P16147 | 37 | UP00252 | 205 |
| M79352432 | 57 | MCH500171 | 136 | MP2-USB3-2.1B | 158 | P16157 | 37 | UP00253 | 205 |
| M79352433 | 54 | MCH500271 | 132 | MP3C-MODULO-B | 155 | P16167 | 37 | UP00254 | 205 |
| M79352435 | 57 | MCH500571 | 136 | MP-DUETWO-GRCT | 154 | P16179 | 37 | UP00255 | 205 |
| M79352436 | 58 | MCH500671 | 133 | MPF2C-BL-CT | 153 | P16189 | 37 | UP00256 | 205 |
| M79352437 | 55 | MCH500771 | 135 | MPF2C-GR-CT | 153 | P16227 | 37 | UP00257 | 205 |
| M79352438 | 55 | MCH500871 | 136 | MPF2C-RO-CT | 153 | P16259 | 37 | UP00258 | 205 |
| M79352439 | 59 | MCH500971 | 135 | MPF2C-VE-CT | 153 | P16299 | 37 | UP00259 | 205 |
| M79352440 | 56 | MCH501071 | 135 | MPF3C-BLC-CT | 153 | P16346 | 37 | UP00260 | 205 |
| M79352441 | 61 | MCH501171 | 132 | MPF3C-BL-CT | 153 | P201001 | 37 | UP00261 | 205 |
| M79352442 | 54 | MCH900161 | 138 - 142 | MPF3C-GR-CT | 153 | P20101 | 37 | UP00262 | 205 |
| M79352443 | 59 | MCH900261 | 138 - 142 | MPF3C-JAU-CT | 153 | P20108 | 37 | UP00263 | 205 |
| M79352444 | 59 | MCH900361 | 138 - 142 | MPF3C-ORA-CT | 153 | P20121 | 37 | UP00269 | 205 |
| M79352445 | 59 | MCH900461 | 138 - 142 | MPF3C-RO-CT | 153 | P20128 | 37 | UP00275 | 205 |
| M79352446 | 58 | MCH900561 | 139 - 142 | MPF3C-ROU-CT | 153 | P21606 | 37 | UP00281 | 205 |
| M79352447 | 58 | MCH900771 | 135 - 136 137 - 142 | MPF3C-TU-CT | 153 | P21609 | 37 | UP00282 | 205 |
| M79352448 | 60 | MCH900871 | 135 - 136 137 - 142 | MPF3C-VE-CT | 153 | P30101 | 37 | UP00410 | 205 |
| M79352449 | 60 | MCH900971 | 135 - 136 -142 | MPF3C-VIO-CT | 153 | P30102 | 37 | UP00425 | 205 |
| M79352450 | 60 | | | MPF5-USB2-BLC-B | 152 | P30105 | 37 | | |
| M79352451 | 60 | MCH901071 | 135 - 136 -142 | MPF6-B | 152 | P40100 | 38 | | |

Wonday®

creative tools for school and business





Crédit photo : istockphoto - Catalogue imprimé en UE

Safetool SASU

ZI Chez Cotte - BP1
63650 LA MONNERIE - France

Tél. +33 (0)4 73 51 40 06 - Fax. +33 (0)4 73 51 44 35
contact@wonday.com - www.wonday.com