

2022

Wonday[®]
creative tools for school and business

WELCOME

Fournitures
scolaires & de bureau
Équipement

Wonday®

creative tools for school and business



wonday.com



CHOSE PROMISE, CHOSE DUE !

Le mot fusion entre deux entreprises correspond le plus souvent à la phase finale d'une opération de rapprochement, et dans notre cas, conduisant à la création d'une toute nouvelle entité : **Wonday**. C'est avec fierté que nous vous présentons notre tout premier catalogue 100% aux couleurs de notre marque unique. A l'intérieur, une sélection d'articles de fournitures scolaires, de bureau et d'équipements incontournables du quotidien. Complice, bienveillante et pragmatique, **Wonday** s'engage à égayer vos journées avec une touche d'humour et de bonne humeur.

Nos équipes, partageant désormais le même vestiaire, se rassemblent et travaillent ensemble pour étoffer les gammes, harmoniser l'existant, répondre aux besoins du quotidien en privilégiant la conception d'articles respectueux des normes environnementales. Ces trois dernières années ont été, pour nous, l'occasion de concevoir un nouvel environnement de travail et un quotidien différent : nouvel outil de gestion, nouveau site web, nouvelle organisation et nouveaux bâtiments. L'objectif étant de mieux vous servir et de poursuivre l'aventure avec vous dans une relation de partenariat gagnant-gagnant. Votre réussite fera la nôtre, privilégions nos échanges et affirmons nos positions.

Ensemble, préparons demain.

Cyrille Cargnelutti, *Président*





HAVE A WONDERFUL DAY !!

*Parce que nous croyons qu'un trombone,
aussi petit soit-il,
peut changer le cours d'une journée,
nous nous plions en huit pour transformer
l'ordinaire en extraordinaire.*

*Parce que nous croyons que la morosité
au bureau ou à l'école
n'est pas une fatalité,
nous cumulons les attentions
pour chasser les nuages
et vous offrir des couleurs.*

*Parce que nous croyons que sourire ensemble
reste le meilleur moyen d'enchanter le quotidien,
nous travaillons sérieusement
sans jamais nous prendre au sérieux.
Nous nous engageons à faire de chaque jour
un jour meilleur.*



Wonday



ANY TOOL FOR ANY DAY*

*Wonday : *une marque complice du quotidien*

Nous y sommes, l'expression d'une belle journée, avec pragmatisme et fun attitude !

Devenir la marque préférée des consommateurs, voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Avec pas moins de 70 ans d'expérience cumulée, Wonday est le fruit du rapprochement des sociétés JPC Créations et Safetool. Nos équipes, aujourd'hui sous le même toit, veillent à répondre aux attentes du marché. De la recherche de produits innovants à la création de nouvelles gammes, notre développement est constant.

L'icône de la marque - le trombone - illustre parfaitement l'esprit et l'ADN de la marque Wonday. Un outil simple, souple et créatif... comme nous ! Notre catalogue rassemble les outils de votre quotidien, vous retrouverez plus de 8500 références incontournables à l'école, au bureau et à la maison.

LET'S FOLLOW !*

**Suivez-nous !*

Laissez-vous séduire par notre ADN et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Depuis trois ans, Wonday affiche sa personnalité et sa bonne humeur sur la toile. Octroyez-vous une récréation ou une pause-café ! Découvrez notre univers et vivez avec nous la Wonday touch. Notre souhait est de faire connaître notre marque au fil des publications hebdomadaires qui mêlent les produits, l'esprit et les actualités de la marque ainsi que des jeux-concours. A la fois pragmatique et pétillante, Wonday vous offre la possibilité d'accéder à des tutos (aides à la vente/SAV) mais aussi à des vidéos surprises multiples.

*Cliquez et abonnez-vous !
Rejoignez la trombone communauté des Wonday Addicts.*



wonday.com



ON S'EMBALLE pour l'écoresponsabilité !

Nouveau look, nouvelle vie ! Non, nous ne sommes pas encore Cristina Cordula... mais nos produits ne manquent pas de style ! Depuis trois ans, notre attention s'est particulièrement portée sur la forme et la matière de nos emballages afin d'être plus écoresponsables.

Wonday opte dans la mesure du possible pour de l'écoconception. Conscientes des axes d'amélioration possibles, nos équipes se sont fixées des objectifs : lutter contre le suremballage et bannir le plastique ! L'écoresponsabilité fait partie de nos sujets de prédilection. Notre volonté première est d'alléger nos packs et de favoriser le monomatériau (le tout carton) !

#1 FAISONS BOUGER LES LIGNES !



#2 DOUBLONS NOS PERFORMANCES !



#3 SORTONS DE NOTRE COQUILLE !



#4 METTONS NOUS À NU !



SOMMAIRE

Summary

LEXIQUES - Glossaries.....10 & 178

FOURNITURES - Supplies

DÉCOUPER - TAILLER - Cutting - Sharpening.....11
Ciseaux - Taille-crayons - Machine à tailler - Scissors - Sharpeners - Desktop pencil sharpener

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER - Stapling - Punching - Assembling.....31
Agrafeuse - Agrafes - Ote-agrafe - Perforateur - Adhésif - Dévidoir - Attaches - Pincés - Élastiques - Aimants - Staplers - Staples - Staple remover - Punches - Tape - Tape dispensers - Paper clips - Binder clips - Rubber bands

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER - Sticking - Correcting - Teaching.....62
Colles - Correcteurs - Gommés - Ardoises et accessoires - Craies - Panneaux collectifs - Glue - Correction tapes and fluid - Erasers - Individual boards and accessories - Chalk - Brushes - Collective panels

TRACER - MESURER - Drawing - Measuring.....72
Compas - Traçage - Articles à tableau - Instruments de mesure - Calculatrices - Compasses - Drawing instruments - Blackboard instruments - Measuring instruments - Calculators

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER - Communicating - Organising - Watching.....105
Tableaux - Chevalets - Paperboard - Accessoires pour tableaux - Brosses - Marqueurs - Porte-bloc - Pochette zippée - Pochette polypro - Notes repositionnables - Socles - Loupes - Badges - Boussoles - Accessoires de bureau - Pendules - Pochette smartphone - Éponge - Boards - Flipchart - Paperboard - Boards accessories - Markers - Clip boards - Zipper bags - PP wallets - Sticky notes - Desk calendar bases - Magnifiers - Badges - Compasses - Office accessories - Wall clock - Waterproof case for smartphone - Sponges

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES - School and creative activities.....137
Tampons géants - Gel pailletés - Pincés - Ciseaux cranteurs - Perfo fantaisies - Coloriage - Écriture - Activités manuelles et créatives - Peinture et matériel - Blouse - Trousses - Accessoires d'école - Carte murale - Globes - Giant stamps - Glitter glue - Pliers - Craft scissors - Decorative punchers - Colouring activities - Writing - Manual and crafting activities - Painting and equipment - Career apparel - Pencil cases - School accessories - Wall map - Globes

ÉQUIPEMENT - Equipment

BRICOLER - Tinkering.....179
Cutters et lames - Plaque de coupe - Outils de découpe - Outillage à main - Mètre à ruban - Réglés - Boîtes à outils - Gants - Cutters and blades - Cutting mats - Cutting tools - Hand tools - Soft tape ruler - Flexible rulers - Toolbox - Gloves

S'ÉQUIPER - Getequipped.....198
Tabourets - Marchepieds - Escabeaux - Diabes - Chariots - Ergonomie au bureau - Agencement extérieur - Fontaine à eau - Accessoires électriques - Rolling stepstools - Stepstools - Stepladders - Hand trucks - Platform trolleys - Office ergonomics - Outdoor organisation - Water fountain - Electrical accessories

INDEX ALPHABÉTIQUE - Alphabetical index.....239

INDEX NUMÉRIQUE - Numerical index.....241

Wonday[®]

creative tools for school and business



FOURNITURES Supplies

Tout, tout, tout... vous aurez tout pour le bureau ! Vous voilà prêts à couper, tailler, coller, agraffer, effacer, calculer, archiver etc. Wonday se met en quatre pour faciliter tous vos gestes du quotidien. Pour les petits ou les plus grands, retrouvez les outils indispensables de tous les jours au **bureau**, à l'**école** ou à la **maison**. Mines affûtées et palettes de couleurs détonantes, les artistes en herbe peuvent eux-aussi œuvrer en toute liberté. Des produits classiques consommables aux produits plus techniques, chez Wonday le choix est large. Alors... roulez jeunesse !



LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Fabrication européenne Made in Europe	
Coloris Color		Lumineux Lighting	
Coloris assortis Assorted colours		Pointe marqueur Marker tip	
Lames bouts pointus Sharp-end blades		Stylo bille Roller pen	
Lames bouts ronds Round-end blades		Stylo plume Fountain pen	
Lames bouts mixtes Mixed blades		Crayons de couleur hexagonale Hexagonal coloured pencils	
Gaucher Left handed		Crayons de couleur triangulaire Triangular coloured pencils	
1 usage 1 use		Feutres ronds Rounded felt pens	
1 usage gros crayon 1 large pencil use		Feutres triangulaire Triangular felt pens	
2 usages 2 uses		Pointe fine Fine tip	
3 usages 3 uses		Pointe moyenne Medium tip	
Aimanté Magnetic		Pointe large Large tip	
Capacité d'agrafage - Stapling capacity Capacité perforation - Stapling capacity		Boutons plastique Plastic buttons	
Fabrication française Made in France		Boutons pression Press buttons	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Polyéthylène basse densité	PEHD	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Thermo-propylen rubber	TPR		TPE

Marques & modèles déposés - Tous nos produits satisfont les normes en vigueur - Photos & coloris non contractuels
Registered model & trademark - All our products meet the current standards - Non contractual pictures



HAPPY FUN

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*

Double biseau - *Double bevel blade*

Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - *Asymmetrical ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210681*	21 cm	PP / TPR  	Vrac / Bulk	12/120
FCI210781	21 cm	PP / TPR  	Vrac / Bulk	12/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

EVERBLUE

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*

Double biseau - *Double bevel blade*

Anneaux asymétriques (23 - 21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - *Asymmetrical (23 - 21 cm) / symmetrical (17 cm) ergonomical soft grip handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI230182	23 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	6/96
FCI210382	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI170282	17 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/200

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



NOUAGREEN

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Double biseau - *Double bevel blade*
 Anneaux asymétriques ergonomiques en PP et fibre de blé - *PP and wheat fiber asymmetrical ergonomical handles*
 Ciseaux démontable et recyclable - *Eco scissors removable*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211962	21 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120
FCI172162	17 cm	PP Fibre de blé / Wheat fiber	LS / Pegboardable	10/120



TWIN

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Double biseau - *Double bevel blade*
 Anneaux asymétriques ergonomiques - *Asymmetrical ergonomical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI230262	23 cm	ABS	LS / Pegboardable	6/96
FCI230361	23 cm	ABS	Vrac / Bulk	12/96
FCI211662	21 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120
FCI171362	17 cm	ABS	LS / Pegboardable	10/120



EVOLUT

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Double biseau - *Double bevel blade*
 Anneaux asymétriques ergonomiques bi-matière (ABS-TPR) - *Asymmetrical ergonomical soft grip handles (ABS-TPR)*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210482	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120
FCI170382	17 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/120



SOLAR

Lames en acier inox trempé - *Hardened stainless steel blades*
 Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 cm) ergonomiques -
Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17cm) ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210862	21 cm	ABS  	LS / Pegboardable	12/120
FCI211861	21 cm	ABS  	Vrac / Bulk	12/120
FCI170562	17 cm	ABS  	LS / Pegboardable	12/120



EUROSOFT

Lames en acier inox trempé - *Hardened stainless steel blades*
 Double biseau - *Double bevel blade*
 Anneaux asymétriques bi-matière (ABS-TPR) - *Asymmetrical soft grip handles (ABS-TPR)*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 1425.21	21 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/200


COSY

Lames en acier inox trempé - *Hardened stainless steel blades*
 Double biseau (21 cm) - *Double bevel blade (21 cm)*
 Anneaux asymétriques (21 cm) / symétriques (17 et 13 cm) bi-matière (PP-TPR) - *Asymmetrical (21 cm) / symmetrical (17 and 13 cm) soft grip handles (PP-TPR)*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI212882	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI172582	17 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI132582	13 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/300

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



CANDY


Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21, 17 et 15 cm) / symétriques (13 cm) bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical (21, 17 and 15 cm) / symmetrical (13 cm) soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI212782	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI212682	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI172382	17 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI172482	17 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI150882	15 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	10/120
FCI132482	13 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	10/300

Lames incurvées 30° = découpe plus fluide
Curved blades 30° = Easier cut



Vis souple
Soft screw

Grands anneaux bi-matière
pour plus de confort
Large bi-material handles
for better comfort



PREMIUM

Lames en acier inox trempé incurvées à 30° pour une découpe plus fluide -
Curved blades 30° hardened stainless steel blades for easier cut

Double biseau - Double bevel blade

Grands anneaux symétriques bi-matière (PP-TPR) - Large symmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI212982	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
FCI190382	18.5 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TRIBAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux asymétriques (21 et 13 cm) / symétriques (16 cm) bi matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 13 cm) / symmetrical (16 cm) soft grip handles (PP-TPR)



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210282	21 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/120
FCI160082	16 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	12/120
FCI130282	13 cm	PP / TPR	LS / Pegboardable	20/120
FCI130281	13 cm	PP / TPR	Vrac / Bulk	20/120



CISEAUX À CRANTER

Lames crantées (14 dents) en acier inox trempé - Stainless steel serrated blades (14 teeth)
Anneaux asymétriques bi-matière (PP-TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)
Pour travaux manuels - Pinking shears for handicraft use
Coupent le tissu - Cut fabric
Avec bille de rattrapage - With correction ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI230082	23 cm	PP - TPR	LS / Pegboardable	1/72

FIRST

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades for easier cut
Double biseau - Double bevel blade
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomic handles



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210961	21 cm	-	Vrac / Bulk	12/120
FCI170761	17 cm	-	Vrac / Bulk	12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques (21 et 17 cm) / symétriques (19 et 15 cm) bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical (21 and 17) / symmetrical (19 et 15 cm) soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI210182	21 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
FCI190182	19 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
FCI170182	17 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
FCI150182	15 cm	PP / TPR  	LS / Pegboardable	12/120
000042	24 pcs	21 cm x 6 17 cm x 6 19 cm x 6 15 cm x 6	Présentoir / Display	1/1



INITIAL

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades

Double biseau - Double bevel blade

Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

Support index - Forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130081	13 cm	PP / TPR   	Vrac / Bulk	20/320
-	20 pcs	13 cm rose x 10 13 cm bleu x 10	Présentoir / Display	1/1



AMBI'NOX BOUTS RONDS

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
 Double biseau - Double bevel blade
 Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI200071	20 cm	Inox / TPR  	Vrac / Bulk	12/144
FCI172972*	17 cm	Inox / TPR  	LS / Pegboardable	12/144
FCI171571	17 cm	Inox / TPR  	Vrac / Bulk	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



AMBI'NOX BOUTS POINTUS

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
 Double biseau - Double bevel blade
 Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI200272*	20 cm	Inox / TPR  	LS / Pegboardable	12/144
FCI200171	20 cm	Inox / TPR  	Vrac / Bulk	12/144
FCI172872*	17 cm	Inox / TPR  	LS / Pegboardable	12/144
FCI171671	17 cm	Inox / TPR  	Vrac / Bulk	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



AMBI'NOX NON-STICK

Lames en acier inox trempé avec un revêtement non-stick - Hardened stainless steel blades with non-stick coating
 Double biseau - Double bevel blade
 Anneaux symétriques bi-matière (inox - TPR) - Symmetrical soft grip handle (inox - TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI172772	17 cm	Inox / TPR  	LS / Pegboardable	12/144
FCI172672	17 cm	Inox / TPR  	LS / Pegboardable	12/144



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



ELECTRON

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - *Perfect flat cut with their asymmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211362	21 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI211261	21 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Grands anneaux symétriques - *Large symmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211162	21 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI211061	21 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120
FCI171162	17 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI171061	17 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120
FCI170962	17 cm	PP  	LS / Pegboardable	12/120
FCI170861	17 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/120



ELECTRON GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - *Stainless steel left-handed reversed blades*
 Anneaux asymétriques décentrés par rapport aux lames pour une découpe bien à plat - *Perfect flat cut with their asymmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI211452	21 cm	PP   	LS / Pegboardable	12/120

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - *Stainless steel left-handed reversed blades*
 Grands anneaux symétriques - *Large symmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI171252	17 cm	PP   	LS / Pegboardable	12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



ROBUST

Lames en acier inox trempé microdentées idéale pour travaux multiples - *Stainless steel micro serrated blades*
Grands anneaux symétriques - *Large symmetrical handles*
Multifonctions - *Multifunctions*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI170662	17 cm	PP  	LS / Pegboardable	10/120



STANDECO

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
Anneaux symétriques - *Symmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI160161	16 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/240



FIVE'CUT

5 lames en acier inox trempé idéal pour activités manuelles - *Stainless steel blades ideal for manual activities*
Grands anneaux symétriques - *Large symmetrical handles*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI190481	19 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/72



LIHOGRAPHE

Lames de précision en acier inox trempé brillant - *Shiny stainless steel accuracy blades*
Anneaux symétriques - *Symmetrical handles*
Pointes très effilées - *Very sharp blades*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI171772	17 cm	Inox  	LS / Pegboardable	12/120



PRÉCISION

Lames de précision en acier inox trempé brillant - *Shiny stainless steel accuracy blades*
Anneaux symétriques - *Symmetrical handles*
Pointes effilées - *Sharp blades*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI110172	12 cm	Inox  	LS / Pegboardable	12/120

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TOP

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux symétriques ronds - Round symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130781	13 cm	PP	Vrac / Bulk	24/480



SCHOLA

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI132161	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/600

SCHOLA GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux asymétriques ergonomiques - Asymmetrical ergonomical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI132251	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



JUNIOR

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130881	13 cm	PP / TPR	Vrac / Bulk	24/360

UNI'VERT

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI130481	13 cm	PP / TPR	Vrac / Bulk	24/360

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



CAÏD

Lames en acier inox trempé - *Stainless steel blades*
 Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - *Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)*
 Gachette anti-glisse - *Soft grip part*
 Support index - *Forefinger place*



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150382	15 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	25/100
FCI150281*	15 cm	PP / TPR   	Présentoir / Display	20/320
FCI130182	13 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	25/100
FCI130181*	13 cm	PP / TPR   	Présentoir / Display	20/320

* Livré en boîte de 20 pcs



CAÏD GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche - *Stainless steel left-handed reversed blades*
 Anneaux asymétriques bi-matière (PP - TPR) - *Asymmetrical soft grip handles (PP-TPR)*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150452	15 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	12/240
FCI130352	13 cm	PP / TPR   	LS / Pegboardable	12/120
026922*	20 pcs	15 cm x 10 rouge 13 cm x 10 rouge	Présentoir / Display	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



CLASSPACK CAÏD

Range-ciseaux en plastique - *Plastis classpack*
 25 emplacements - *25 spaces*

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI900283	25 pcs	13 cm x 20 violet/bleu 13 cm x 5 rouge gaucher	Présentoir / Display	1/16

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SECURITY

Ciseaux sécurité - Safety scissors

Lames en fibre de verre - Fiberglass blades

Anneaux symétriques - Symmetrical handles

Ne coupent ni les cheveux, ni les vêtements, ni la peau - Do not cut hair, skin or clothes

À partir de 3 ans - From the age of 3



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI133101	12.5 cm	ABS   	Vrac / Bulk	1/1000
FCI133001	12.5 cm	ABS   	Vrac / Bulk	1/1000
FCI132901	12.5 cm	ABS   	Vrac / Bulk	1/1000
FCI132801	12.5 cm	ABS   	Vrac / Bulk	1/1000
FCI132701	12.5 cm	ABS   	Vrac / Bulk	1/1000
FCI120462	12.5 cm	ABS    	LS / Pegboardable	10/300



PTI'FUTÉ

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades

Anneaux asymétriques avec ressort - Asymmetrical handles with spring

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI131061	13 cm	PP   	Vrac / Bulk	12/480

PEDAGO

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated hardened stainless steel blades

4 anneaux symétriques - Symmetrical handles 4

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI131161	13 cm	PP  	Vrac / Bulk	12/300



ENZO GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI120352	12 cm		LS / Pegboardable	12/240
FCI120251	12 cm		Vrac / Bulk	20/480

ENZO

Lames en acier inox trempé graduées - Graduated hardened stainless steel blades

Anneaux symétriques avec support index - Symmetrical handles with forefinger place

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150662	15 cm		LS / Pegboardable	25/300
FCI150561	15 cm		Vrac / Bulk	20/480
FCI120162	12 cm		LS / Pegboardable	25/300
FCI120061	12 cm		Vrac / Bulk	20/480



CLASSPACK ENZO


Range-ciseaux en plastique - Plastis classpack
25 emplacements - 25 spaces

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI900063	25 pcs	12 cm x 20 vert/bleu/rose 12 cm x 5 rouge gaucher	Présentoir / Display	1/16
FDB100061	Vide / Empty	PP / TPR	Vrac / Bulk	1/20



DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



SWING

Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI150761	15 cm	PP	Vrac / Bulk	12/300
FCI131362	13 cm	PP	LS / Pegboardable	10/300
FCI130961	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



SWING GAUCHER

Lames en acier inox trempé spécialement inversées pour couper à gauche -
Stainless steel left-handed reversed blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI131451	13 cm		Vrac / Bulk	12/480



MAX ET MAXOU

Premiers ciseaux d'écolier - First school scissors
Lames en acier inox trempé - Stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI110061	11 cm	PP	Vrac / Bulk	20/120
FCI100061	10 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480



ADO

Lames de précision en acier inox trempé - Stainless steel accuracy blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI131261	13 cm	PP	Vrac / Bulk	12/480

MINI BABY

Pour les petites mains - For small hands
Lames en acier inox trempé - Hardened stainless steel blades
Anneaux symétriques - Symmetrical handles

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCI100161	10 cm	PP	Vrac / Bulk	20/480



TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE 2 USAGES 2-holes electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
Le trou « gros module » est protégé par un clapet - « Large hole » is protected by a flap
Fonctionne sur secteur ou avec 4 piles LR6 (non fournies) - Works on mains supply (adapter included) or batteries LR6 (Not included)



TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE 1 USAGE 1-hole electric sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
Fonctionne automatiquement lorsque vous insérez le crayon - Automatically starts when the pencil is inserted
Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) - Battery operated LR6 (4 batteries LR6 not included)
+ 1 lame de rechange sous le taille-crayon - + 1 spare blade below sharpener

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC150163	Ø 6/12 mm		Boîte / Box	1/48
FTC900361 3 lames / 3 blades	-	Acier / Steel	LS / Pegboardable	1/100

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC150063	Ø 6/8 mm		Vrac / Bulk	1/72



MACHINE À TAILLER Desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 8 à Ø 12 mm - For Ø 8 to Ø 12 mm pencils
Avec réserve à copeaux - With reservoir for sharpenings
Fraise en acier - Steel mill
Étrier de fixation - fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC510071	Ø 8/12 mm		Boîte / Box	1/48
FTC900271 Fraise / Mill	-	Acier - Plastique / Plastic - Steel	Vrac / Bulk	1/240



MACHINE À TAILLER STANDARD Standard desktop pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 4 à Ø 8 mm - For Ø 4 to Ø 8 mm pencils
Avec réserve à copeaux - With reservoir for sharpenings
Fraise en acier - Steel mill
Étrier de fixation - fixing stirrup

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC500071	Ø 8/12 mm		Boîte / Box	1/30
FTC900071 Fraise / Mill	-	Acier - Plastique / Plastic - Steel	Vrac / Bulk	1/200

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TOO'SMART

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve vissée - Screwed-on bin
 Intérieur métal - Metal inside
 Corps plastique + clapet de fermeture - Plastic body + closing flap

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251571	Ø 6/12 mm	Métal / Metal	Vrac / Bulk	12/240



TAILL'LIBERTY MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve vissée - Screwed-on bin
 Intérieur métal - Metal inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250571	Ø 6/12 mm	Métal / Metal	Vrac / Bulk	12/120
FTC250371	Ø 6/12 mm	Métal / Metal	Vrac / Bulk	12/120

TAILL'LIBERTY PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve vissée - Screwed-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250461	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/120



TAILLE-CRAYONS MÉTAL

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur métal - Metal inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC251071	Ø 6/12 mm	Métal / Metal	Vrac / Bulk	12/480

TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250961	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/480
4783.01 B	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	12/480




TAILL'TOU

Taille-crayons 3 usages - 3-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 17 mm - For Ø 6 to Ø 17 mm pencils
 Système d'ouverture et de fermeture - Opening and closing system
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC350063	Ø 6/17 mm	Plastique / Plastic	  	Vrac / Bulk 20/400

* Livré en boîte de 20 pcs

IDÉAL POUR
 LES TRÈS
 GROS
 CRAYONS



TOO'DOU

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve avec protection anti-déversement - Bin with spill protection
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique, toucher doux - Plastic body, soft touch

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTC250863	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	 	Vrac / Bulk 12/144

SHIELD

Taille-crayons 2 usages bi-matière - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique + clapet de fermeture - Plastic body + closing flap

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC251281	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic	    	Vrac / Bulk 24/288

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TANDEMO

Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC250263	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic		Vrac / Bulk 20/240

* Livré en boîte de 20 pcs



BOBSY

Taille-crayons 2 usages bi-matière - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC250063	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic		Vrac / Bulk 24/144

* Livré en boîte de 24 pcs



TOM

Taille-crayons 2 usages bi-matière - 2-Holes electric sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITION- NEMENT PACKING	LIV/ PCB
FTC250163	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic		Vrac / Bulk 24/144

* Livré en boîte de 24 pcs

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening

ÉCO



Taille-crayons 2 usages bi-matière - 2-Holes pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique - Plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC250762	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic		LS / pegbordable 24/240



WHISTLE

Taille-crayon 1 usages bi-matière + gomme intégrée - bi-material 1-Hole pencil sharpener + integrated eraser
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
 Réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique + clapet de fermeture - Plastic body + closing flap

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/ PCB
4777.32	Ø 6/12 mm	Plastique Plastic	Présentoir / Display	1/16



WAVY CAPS

Taille-crayons 1 usages bi-matière - 1-Hole pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
 Mini réserve clipsée - Clip-on bin
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique bi-matière + clapet de fermeture - Bi-material plastic body + closing flap

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC150281	Ø 6/8 mm	Plastique Plastic		Vrac / Bulk 20/500

* Livré en pot de 20 pces

WAVY

Taille-crayons 1 usage bi-matière - 1-Hole pencil sharpener
 Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils
 Intérieur plastique - Plastic inside
 Corps plastique bi-matière - Bi-material plastic body

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100681	Ø 6/8 mm	Plastique Plastic		Vrac / Bulk 24/24

* Livré en pot de 24 pces

DÉCOUPER - TAILLER

Cutting - Sharpening



TAILLE-CRAYONS ALU 2 USAGES 2-Holes aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200073	Ø 6/12 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600



FTC100173



FTC100073



TAILLE-CRAYONS ALU 1 USAGE 1-Hole aluminium pencil sharpener

Pour des crayons de Ø 6 à Ø 8 mm - For Ø 6 to Ø 8 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100173	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600
FTC100073	Ø 6/8 mm	Aluminium	Vrac / Bulk	20/600



TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE GROS CRAYONS Plastic pencil sharpener for large pencils


Taille-crayons 2 usages - 2-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 12 à Ø 17 mm - For Ø 12 to Ø 17 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC100563	Ø 12/17 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	10/1000

TAILLE-CRAYONS PLASTIQUE Plastic pencil sharpener

Taille-crayons 2 et 1 usages - 2 and 1-Holes pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC200361	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	24/1440
FTC100461	Ø 6/8 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	24/144



VERDE

Taille-crayons 2 usages gaucher - 2-Holes left-handed pencil sharpener
Pour des crayons de Ø 6 à Ø 12 mm - For Ø 6 to Ø 12 mm pencils

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4743.01	Ø 6/12 mm	Plastique / Plastic	Vrac / Bulk	10/600



AFFÛTOIR EN BOIS Wooden sharpener

Pour crayon - For pencil
2 faces, longueur 20 cm - 2 sides, length 20 cm

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTC900041	-	Bois / Wood	Vrac / Bulk	24/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFE-MOI SI TU PEUX !



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE 24/6 26/6 24/6 26/6 electric stapler

Capacité d'agrafage : 15 à 20 feuilles - Stapling capacity : 15 to 20 sheets

Chargement frontal des agrafes - Front-loading staples

Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir au dos - Opening loading staples system to release button at the back

Fonctionne sur secteur - Power supply

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240563	24/6 26/6	Plastique / Plastic	Boîte / Box	1/6

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE GRANDE CAPACITÉ 23/6 23/4
23/6 23/4 heavy duty stapler

Agrafeuse épingleuse bi-matière - Bi-material fastening stapler
Capacité d'agrafage : 200 feuilles - Stapling capacity : 200 sheets
Système d'ouverture du chargement des agrafes par bouton poussoir sur le dessus - Opening loading staples system to release button at the back

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG500183	23/6 23/4		Boîte / Box	-/-

**POUR LES
GROS TRAVAUX**



AGRAFEUSE GRANDE CAPACITÉ 23/10
23/10 heavy duty stapler

Poignée bi-matière - Bi-material fastening stapler
Capacité d'agrafage : 60 feuilles - Stapling capacity : 60 sheets
Base renforcée - Reinforced base
+ 1 boîte de 1000 agrafes 23/10 - + 1 box of 1000 23/10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG500083	23/10		Boîte / Box	1/12

**ELLES ONT
LE BRAS LONG**



AGRAFEUSE LONG BRAS GRANDE CAPACITÉ 23/10 23/13
23/10 23/13 heavy duty long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler
Capacité d'agrafage : 100 feuilles - Stapling capacity : 100 sheets
Profondeur d'agrafage : 215 mm - Stapling depth : 215 mm

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG300173	24/6 26/6		Boîte / Box	1/6



AGRAFEUSE LONG BRAS 24/6 26/6
24/6 26/6 long arm stapler

Agrafeuse épingleuse - Fastening stapler
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Profondeur d'agrafage : 300 mm - Stapling depth : 300 mm

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAG300073	24/6 26/6		Boîte / Box	1/24

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCES AGRAFEUSES « DIVA SOFT COLOR POP » 24/6 26/6
« Diva soft color pop » 24/6 26/6 plier staplers

Agrafeuses bi-matière - Bi-material staplers
Capacité d'agrafage : 25 feuilles - Stapling capacity : 25 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 8467.20 POP	24/6 26/6	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/70



PINCES AGRAFEUSES « DIVA SOFT COLOR POP » N°10
« Diva soft color pop » n°10 plier staplers

Agrafeuses bi-matière - Bi-material staplers
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 8467.10 POP	n°10	PP / TPR	LS / Pegboardable	10/90



NE FORCEZ PLUS !



**IDÉALE POUR
LES BROCHURES**



PINCE AGRAFEUSE « SANS EFFORT » 24/6 26/6
24/6 26/6 « low-force » plier stapler

Agrafeuses, épingleuse
50% d'effort en moins - 50% less effort
Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 20 à 25 feuilles - Stapling capacity : 20 to 25 sheets
+ 1 boîte de 1000 agrafes 24/6 - + 1 box of 1000 24/6 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240462	24/6 26/6	-	LS / Pegboardable	12/48



AGRAFEUSE ROTATIVE N°10
Rotating n°10 stapler

Agrafeuse bi-matière Anti-glisse - Anti-gliss bi-material stapler
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Profondeur d'agrafage : 60 mm - Stapling depth : 60 mm
2 positions d'agrafage : « Classique » ou « Brochure » - 2 stapling positions :
« Regular » or « Leaflets »

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100362	n°10	-	LS / Pegboardable	12/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCE AGRAFEUSE 24/6 26/6
24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 25 feuilles - Stapling capacity : 25 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG241072	24/6 26/6	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48



PINCE AGRAFEUSE « NORMA » 24/6 26/6
« Norma » 24/6 26/6 plier stapler

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG260072	24/6 26/6	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48



MINI PINCES AGRAFEUSES N°10
Mini n°10 plier staplers

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
100901*	n°10	Métal / Metal	LS / Pegboardable	18/108

* Jusqu'à épuisement des stocks
* Livré en boîte de 18 pcs



MINI PINCES AGRAFEUSES N°10
Mini n°10 plier staplers

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100883*	n°10	Métal / Metal	LS / Pegboardable	18/108
FAG100573*	n°10	Métal / Metal	LS / Pegboardable	18/108

* Livré en boîte de 18 pcs

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

BOSTITCH

20



PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4 Plier stapler P3 SP19 1/4

Corps métal - Metal body
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Chargement par le dessus - Top loading

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 GR*	SP19 1/4	Métal / Métal	LS / Pegboardable	1/48
9619.06*	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/40

* Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement - Retail France (including DOM-TOM) only

BOSTITCH

20



PINCE AGRAFEUSE P3 SP19 1/4 Plier stapler P3 SP19 1/4

Corps métal chromé - Chromed metal body
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Chargement par le dessus - Top loading

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8470.19 CH*	SP19 1/4	Métal / Métal	LS / Pegboardable	1/48
9619.06*	SP19 1/4 x 5000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/40

* Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement - Retail France (including DOM-TOM) only

10



PINCES AGRAFEUSES « VIVA » N°10 ET 8/4 « Viva » 8/4 and n°10 plier staplers

Agrafeuses, épingleuse - Fastening stapler
Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100883	n°10	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48
FAG080262	8/4	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48

20



PINCE AGRAFEUSE « TELMA » 24/6 26/6 « Telma » 24/6 26/6 plier stapler

Agrafeuses, épingleuse ergonomique - Ergonomical fastening stapler
Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240662*	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épaisseur des stocks

10



AGRAFEUSE DE POCHE N°10 N°10 plier stapler

Tout métal chromé avec support doigt plastique - Chromed metal plier stapler
Capacité d'agrafage : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100272	n°10	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCE AGRAFEUSE « INITIAL » 24/6 26/6
« Initial » 24/6 26/6 plier stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240382	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/48



PINCE AGRAFEUSE « INITIAL » N°10
« Initial » n°10 plier stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100482	n°10	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/96



PINCE AGRAFEUSE « INITIAL » 8/4
« Initial » 8/4 plier stapler

Capot plastique, corps métal - Plastic top, metal frame
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG080082	8/4	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/96



AGRAFEUSE DE BUREAU « INITIAL » 24/6 26/6
« Initial » 24/6 26/6 office stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mecanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240082	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72



AGRAFEUSE DE BUREAU « CLASS'N'BURO » 24/6 26/6
« Class'n'buro » 24/6 26/6 office stapler

Agrafeuse, épingleuse - Fastening stapler
Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mecanism
Capacité d'agrafage : 25 feuilles - Stapling capacity : 25 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240262	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/60



AGRAFEUSE DE BUREAU « CLASS'N'BURO » 24/6 26/6
« Class'n'buro » 24/6 26/6 office stapler

Agrafeuse, épingleuse - Fastening stapler
Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mecanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240162	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AGRAFEUSE DE BUREAU « ZINA » 24/6 26/6

« Zina » 24/6 26/6 office stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG240862*	24/6 26/6	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72

* Jusqu'à épuisement des stocks



AGRAFEUSE DE POCHE N°10

N°10 plier stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 12 feuilles - Stapling capacity : 12 sheets
Ôte agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100162	n°10	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/120



MINI AGRAFEUSE DE POCHE N°10

Mini n°10 plier stapler

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Capacité d'agrafage : 15 feuilles - Stapling capacity : 15 sheets
Ôte-agrafes intégré - Staple-removal function
+ 1 boîte de 1000 agrafes n°10 - + 1 box of 1000 n°10 staples

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FAG100062	n°10	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/144



PINCE ÔTE-AGRAFES

Staples remover

Tout métal - Metal plier stapler

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT020072	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/144



ÔTE-AGRAFES

Staples remover

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism
Système de blocage - Locking system

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT010162	Plastique / plastic Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/144

ÔTE-AGRAFES

Staples remover

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mechanism

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FOT010061	Plastique / plastic Métal / Metal	Vrac / Bulk	24/288

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits
sur notre chaîne **YouTube Wonday**

AGRAFES - Staples

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
N°8/4	FAF080073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	50/500
	FAF080173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/-
	FAF080273	x 1000	Cuivrée / Copper plated		Boîte / Box	20/500
	9608.45*	x 5000	Cuivrée / Copper plated		Boîte / Box	20/100
N°10	FAF100073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	50/500
	FAF100173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/100
n°19 1/4	9619.45	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	20/100
n° 66/6e	9666.65*	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	20/100
n° 23/6	FAF230073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	20/200
n° 23/8	FAF230173	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	20/200
n° 23/10	FAF230273	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	50/200
n° 23/12	FAF230373*	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/200
n° 23/15	9623.15	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/100
n° 23/20	9623.20*	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/60
n° 24/6	FAF240073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	50/200
	FAF240173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/50
n° 26/6	FAF260073	x 1000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	50/400
	FAF260173	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/80
n° 26/8	FAF260273	x 5000	Galvanisée / Galvanized		Boîte / Box	10/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



20



PERFORATEUR 4 TROUS 4 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE040172	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/12

40



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 40 feuilles - Stapling capacity : 40 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020372	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/12

30



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 30 feuilles - Stapling capacity : 30 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020472	Métal / Metal	LS / Pegboardable	1/12

10



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020172	Métal / Metal	LS / Pegboardable	12/72

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PERFORATEUR 4 TROUS 4 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Système de blocage - Locking system
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE040072	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	1/12



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020273	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	12/48

PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mecanism
Lever renforcé - Strengthened control lever
Capacité perforation : 16 feuilles - Stapling capacity : 16 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020072	Plastique / plastic Métal / Metal	 LS / Pegboardable	1/48



PERFORATEUR 2 TROUS 2 holes punch

Corps plastique, mécanisme métal - Plastic body, metal mecanism
Capacité perforation : 10 feuilles - Stapling capacity : 10 sheets
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE020662	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	1/12



PERFORATEURS 1 TROU 1 hole punches

Tout métal - Metal plier stapler
Capacité perforation : 20 feuilles - Stapling capacity : 20 sheets
Écartement 80 mm - 80 mm space between holes
Réglette de guidage - Paper positioning guide

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPE010072	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



Idéal pour coller, afficher et emballer colis et paquets cadeaux en un coup de main !

VOUS AVEZ LE COUP DE MAIN !!!



DÉVIDOIR AUTOMATIQUE D'ADHÉSIF Automatic tape dispensers

Utilisable d'une seule main - Single-handed operation
Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier avec capot de protection - Serrated steel blade with protection cover
Pour rouleaux 19 mm x 20 m - For 19 mm x 20 m tape rolls
+ 3 rouleaux de ruban adhésif (FAD101213) - + 3 tape rolls (FAD101213)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD950162	- 	LS / Pegboardable	12/72
FAD101213	- 19 mm x 20 m	Boîte / Box	10/100



Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits sur notre chaîne **YouTube Wonday**

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR DE BUREAU Office tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m et 66 m - For 19 mm x 33 m and 66 m tape rolls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900063	215 x 85 x 104 mm	PP	Boîte / Box	1/8



DÉVIDOIR DE BUREAU Office tape dispenser

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900363	143 x 60 x 90 mm	PP	Boîte / Box	1/24



DÉVIDOIRS « ESCARGOT » « Snail » tape dispensers

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900191		Vrac / Bulk	20/300

DÉVIDOIR DE BUREAU « BÛCHE » Office tape dispenser « Bûche »

Socle lesté et patins anti-dérapants - Heavy base and antislip feet
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900563	143 x 61 x 56 mm	PS	Boîte / Box	1/36
FAD900463	110 x 51 x 48 mm	PS	Boîte / Box	1/48



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls
+ 1 rouleau de ruban adhésif - + 1 tape roll

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD950062		LS / Pegboardable	12/144




DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900062		LS / Pegboardable	12/144

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900261	-	PS 	Boîte / Box	12/288

DÉVIDOIR « ESCARGOT » « Snail » tape dispenser

Corps plastique - Plastic body
Lame microdentée en acier - Serrated steel blade
Pour rouleaux 19 mm x 33 m - For 19 mm x 33 m tape rolls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD900691	-	  	Boîte / Box	12/288



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO



INVISIBLE



TRANSPARENT



ÉCO

ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF - Adhesive tape rolls

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/SPCB/PCB
25 mm x 66 m	FAD101111	46 microns	BOPP 	Vrac x 6 / Bulk x 6	6/6/72
19 mm x 66 m	FAD100911	46 microns	BOPP 	Vrac x 8 / Bulk x 8	8/8/96
	FAD100011	43 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	8/ - /96
12 mm x 66 m	FAD100611	46 microns	BOPP 	Vrac x 12 / Bulk x 12	12/12/288
19 mm x 33 m	FAD000011	50 microns	BOPP 	Vrac x 4 / Bulk x 4	1/ - /100
	FAD000211	48 microns	BOPP 	Vrac x 8 / Bulk x 8	8/8/192
	FAD100211	48 microns	BOPP 	Boîte / Box	24/24/192
	FAD100111	43 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	1/12/72
	FAD100311	40 microns	BOPP 	Vrac x 8 / Bulk x 8	8/8/192
	FAD100411	35 microns	BOPP 	Vrac x 8 / Bulk x 8	8/8/192
19 mm x 20 m	FAD101213 (pour FAD950162)	-		Boîte x 4 / Box x 4	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembly



RUBAN DE SCRATCH AUTO-AGRIPPANT « EASY SCRATCH » « EASY Scratch » self-gripping hook and loop tape

Multusage intérieur et extérieur - Multi-purpose for indoor and outdoor
Réversible et réutilisable - Reversible and reusable
Ultra résistant à la traction - Can withstand extreme pulls

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BF1100002	20 mm x 2.5 m	-	 LS / Pegboardable	6/144
BF1100102	20 mm x 2.5 m	-	 LS / Pegboardable	6/144
766221*	20 mm x 2.5 m	-	 LS / Pegboardable	6/144
BF1100302	20 mm x 2.5 m	-	 LS / Pegboardable	6/144
000043	24 pcs	x 6 blanc x 6 noir x 6 vert x 6 orange	Présentoir / Display	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks



100 g PÂTE ADHÉSIVE Tack glue dots 100g

Réutilisable et multusage - Reusable and Multi-purpose
Toutes surfaces - Any surface
Ne tâche pas - Do not stain
Pré-découpée - Precut

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAD500012	-	 LS / Pegboardable	20/120



ASSORTIMENT DE 6 ARTICLES DE FIXATION « I KIT » 6 fasteners assortment « I Kit »

Composition : 80 trombones 28 mm + 25 trombones 50 mm + 150 punaises + 40 push pins + 10 pinces double clip 19 mm + 15g de caoutchouc synthétique 50 x 3 mm

Composition : 80 paperclips 28 mm + 25 paperclips 50 mm + 150 thumb tacks + 40 push pins + 10 binder clip 19 mm + 15g synthetic rubber 50 x 3 mm

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFI500092	Ø 140 x 30 mm	 LS / Pegboardable	6/36

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PUNAISES - Staples

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
Laitonnées Brass-plated Ø 10 mm	FFI000073	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	10/100
	FFI000672				LS / Pegboardable	20/120
3 pointes / 3 pins Ø 12 mm	FFI000173	x 100	Acier nickelé / Nicked steel		Boîte / Box	10/100
	FFI000872	x 50			LS / Pegboardable	20/120
Baïonnette Ø 10 mm	FFI000373	x 100	Acier nickelé / Nicked steel		Boîte / Box	10/100
Couleurs / Colours Ø 10 mm	FFI000293	x 100	Acier laitoné / Brass steel Capot plastique / Plastic caps		Boîte / Box	10/100
	FFI000592				LS / Pegboardable	20/120
Fluo / Neon Ø 10 mm	B 8113.01	x 100	Acier laitoné / Brass steel Capot plastique / Plastic caps		LS / Pegboardable	20/120
Signalétiques Memo Ø 10 x 23 mm	FFI000493	x 100	Acier nickelé / Nicked steel		Boîte / Box	4/40
	FFI000892	x 36			LS / Pegboardable	20/120



ÉPINGLES - Map pins

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
Tête ronde / Map pins Ø 4 mm	FFI010292	x 50	Acier nickelé / Nicked steel Tête plastique / Plastic head		LS / Pegboardable	20/120
Triangulaire / n°2 x 30 mm	FFI010073*	x 500	Acier nickelé / Nicked steel		Boîte / Box	6/60
Argentine / n°4 x 30 mm	FFI010173	x 500	Acier nickelé / Nicked steel		Boîte / Box	4/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



ATTACHES PARISIENNES - Fastening clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
n°16 - 19 - 25	FFI050872	x 40	Acier nickelé / Nicked steel		LS / Pegboardable	20/120
n°14 - 19 - 31	FFI050972	x 30	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable	20/120
n°14 - 19 - 31	B 8128.01	x 30	Acier laitoné / Brass steel		LS / Pegboardable	20/120
n°25	FFI050772*	x 40	Acier laitoné / Brass steel		LS / Pegboardable	20/120
n°19	FFI050672	x 40	Acier laitoné / Brass steel		LS / Pegboardable	20/120
n°16	FFI050572	x 40	Acier laitoné / Brass steel		LS / Pegboardable	20/120
n°12	8125.12*	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	5/100
n°10	FFI050373*	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	5/100
n°8	FFI050273	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	10/100
n°6	FFI050173	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	10/100
n°4	FFI050073	x 100	Acier laitoné / Brass steel		Boîte / Box	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



BANDE STANDARD
(1.8 à 3 mm)



BANDE ÉTROITE
(5 à 8 mm)



BANDE LARGE
(10 à 18 mm)



BRACELETS CAOUTCHOUIC BLOND - Amber rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
40 mm	FEL040103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL040002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
60 mm	FEL060103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL060002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
70 mm	FEL070202	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL070103	5 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL070002	5 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
80 mm	FEL080103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL080002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
90 mm	8309.30	3 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL090202	3 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL090503	5 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL090402	5 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL090002	6 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
100 mm	FEL100103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL100002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL100402	3 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL100303	8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL100202	8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
110 mm	FEL110103	8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL110002	8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MODÈLE MODEL	REF.	LARGEUR/WIDTH	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
120 mm	FEL120103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL120002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL120402	3 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL120502	6 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL120303	10 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL120202	10 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
150 mm	FEL150103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL150002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL150602	3 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL150303	6 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL150202	6 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL150503	10 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL150402	10 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
180 mm	FEL180103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL180002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL180303	10 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL180202	10 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL180402	15 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
200 mm	FEL200103	1.8 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL200002	1.8 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL200303	10 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL200202	10 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL200503	16 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
	FEL200402	16 mm	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL200703*	18 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10
220 mm	FEL220103	10 mm	1 kg	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



BOULE ÉLASTIQUE FLUO Neon rubber band ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEL000692	Ø 40 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	12/72

BOULE ÉLASTIQUE COULEUR Colour rubber band ball

REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEL000492*	Ø 60 mm	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber	LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks



BRACELETS CAOUTCHOUC COULEUR - Coloured rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
Couleurs / Colours	FEL000193	Assorties / Assorted	250 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/40
	FEL000292	Assorties / Assorted	100 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/100
	FEL000392	Assorties / Assorted	50 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	10/200
	FEL000092	Assorties / Assorted	15 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		LS / Pegboardable	20/120
	FEL000593	Assorties / Assorted	20 g	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	25/500
Fluo / Neon	B 8116.01*	Assorties / Assorted	20 g	Caoutchouc synthétique Synthetic rubber		LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks




BRACELETS CAOUTCHOUC EN CROIX - Parcel rubber bands

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE/SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
160 mm	FEL250193	160 x 25 mm	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/50
180 mm	FEL250393	180 x 25 mm	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/50
190 mm	FEL250093	190 x 25 mm	x 10	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/120
200 mm	FEL250293	200 x 25 mm	x 25	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk	1/50


AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



DOIGTIERS HÉRISSEON - Thimblettes

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°21 mm n°2	GEX120003	x 12	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°19 mm n°1	GEX110003	x 12	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°17 mm n°0	GEX100003	x 12	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk 1/250
n°15 mm n°00	GEX000003	x 12	Caoutchouc naturel 60% 60% natural rubber		Vrac / Bulk 1/250



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONE Magnetic paper clip dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTB900062	ABS	LS / Pegboardable	10/100



DISTRIBUTEUR MAGNÉTIQUE DE TROMBONE Magnetic paper clip dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 50 trombones colorés - + 50 colored paper clips

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTB900163	ABS	LS / Pegboardable	10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling




TROMBONES ROUNDS COULEURS - Coloured rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
25 mm	FTB250693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box	1/25
	FTB250593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box	10/100
	FTB250992	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable	20/120
	FTB250892	x 80	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable	20/120
28 mm	B 8122.01	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable	20/120
32 mm	FTB320693	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box	10/100
	FTB320593	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		Boîte / Box	1/25
50 mm	FTB500192	x 20	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable	20/120
	B 8222.01	x 15	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted		LS / Pegboardable	20/120



TROMBONES ROUNDS ONDULÉS - Waved rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
50 mm	FTB500073	x 100	Acier nickelé / Nickered steel		Boîte / Box	4/40
77 mm	FTB770073	x 100	Acier nickelé / Nickered steel		Boîte / Box	4/40



TROMBONES ROUNDS - Rounded paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
25 mm	FTB250772	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable	20/120
28 mm	B 8121.01*	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable	20/120
30 mm	FTB300472	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable	20/120
32 mm	FTB320672	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel		LS / Pegboardable	20/120

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



TROMBONES CHEVRON COULEUR - Coloured triangular paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
28 mm	B 8120.01	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted	LS / Pegboardable	20/100
32 mm	FTB320493*	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel Peints / Painted	Boîte / Box	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



TROMBONES CHEVRON - Triangular paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
25 mm	FTB250173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/25
	FTB250073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB250373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/25
	FTB250273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
30 mm	FTB300173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/15
	FTB300073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB300373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/15
	FTB300273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
32 mm	FTB320173	x 1000	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	1/12
	FTB320073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	10/100
	FTB320373	x 1000	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	1/12
	FTB320273	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	10/100
45 mm	FTB450073	x 100	Acier nickelé / Nickeled steel	Boîte / Box	5/100
	FTB450173*	x 100	Acier galvanisé / Galvanized steel	Boîte / Box	5/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



ATTACHES CROISÉES - Butterfly paper clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
30 x 40 mm	FFI100073	x 100	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/15
	FFI100272	x 10	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	25/300
47 x 53 mm	FFI100173	x 100	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/10
47 x 60 mm	FFI100373*	x 50	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/15

* Jusqu'à épuisement des stocks

ANNEAUX BRISÉS - Loose-leaf rings



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
Ø 14 mm	FFIO20072	x 15	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	1/300
Ø 25 mm	FFIO20272	x 10	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	1/300
Ø 30 mm	FFIO20373*	x 100	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/40
	FFIO20472	x 10	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	1/200
Ø 25 mm	FFIO20272	x 10	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	1/300
Ø 14 mm	FFIO20072	x 15	Acier nickelé / <i>Nickeled steel</i>		LS / <i>Pegboardable</i>	1/300

* Jusqu'à épuisement des stocks



RELIEURS D'ARCHIVES - Archiving binders

PLASTIQUE

MÉTALLIQUE

PORTE-REVUE

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
Porte-revue A4 Magazine rack	900471	31 x 20 x 1.5 cm	A4 fermé Closed A4	x 12	Plastique / <i>Plastic</i>		Vrac / <i>Bulk</i>	1/180
Métallique / <i>Metal</i>	FFIO60073	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	4 cm	x 50	Métal / <i>Metal</i>		Boîte / <i>Box</i>	10/100
Plastique / <i>Plastic</i>	900469	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs	7 cm	x 50 + 1 poignée d'insertion en métal / + 1 metal insert handle	Plastique / <i>Plastic</i>		Boîte / <i>Box</i>	1/12

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

Top-print®



DATA-CLIP

E-CLIP

MAGI-CLIP

RELIEURS D'ARCHIVES - Archiving binders

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CAPACITÉ CAPACITY	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Porte-revue «Magi-Clip»	4030407	31 x 20 x 1.5 cm	A4 fermé Closed A4	x 12	Plastique / Plastic		1/1
Plastique «E-Clip»	4010210	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	Plastique / Plastic		1/1
	4010410	Entraxe 80 mm 80 mm between two legs		x 100	Plastique / Plastic		1/1
Plastique «Data-Clip»	4060204			x 100	Plastique / Plastic		1/1



PINCE À CLIP Paper clipper

Corps plastique - Plastic body
Pour clips 18 mm - For 18 mm plated clips

RECHARGE DE CLIPS CHROMÉS 6.4 MM 6.4 mm chrome plated clips refill

Pour relier 2 à 50 feuilles - To attach up to 50 sheets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPI800162 x 50 clips	141 x 28 x 28 mm	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable 10/240
FPI900272 x 50 clips	18 mm	Métal / Metal		Boîte / Box 10/200



PINCE À CLIP Paper clipper

Corps plastique - Plastic body
Pour clips 18 mm - For 18 mm plated clips

RECHARGES DE CLIPS CHROMÉS 4.8 ET 6.4 MM 6.4 and 4.8 mm chrome plated clips refills

Pour relier 2 à 50 feuilles - To attach up to 50 sheets



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPI800062*	-	Plastique / Plastic		LS / Pegboardable 1/96
FPI900072* x 50 clips	6.4 mm	Métal / Metal		Boîte / Box 1/288
FPI900172* x 50 clips	4.8 mm	Métal / Metal		Boîte / Box 1/288

* Jusqu'à épuisement des stocks

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MINI PINCE À DESSIN COULEUR - Mini colour binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
19 mm Couleur / Coloured Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190273	x 40	Métal / Metal		Boîte / Box	1/96
	FPI190372	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	20/120
19 mm Fluo / Neon Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	B 8140.01	x 10	Métal / Metal		LS / Pegboardable	20/120

PINCE À DESSIN - Binder clips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
19 mm Écartement 6 mm Opening capacity 6 mm	FPI190073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/240
	FPI190172	x 12	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
25 mm Écartement 8 mm Opening capacity 8 mm	FPI250073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/240
	FPI250172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
32 mm Écartement 10 mm Opening capacity 10 mm	FPI320073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/144
	FPI320172	x 6	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
41 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI410073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/100
	FPI410172	x 3	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200
51 mm Écartement 20 mm Opening capacity 20 mm	FPI510073	x 12	Métal / Metal		Boîte / Box	1/60
	FPI510172	x 2	Métal / Metal		LS / Pegboardable	10/200



PINCES « SPRING CLIP » - « Spring clip » binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
100 mm	FPI000073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI000172	x 2	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable	10/200
144 mm	FPI040073	x 12	Acier nickelé / Nickeled steel		Boîte / Box	1/12
	FPI040172	x 1	Acier nickelé / Nickeled steel		LS / Pegboardable	10/200

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



PINCES « BULLDOG » - « Bulldog » binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10 mm Écartement 25 mm Opening capacity 10 mm	FPI200073	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	Boîte / Box	1/12
	FPI200172	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	10/200
30 mm Écartement 15 mm Opening capacity 15 mm	FPI300073	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	Boîte / Box	1/12
	FPI300172	x 6	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	10/200
50 mm Écartement 25 mm Opening capacity 25 mm	FPI500073	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	Boîte / Box	1/12
	FPI500172	x 4	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	10/200
60 mm Écartement 35 mm Opening capacity 35 mm	FPI600073	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	Boîte / Box	1/12
	FPI600172	x 2	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	10/200
70 mm Écartement 40 mm Opening capacity 40 mm	FPI700073	x 12	Acier nickelé / Nicked steel	Boîte / Box	1/12
	FPI700172	x 2	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	10/100



PINCES AIMANTÉES - Magnetized binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
32 mm	FPI300212	x 3	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	12/144
54 mm	FPI500212	x 2	Acier nickelé / Nicked steel	LS / Pegboardable	12/144



PINCES AIMANTÉES « CLIPMAG » - « Clipmag » magnetized binder clips

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
53 mm	FAI700362	x 1	120 g	Plastique / Plastic TPR	LS / Pegboardable	1/55

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

CROCHETS DE SUSPENSION MAGNÉTIQUE Magnetic suspension hooks



Crochet dévissable - Screwable hook

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
Ø 25	FAI700472	x 3	4 kg	-		LS Pegboardable	1/120
Ø 36	FAI700772	x 2	10 kg	-		LS Pegboardable	1/120
Ø 45	FAI700872	x 2	18 kg	-		LS Pegboardable	1/120
Ø 47	FAI700672	x 1	18 kg	-		LS Pegboardable	1/120

BANDES ET PASTILLES MAGNÉTIQUES ADHÉSIVES Magnetic adhesive tabs and strips



MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Bandes / Strips	FAI701111	x 10	300 x 20 x 2 mm	-		Vrac / Bulk	1/30
Pastilles / Tabs	FAI700111	x 168	25 x 20 x 1.1 mm	80 g/cm ²		Vrac / Bulk	1/50
	FAI700011*	x 80	15 x 15 x 1.5 mm	80 g/cm ²		Vrac / Bulk	1/48
	FAI701711	x 49	14 x 14 x 2 mm	80 g/cm ²		Vrac / Bulk	1/400

* Jusqu'à épuisement des stocks



DÉVIDOIR ESCARGOT DE BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE Magnetic and adhesive bands snail dispenser

Corps plastique - Plastic body
+ 1 rouleau de bande magnétique 19 mm x 7 m - + 1 magnetic band roll
19 mm x 7 m

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI700213	19 mm x 7 m		Boîte / Box	1/40

PATÈRE MAGNÉTIQUE Magnetic coat hook


Revêtement anti-glisse du côté aimanté - Non-slip covering on magnetic side

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRIS- TIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/ PCB
POR130	x 10	130 x 69 x 62 mm	10 kg		Vrac / Bulk	1/5

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

6 AIMANTS « MÉTÉO » DOUBLE FACE 6 double-sided « Weather » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI400291	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

6 AIMANTS « ÉMOTION » DOUBLE FACE 6 double-sided « Emotion » magnets



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI400191	Ø 40 mm	x 6		Vrac / Bulk	1/80

95 AIMANTS ALPHABET ET CHIFFRES 95 alphabet and numbers magnets

A B C 1 2 3



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI701411	32 mm	x 95		Vrac / Bulk	1/24

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES BLANCHES EFFAÇABLE À SEC White magnetic labels dry erasable



REF.	TAILLE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI701211	72 x 63.5 mm	x 12		Vrac / Bulk	1/24
FAI701311	99 x 38 mm	x 14		Vrac / Bulk	1/24

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

COMMENT CHOISIR VOS AIMANTS



• Aimant néodyme : aimant permanent avec une force d'adhérence importante. Résistant à des températures entre -40 °C et 250 °C. Attention fragile.



• Aimant anisotrope : aimant permanent puissant qui a une direction de magnétisation uniquement dans une direction concrète.



• Aimant ferrite : matière brute, peu esthétique donc petit budget. Il peut supporter des températures entre -40 et 250 °C. Utilisable à l'extérieur.



• Aimant isotrope : aimant le plus courant de faible puissance



12 AIMANTS NÉODYME COULEUR - 12 colour neodymium magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI060092	x 12	Ø 6 x 10 mm	15 feuilles / 15 sheets		LS / Pegboardable	1/264



6 AIMANTS NÉODYME ARGENTÉS - 6 silver neodymium magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI100802	x 6	Ø 10 x 6 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	1/264



8 AIMANTS ANISOTROPE ARGENTÉS - 8 silver anisotropic magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI700972	x 8	10 x 10 x 5 mm	15 feuilles / 15 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS FERRITE - Ferrite magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI140171	x 10	Ø 14 x 6 mm	6 feuilles / 6 sheets		Vrac / Bulk	130/390
FAI701071	x 20	Ø 10 x 6 mm	-		Vrac / Bulk	20/500

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



2 AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON 2 rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI510002	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510102	x 2	50 x 23 mm	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100



5 AIMANTS RECTANGULAIRES À TÉTON 5 rectangular magnets with button



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI510202*	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510302*	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510402	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI510602	x 5	27 x 14 mm	12 feuilles / 12 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



6 AIMANTS RECTANGULAIRES - 6 rectangular magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI500002	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500102	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI500302	x 6	25 x 12 mm	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100



AIMANTS EFFET MÉTAL - Metal-effect magnets



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	TAILLE SIZE	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI090202	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
FAI090102	x 12	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120
B 8147.01	x 8	Ø 9 mm	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	20/120

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling



AIMANTS ROUNDS - Round magnets

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 10 mm	FAI100791	x 20	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI100092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100202*	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100402	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI100502*	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 15 mm	FAI150691	x 60	4 feuilles / 4 sheets		Vrac / Bulk	1/100
	FAI150092	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150102	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150202	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150302	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150402*	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI150502	x 10	4 feuilles / 4 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 20 mm	FAI200691	x 10	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200891	x 6	10 feuilles / 10 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI200092	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200102	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200202	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200302	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI200402	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100
FAI200502	x 6	10 feuilles / 10 sheets		LS / Pegboardable	10/100	
Ø 25 mm	FAI250691	x 6	13 feuilles / 13 sheets		Vrac / Bulk	10/300
	FAI250092	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250102	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250202	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100

AGRAFER - PERFORER - ASSEMBLER

Stapling - Punching - Assembling

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 25 mm	FAI250302	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250402	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI250502	x 5	13 feuilles / 13 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 30 mm	FAI300691	x 10	14 feuilles / 14 sheets		Vrac / Bulk	10/150
	FAI300092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300402	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300502	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI300702	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320092	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320102	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 32 mm	FAI320202	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320302	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI320402	x 4	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400491	x 4	20 feuilles / 20 sheets		Vrac / Bulk	10/100
	FAI400092	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
Ø 40 mm	FAI400302	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	FAI400502	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 V	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100
	B 2040.02 W*	x 2	20 feuilles / 20 sheets		LS / Pegboardable	10/100

* Jusqu'à épaisseur des stocks



AIMANTS ROUNDS - Round magnets

MODÈLE MODEL	REF.	QUANTITÉ QUANTITY	FORCE STRENGTH	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Ø 30 mm	FAI300792	x 5	14 feuilles / 14 sheets		LS / Pegboardable	20/100

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching

ON A LA PATATE !



BÂTONS DE COLLE VÉGÉTALE*

Tube plastique - Plastic tube

Colle blanche à base d'eau et d'amidon de pomme de terre - White glue made of water and potato starch

*Ce produit n'est pas un aliment et ne doit pas être avalé. Éviter le contact avec les yeux. À utiliser en présence d'adulte. This product is not food and should not be swallowed. Avoid contact with eyes. Use in the presence of an adult.



REF.	TAILLE/ SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL400113	40 g		Boîte / Box	12/144
FCL200113	20 g		Boîte / Box	12/288
FCL100113	10 g		Boîte / Box	24/576



ROLLER DE COLLE PERMANANTE

Permanent glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip

Corps plastique - Plastic body

Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL720012	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144



ROLLER DE COLLE REPOSITIONNABLE

Removable glue tape

Bande de colle transparente - Transparent glue strip

Corps plastique - Plastic body

Capot de protection - Protective cover

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCL720112	8 mm x 7 m		LS / Pegboardable	12/144



RUBAN CORRECTEUR LATÉRAL Sideway correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080002	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



CORRECTEUR LIQUIDE BLANC White correction fluid

À base d'eau - Water-based
Flacon de 20 ml - Serrated steel blade
Pinceau applicateur - Application brush

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR200021	20 ml		Vrac / Bulk	10/500



RUBAN CORRECTEUR FRONTAL Front correction tape

Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR080102	5 mm x 8 m		LS / Pegboardable	12/144



EFFACEUR-RÉÉCRIVEUR Ink eradicator pens

Effaceur pointe ogive - Bullet tip ink eradicator
Réécrivre pointe fine, encre bleue - Fine tip rewriter, blue ink



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC310062	x 6		LS / Pegboardable	12/96



3 MINI RUBANS CORRECTEUR BLANC 3 white mini correction tapes

Correcteur frontaux - Front correction tapes
Largeur de 5 mm - Width 5 mm

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR040092	5 mm x 4 m		LS / Pegboardable	12/192



GOMME « MIE DE PAIN » Kneadable eraser

Pâte medelable - Kneadable pliable paste
Pour estomper et effacer le fusain, la sanguine, le crayon graphite, le pastel... - For subtractive drawing techniques, to remove light charcoal or graphite marks...

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCR600063	38 x 34 x 10 mm		Boîte / Box	18/432

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



GOMMES BLANCHES SANS PVC « OVALYNE » « Ovalyne » white pvc-free erasers

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR350163	60 x 28 x 11 mm x 20		Boîte / Box	20/400
FCR350062	56 x 25 x 11 mm		LS / Pegboardable	20/300



GOMMES BLANCHES SANS PVC White pvc-free erasers

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Gomme souple protégée par un fourreau - Soft eraser protected by a sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR300063	60 x 21 x 11 mm x 20		Boîte / Box	20/400



MINI GOMMES BLANCHES SANS PVC Mini white pvc-free erasers

Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead
Gomme souple protégée par un fourreau - Soft eraser protected by a sleeve

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCR300263	39 x 18 x 12 mm x 20		Boîte / Box	36/720



36 GOMMES FANTAISIE TRIANGULAIRE 36 triangular fancy eraser

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
472102	5 mm x 4 mm x 36		Boîte / Box	36/720



GOMMES BLANCHES SANS PVC « RECTANGO » « Rectango » white pvc-free erasers


Efface le crayon à papier et la mine graphite - Erase pencil and graphite lead

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
474212*	42 x 28 x 10 mm		Boîte / Box	20/400
FCR350461	33 x 23 x 8 mm		Boîte / Box	40/800

* Jusqu'à épuisement des stocks

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching




PANNEAUX COLLECTIFS : ABÉCÉDAIRE

Collective panels : Alphabetical

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable
Trous européens - European holes
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP100261	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-




PANNEAUX COLLECTIFS : « SÉYÈS » SIMPLE

Collective panels : Simple « Séyès »

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable
Trous européens - European holes
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP100461	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-



PANNEAUX COLLECTIFS : DOUBLE LIGNES

Collective panels : Double lines

Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry and water erasable
Trous européens - European holes
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP100361	70 x 100 cm	PP  	Vrac / Bulk	1/-

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER


Sticking - Correcting - Teaching



EDUC'ARDOISE 2 FACES : ALPHABÉTIQUE 2 sides dry-wipe board : Alphabetical

En polypropylène recyclable - Recyclable polypropylene
Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry-and water erasable
Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® treatment on the both sides
Coins arrondis - Rounded corners


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126322	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200



EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS » + DOUBLE LIGNES 2 sides dry-wipe board : « Séyès » + double lines

En polypropylène recyclable - Recyclable polypropylene
Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry-and water erasable
Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® treatment on the both sides
Coins arrondis - Rounded corners


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126302	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/200



EDUC'ARDOISE 2 FACES : « SÉYÈS » + QUADRILLAGE +2 sides dry-wipe board : « Séyès » + grid pattern

En polypropylène recyclable - Recyclable polypropylene
Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry-and water erasable
Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® treatment on the both sides
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126312	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140



EDUC'ARDOISE 2 FACES : MESURES ET CONVERSIONS + QUADRILLAGE 2 sides dry-wipe board : measures and conversion + grid pattern

En polypropylène recyclable - Recyclable polypropylene
Revêtement effaçable à sec et à l'eau - Dry-and water erasable
Traitement Velleda® recto-verso - Velleda® treatment on the both sides
Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
126332	24 x 32 cm	PP	Vrac / Bulk	10/140



KIT ARDOISE « SÉYÈS » 3 PIÈCES

Slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillage « Séyès », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès » gridlines, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique injecté - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

+ 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser

+ 1 marqueur bleu - 1 blue marker

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400262	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	12/96



ARDOISES « SÉYÈS »


« Séyès » Slates

2 faces : 1 quadrillage « Séyès », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès » gridlines, 1 plain white

Ardoise cartonnée, cadre plastique injecté - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400461	283 x 200 mm		Vrac / Bulk	4/96



KIT ARDOISE « SÉYÈS » 3 PIÈCES

Slate kit 3 pieces


2 faces : 1 quadrillage « Séyès », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès » gridlines, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser

+ 1 marqueur bleu - 1 blue marker

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80



KIT ARDOISE QUADRILLÉE 3 PIÈCES

Gridlined slate kit 3 pieces

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 gridlined, 1 plain white


Ardoise cartonnée, cadre plastique - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

+ 1 mini brosse - 1 mini felt eraser

+ 1 marqueur bleu - 1 blue marker

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300162	260 x 185 mm		LS / Pegboardable	20/80




ARDOISES « SÉYÈS »

« Séyès » slates

2 faces : 1 quadrillage « Séyès », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès » gridlines, 1 plain white
Ardoise cartonnée, cadre plastique - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR400361	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120
FAR400061	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	10/100



ARDOISES QUADRILLÉ

Gridlined slates

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 gridlined, 1 plain white

Ardoise cartonnée, cadre plastique injecté - Carboard slate, plastic frame

Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300261	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	12/120
FAR300061	260 x 185 mm		Vrac / Bulk	10/100

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching




ARDOISES MÉTAL DOUBLE FACE

Double side metal slates

Lot de 4 ardoises - Set of 4 slates
 2 faces : 1 blanche, 1 noire - 2 sides : 1 white, 1 black
 Ardoise métallique, cadre plastique - Metallic slate, plastic frame
 + 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR500171	300 x 270 mm		Vrac / Bulk	3/9




ARDOISES QUADRILLÉES

Gridlined slates

2 faces : 1 quadrillée, 1 blanche - 2 sides : 1 gridlined, 1 plain white
 Ardoise cartonnée, cadre imprimé, bords arrondis - Carboard slate, printed frame, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR300341	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	48/144



ARDOISE ALSACIENNE

Alsatian slate

2 faces : 1 lignée rouge, 1 quadrillée rouge - 2 sides : 1 red lines, 1 red gridlined
 Cadre bois - Wooden frame
 Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR100741	260 x 180 mm		Vrac / Bulk	1/50



ARDOISES MÉTAL

Metal slate

1 face blanche
 Ardoise métallique, cadre plastique - Metallic slate, plastic frame
 + 1 mini brosse aimantée - 1 mini magnetic felt eraser

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR500071	300 x 200 mm		Vrac / Bulk	12/72



ARDOISE « SÉYÈS »

« Séyès » slates

2 faces : 1 quadrillage « Séyès », 1 blanche - 2 sides : 1 « Séyès » gridlines, 1 plain white
 Ardoise cartonnée, sans cadre, bords arrondis - Frameless carboard slate, rounded edges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR000341	250 x 176 mm		Vrac / Bulk	50/150



ARDOISE NATURELLE

Natural slate

2 faces : 1 lignée rouge, 1 quadrillée rouge - 2 sides : 1 red lines, 1 red gridlined
 Cadre bois - Wooden frame
 Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR100041	260 x 180 mm		Vrac / Bulk	1/50
FAR100141	190 x 145 mm		Vrac / Bulk	25/-

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



**AFFICHE
TON STYLE !**

ARDOISES NOIRES Black slates

2 faces noires - 2 black sides
Cadre bois - Wooden frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR100441	600 x 400 mm		Vrac / Bulk	2/26
FAR100341	450 x 300 mm		Vrac / Bulk	5/30
FAR100241	340 x 260 mm		Vrac / Bulk	25/-



ARDOISES NOIRES Black slates

2 faces noires - 2 black sides
Sans cadre - No frame
+ 2 craies blanches - 2 white chalks

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR000041	250 x 200 mm		Vrac / Bulk	25/-



ARDOISES PLASTIQUE Plastic slates

2 faces noires - 2 black sides
FAR000161 sans cadre - FAR000161 no frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR200061	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150
FAR000161	240 x 160 mm		Vrac / Bulk	25/150

ARDOISES CARTONNÉE Cardboard slates

2 faces : 1 quadrillée rouge, 1 noire - 2 sides : 1 red gridlined, 1 plain black
Ardoise cartonnée, cadre plastique - Carboard slate, plastic frame
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR200441	260 x 190 mm		Vrac / Bulk	12/120

COLLER - CORRIGER - ENSEIGNER

Sticking - Correcting - Teaching



**MARQUEURS
CRAIE LIQUIDE
DISPONIBLE
PAGE 108**



CRAIES ANTI-POUSSIÈRE Dustless chalks

Dure longtemps - Longlasting writing
Facile à effacer - Easy erasing
écriture souple - Smooth writing

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC650203	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650403*	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650503*	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650603*	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650703*	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650393	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC650002	x 10	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 LS / Pegboardable	10/160
FEC650192	x 10	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 LS / Pegboardable	10/160

* Jusqu'à épuisement des stocks



CRAIES ENROBÉES Coated chalks

Dure longtemps - Longlasting writing
Facile à effacer - Easy erasing
écriture souple - Smooth writing

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC600403*	x 100	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 Boîte / Box	1/16
FEC600202*	x 10	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 LS / Pegboardable	10/160
FEC600392*	x 10	Carbonate de calcium Calcium carbonate	 LS / Pegboardable	10/160

* Jusqu'à épuisement des stocks



3 CRAYONS BLANCS 3 white pencils

Pour ardoises noires naturelles - For black natural individual writing boards

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC150242	- 	LS / Pegboardable	24/288



PORTE-CRAIE MAGNÉTIQUE Magnetized chalk holder

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900061	Plastique/Plastic 	Vrac / Bulk	1/500



BOÎTIERS ÉPONGE

Sponges in individual box

Pour ardoises noires - For black individual writing boards
Qualité supérieure - High quality erasing

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR090192	Ø 70 mm		LS / Pegboardable	10/120
FAR900091	Ø 70 mm		Vrac / Bulk	10/120



10 MINI-BROSSES

10 mini-brushes

Pour ardoises noires - For black individual writing boards
Poignée bois, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900442	-		LS / Pegboardable	1/50



3 MINI-BROSSES

3 mini-brushes

Pour ardoises noires - For black individual writing boards
Poignée bois, base feutre noir - Raw wooden handle, black felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900841	54 x 35 x 40 mm		Vrac / Bulk	1/80



BOÎTIERS SYNTHÉTIQUES

Sponges in individual box

Pour ardoises noires - For black individual writing boards

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900291	Ø 70 mm		Vrac / Bulk	10/120
FAR900392	Ø 65 mm		LS / Pegboardable	30/600



10 MINI-BROSSES

10 mini-brushes

Pour ardoises blanches - For white individual writing board
Poignée bois, base feutre blanc - Raw wooden handle, white felt base

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900542	-		Vrac / Bulk	1/50



CHIFFONNETTE MICROFIBRE

Microfiber cloth

Pour tous les supports - For all surfaces

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAR900722	200 x 200 mm		LS / Pegboardable	20/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



COMPAS CANON « MON PREMIER COMPAS » « My first compass » Canon compasses

Corps plastique - Plastic body
Coloris assortis - Assorted colours
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO100162	135 mm		LS / Pegboardable	25/250
FCO100961	135 mm		Vrac / Bulk	12/480

COMPAS CANON Canon compass

Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurité - Safety point
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO100562	-		LS / Pegboardable	25/250



12 COMPAS CANON « COLOR POP » 12 canon compasses


Corps plastique - Plastic body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO101561	-		Vrac / Bulk	1/24

COMPAS CANON « ECO » « Eco » canon compass

Corps métal, tête plastique - Metal body, plastic head
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO100872	-		LS / Pegboardable	12/288
FCO101161	122 mm		Vrac / Bulk	50/600



COMPAS CANON « TWIST'N SAFE » « Twist'n safe » Lead compass

Corps métal - Metal body
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Bague d'adaptation, vis de réglage - Universal holder, tightening screw
 Capuchon de protection amovible, grip bi-matière - Removable cap of protection, bi-material grip
 Compas + 1 crayon dans un étui - Compass + 1 pencil in a pouch
 Brevet japonais - Japan patent

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO101202	145 mm		LS / Pegboardable	10/240



COMPAS CANON ET MINE « 360° STAR » « 360° Star » canon and lead compasses

Corps plastique - Plastic body
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO101062	135 mm	Canon	LS / Pegboardable	10/280
FCO100761	135 mm	Canon	Vrac / Bulk	12/144
FCO201362	135 mm	Mine / Lead	LS / Pegboardable	10/280
FCO200961	135 mm	Mine / Lead	Vrac / Bulk	12/144

COMPAS MINE Lead compass

Corps plastique - Plastic body
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw
 + 1 étui de mines - 1 case of spare leads

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO201662*	-		LS / Pegboardable	25/250

* Jusqu'à épuisement des stocks

TRACER - MESURER


Drawing - Measuring



COFFRET COMPAS CANON « SCHOOL FUN » « School fun » canon cased compasses

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 6425.01	136 mm		LS / Pegboardable	12/144



COMPAS MINE Lead compasses

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO201171	118 mm		Vrac / Bulk	48/384



COFFRET COMPAS MINE « SCHOOL FUN » « School fun » mine cased compasses

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 6420.01	136 mm		LS / Pegboardable	12/144



COFFRET COMPAS MINE Lead cased compasses

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurité - Safety point
Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO201472	-		LS / Pegboardable	12/144

J'AI LE COMPAS DANS L'OEIL !



COMPAS MINE « COMPAK' » « Compak' » lead compasses

Compas corps métal dans un étui plastique - Metal body compass in plastic case
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw
 Pointe sécurité - Safety point
 Protection de la pointe - Protected point

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200073	-		Vrac / Bulk	36/216



2 PCS

3 PCS

5 PCS

6 PCS

COFFRETS COMPAS MINE School cased compasses

Coffret 2 pièces - 2 pieces cased compass

Corps métal - Metal body
 Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
 Vis de réglage - Tightening screw
 Pointe sécurité - Safety point
 + 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200172	-		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 3 pièces - 3 pieces cased compass

+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead
 + 1 taille-mine - 1 lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200272	-		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 5 pièces - 5 pieces cased compass

+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead
 + 1 taille-mine - 1 lead sharpener
 + Tire-lignes - 1 drawing pen
 + 1 manche porte tire-ligne plastique + Plastic holder for drawing pen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200372	-		LS / Pegboardable	5/200

Coffret 6 pièces - 6 pieces cased compass

+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead
 + Tire-lignes - 1 drawing pen
 + 1 manche porte tire-ligne plastique + Plastic holder for drawing pen
 + 1 pointe sèche
 + 1 manche plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200672	-		LS / Pegboardable	10/120

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



COFFRET COMPAS CANON Cased canon compass

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 crayon - 1 pencil

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO100272	-		LS / Pegboardable	5/180



ÉTUI DE MINE DE RECHANGE Plastic tube with spare lead

12 mines - 12 leads
+ 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO900062	-		LS / Pegboardable	10/300



2 PCS



3 PCS



5 PCS

COFFRETS COMPAS MINE School cased compasses

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw

Coffret 2 pièces - 2 pieces cased compass

+ 1 tire-lignes métal - Metal drawing pen
+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO200772	-		LS / Pegboardable	5/180

Coffret 3 pièces - 3 pieces cased compass


+ 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300072	-		LS / Pegboardable	5/180

Coffret 5 pièces - 5 pieces cased compass

+ 1 tire-lignes métal + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Metal drawing pen + 1 plastic holder for drawing pen
+ 1 pointe sèche - 1 compass point
+ 1 étui de mine de rechange - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300172	-		LS / Pegboardable	5/180





COFFRET COMPAS MINE School cased compass

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
+ 1 étui de mine de recharge - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO201272*	-		LS / Pegboardable	10/120

* Jusqu'à épuisement des stocks



7 PCS

COMPAS TECHNIQUE ECO Eco technical compass

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Vis de réglage - Tightening screw
Pointe sécurité - Safety point

Coffret 7 pièces - 7 pieces cased

- + 1 tire-lignes - Drawing pen
- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Plastic holder for drawing pen
- + 1 compas métal à balustre réversible mine/encre - Metal baluster reversible lead/ink compass
- + 1 étui de mine de recharge - 1 plastic tube with spare lead
- + 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 6430.07*	-		LS / Pegboardable	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks

Coffret 8 pièces - 8 pieces cased

- + 1 tire-lignes + 1 pointe sèche - Drawing pen + 1 compass point
- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 manche porte tire-lignes en plastique - Plastic holder for drawing pen
- + 1 tire-lignes métal + 1 manche plastique - Metal drawing pen with plastic holder
- + 1 compas mine métal à balustre - Lead metal baluster mine/ink compass
- + 1 étui de mine de recharge - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300272	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	10/100



8 PCS



3 PCS

COFFRETS COMPAS DE PRÉCISION ARTICULÉS À BALUSTRE Eco technical compass

Corps métal - Metal body
Guide à crémaillère - Tooth guide mechanism
Molette centrale à réglage micrométrique - Central wheel with micrometric adjustment
Ouverture 320 mm, 2 articulations - 320 mm opening, double articulation
Vis de réglage, réglage rapide - Tightening screw, rapid adjustment

Coffret 3 pièces - 3 pieces cased

- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 étui de mine de recharge - 1 plastic tube with spare lead

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300572	170 mm		LS / Pegboardable	10/80


Coffret 5 pièces - 5 pieces cased

- + 1 bague d'attache universelle - Universal fastening holder
- + 1 rallonge - Extension
- + 1 étui de mine de recharge - 1 plastic tube with spare lead
- + 1 Taille-mine - Lead sharpener

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCO300372	283 x 200 mm		LS / Pegboardable	1/60

TRACER - MESURER


Drawing - Measuring



TRAÇAGE TABLEAUX MAGNÉTIQUE EN BOIS Magnetic wooden drawing instruments

Règle plate 1 m avec bouton - 1 m flat ruler with knob
Équerre ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm square set
Rapporteur 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35 cm protractor with knob


MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Règle Ruler	FTA010041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA610041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA810041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48



TRAÇAGE TABLEAUX MAGNÉTIQUE EN PLASTIQUE RECYCLÉ Magnetic recycling plastic drawing instruments

Poignée amovible - Removable handle
Incassable - Shatterproof
Règle plate 1 m - 1 m flat ruler
Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square set
Équerre ajourée 45° - 60 cm - 45° - 60 cm square set
Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor
Set de 3 pièces : 1 règle 1 m, 1 équerre 60° - 50 cm et 1 rapporteur 180° - 50 cm - Set of 3 pieces : 1 m ruler, 60° - 50 cm square and 180° - 50 cm protractor

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Règle Ruled	FTA010161	1 m		Vrac / Bulk	1/120
Équerre Square set	5624.01	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/75
Équerre Square set	FTA610161	45° - 60 cm		Vrac / Bulk	1/150
Rapporteur Protractor	FTA810161	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/110
Set	FTA910061	-		Vrac / Bulk	1/40



TRAÇAGE TABLEAUX EN BOIS Wooden drawing instruments

- Té 75 cm avec bouton - 75 cm T-ruler with knot
- Règle plate 1 m avec bouton - 1 m flat ruler with knot
- Règle plate 1 m en bois naturelle avec bouton - Natural wood - 1 m flat ruler with knot
- Équerre ajourée 60° - 60 cm - 60° - 60 cm square set
- Rapporteur 180° - 35 cm avec bouton - 180° - 35 cm protractor with knot

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Té T-ruler	FTA100041	75 cm		Vrac / Bulk	2/20
Règle Ruler	FTA000041	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Règle Ruler	FTA000141	1 m		Vrac / Bulk	2/48
Équerre Square set	FTA600041	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	3/60
Rapporteur Protractor	FTA800041	180° - 35 cm		Vrac / Bulk	3/48

COMPAS TABLEAUX EN BOIS Wooden drawing instruments compasses

- Compas 40 cm pour tableaux noir avec pointe sèche - 40 cm compass for blackboard with point
- Compas 40 cm pour tableaux noir avec ventouse - 40 cm compass for blackboard with suction cup
- Compas 40 cm pour tableaux blanc avec ventouse - 40 cm compass for whiteboard with suction cup



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Pointe sèche tableau noir Compass point blackboard	FTA200041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau noir Suction cup blackboard	FTA250041	40 cm		Vrac / Bulk	3/60
Ventouse tableau blanc Suction cup whiteboard	FTA250141	40 cm		Vrac / Bulk	3/60

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



TRAÇAGE TABLEAUX EN PLASTIQUE

Plastic drawing instruments

Poignée amovible - Removable handle

Incassable - Shatterproof


Règle plate 1 m - 1 m flat ruler

Équerre ajourée 60° - 50 cm - 60° - 50 cm square set

Rapporteur 180° - 50 cm - 180° - 50 cm protractor

Compas pour craie 50 cm pour tableaux noir avec 3 pieds ventouse - 50 cm compass for chalk for blackboard with 3 plunger's feet

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Rule	FTA000361	1 m		Vrac / Bulk	1/120
Équerre Square set	5603.02	60° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/110
Rapporteur Protractor	FTA600261	180° - 50 cm		Vrac / Bulk	1/150
Compas Compass	FTA250261	50 cm		Vrac / Bulk	1/65



TRAÇAGE TABLEAUX EN PLASTIQUE

Plastic drawing instruments


Règle plate 1 m avec poignée - 1 m flat ruler with handle

Équerre ajourée 60° - 60 cm avec poignée - 60° - 60 cm square set with handle

Rapporteur 180° - 35 cm avec poignée - 180° - 35 cm protractor with handle

Compas 35 cm pour tableaux noir ou blanc avec pointe sèche ou ventouse et adaptateur craie ou marqueur - 35 cm compass for blackboard or whiteboard compass point or suction cup and adapter chalk or marker

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
Règle Rule	FTA000261	1 m		Vrac / Bulk	1/50
Équerre Square set	153612	60° - 60 cm		Vrac / Bulk	1/50
Rapporteur Protractor	FTA800161	180 - 35 cm		Vrac / Bulk	1/50
Compas Compass	FTA300061	35 cm		Vrac / Bulk	1/20



TÉS ALUMINIUM Aluminium T-rulers



En aluminium anodisé - In anodised aluminium
1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Tête mobile Moving head	FTT870272	60 cm		LS / Pegboardable	1/10
Tête fixe Fixedhead	FTT870372	60 m		LS / Pegboardable	1/10

GAMME ALU'TECH - Alu'tech line

En aluminium anodisé - In anodised aluminium

Graduation en mm - Graduation in mm

Pour tous travaux techniques et professionnels - For any technical and professional work




RÈGLES PLATES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

Bande antidérapante - Non skid strip

Bord antitache - No-smear edge



ÉQUERRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT200072	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
FTT300072	30 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT400072	40 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT500072	50 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT600072	60 cm		LS / Pegboardable	10/50
FTT000072	100 cm		LS / Pegboardable	24/72

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT750072	60° - 25 cm		LS / Pegboardable	10/100
FTT700072	45° - 25 cm		LS / Pegboardable	10/100



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » 20 and 30 aluminium rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 bevels scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT220072	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
FTT330072	30 cm		LS / Pegboardable	10/100

RAPPORTEUR ALUMINIUM « ALU'TECH » « Alu'tech » aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
917245	180° - 15 cm		LS / Pegboardable	10/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

TRACE DROIT DEVANT TOI!

GAMME ALUDIC - Aludic line




RÈGLES PLATES ALUMINIUM « ALUDIC » « Aludic » aluminium flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Bord antitache - No-smear edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT200172	20 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT300172	30 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT400172	40 cm		LS / Pegboardable	10/120
FTT500172	50 cm		LS / Pegboardable	10/120

ÉQUERRES ALUMINIUM « ALUDIC » « Alu'tech » aluminium square set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm



REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT750172	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	10/240
FTT700172	45° - 25 cm		LS / Pegboardable	10/240



RAPPORTEUR ALUMINIUM « ALUDIC » « Aludic » aluminium protractor

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm




SET DE TRAÇAGE ALUMINIUM « ALUDIC » « Aludic » aluminium set

1 biseau gradué en mm - 1 bevel scaled in mm
Règle 30 cm - 30 cm ruler
Equerre 60° - 21 cm - 60° - 21 cm square set
Rapporteur 180° - 15 cm - 180° - 15 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT850172	180° - 15 cm		LS / Pegboardable	10/240


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT030072	-		LS / Pegboardable	10/60



Fabriqué en France

Les outils pédagogiques créés par Aleph ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques - The teaching tools created by Aleph were all designed by mathematics teachers. Ils sont destinés aux professeurs de mathématiques et de sciences et à leurs élèves - They are intended for mathematics teachers and science and their students. Plus de 1500 établissements français les utilisent déjà - More than 1500 French schools already use them. Son matériau en plastique translucide est souple, incassable et irrayable - Its translucent plastic material is flexible, unbreakable and scratch-resistant

RÈGLE-ÉQUERRE Ruler-Square



Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler. Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures. 16 ou 20 cm - 16 or 20 cm. Double graduation - Double graduation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT170362	16 cm	 	LS / Pegboardable	25/100
FTT210162	21 cm	 	LS / Pegboardable	25/100


RÉQUERRE Requerre



Elles remplacent l'équerre et la règle - They replace the square and the ruler. Elles permettent de construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des médiatrices ainsi que toutes les constructions de figures à symétrie axiale ou centrale - They make it possible to easily construct heights, perpendicular lines, parallel lines, median lines, as well as all constructions of axially or centrally symmetrical figures. 16 cm - 16 cm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT170162	16 cm	 	LS / Pegboardable	25/100


RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIE Trigonometric protractor



Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des angles en degrés et en radians, ainsi que des valeurs des cosinus et des sinus à 0,05 près - The trigonometric protractor allows direct reading of angle measurements in degrees and radians, as well as cosine and sine values to within 0.05. Il permet d'estimer la valeur approchée du cosinus et du sinus d'un angle - It allows to estimate the approximate value of the cosine and sine of an angle. Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT860162	360° - Ø 110 mm	 	LS / Pegboardable	25/100

RAPPORTEUR GÉOMÉTRIE Geometry protractor



Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique - The geometry protractor has a unique graduation in the trigonometric direction. Le centre, l'origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles - The centre, the origin of the graduation and the reading direction are clearly visible. Il permet la mesure des angles obtus et rentrants et il prépare aux cours de trigonométrie - It allows the measurement of obtuse and re-entrant angles and prepares for trigonometry lessons. Diamètre 110 mm - Diameter 110 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT860362	360° - Ø 110 mm	 	LS / Pegboardable	25/100

Drawing - Measuring

GAMME À MÉMOIRE DE FORME « ELASTIKA » - Shape memory instruments « Elastika » line

Graduation en mm gravée ineffaçable - Indelible engraved graduation in mm
 Haute qualité - High quality
 Bord antitache - No-smear edge




DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES FLEXIBLE « ELASTIKA » « Elastika » 20 and 30 flexible rulers with handle

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EL20P	20 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL30P	30 cm		LS / Pegboardable	10/240


RÈGLES PLATES FLEXIBLE « ELASTIKA » « Elastika » flexible flat rulers

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EL30	30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL50	50 cm		LS / Pegboardable	10/300



ÉQUERRES FLEXIBLE « ELASTIKA » « Elastika » flexible square set

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EL6020	60° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL6030	60° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL6035	60° - 40 cm		LS / Pegboardable	10/140
EL4520	45° - 20 cm		LS / Pegboardable	10/300
EL4530	45° - 30 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL4535	45° - 40 cm		LS / Pegboardable	10/140



RAPPORTEUR FLEXIBLE « ELASTIKA » « Elastika » flexible protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EL18012	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/200
EL36012	360° - 12 cm		LS / Pegboardable	10/360

PRÉSENTOIR « ELASTIKA » « Elastika » display

10 règles plates 30 cm - 10 x 30 cm flat rulers
 10 triple-décimètres - 10 x 30 cm rulers with handle
 20 double-décimètres - 10 x 20 cm rulers with handle
 20 équerres 60° - 20 cm - 20 x square sets 60° longest side
 10 équerres 45° - 20 cm - 20 x square sets 45° hypotenuse
 20 rapporteurs 180° - 12 cm - 20 x 180° protractors

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EL4765F	-		Présentoir / Display	-/-



GAMME ISOLIGN INCASSABLE - Shatterproof Isolign line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES « ISOLIGN » INCASSABLE « Isolign » shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Poignée et corps plastique - Plastic handle and body


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS220162	20 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS330162	30 cm		LS / Pegboardable	20/200



RÈGLES PLATES « ISOLIGN » INCASSABLE « Isolign » shatterproof flat rulers

2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Corps plastique - Plastic body
Bord antitache - No-smear edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS200162	20 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS300162	30 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS400162	40 cm		LS / Pegboardable	20/100
FTS500162	50 cm		LS / Pegboardable	20/100



ÉQUERRES « ISOLIGN » INCASSABLE « Isolign » shatterproof square sets


1 biseau gradué en mm - 1 chamfered edge graduated in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitache - No-smear edge
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS750262	60° - 15 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS750362	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	20/200
FTS750462	60° - 26 cm		LS / Pegboardable	20/100
FTS700262	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	20/100

SET POCLETTE ZIPPÉE « ISOLIGN » INCASSABLE « Isolign » shatterproof set

Double décimètre - 20 cm ruler with handle
Équerres 60° - 15 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 15 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS040162	-		LS / Pegboardable	10/60



RAPPORTEUR « ISOLIGN » INCASSABLE « Isolign » shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS850162	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	20/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring

GAMME INCASSABLE - Shatterproof line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES INCASSABLE Shatterproof 20 and 30 cm rulers with handle



2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Poignée et corps plastique - Plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS220062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTS330062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES INCASSABLE Shatterproof flat rulers

2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS200062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTS300062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432
FTS400062	40 cm		LS / Pegboardable	12/240
FTS500062	50 cm		LS / Pegboardable	12/192



SET INCASSABLE Shatterproof set


Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS040062	-		LS / Pegboardable	12/144

ÉQUERRES INCASSABLE Shatterproof square sets

1 biseau gradué en mm - 1 chamfered edge graduated in mm
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS750062	60° - 15 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTS750162	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/576
FTS700062	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTS700162	45° - 24 cm		LS / Pegboardable	24/576



RAPPORTEUR INCASSABLE Shatterproof protractor

Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS850062	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/1200

GAMME ECO - Eco line



DOUBLE ET TRIPLE DÉCIMÈTRES 20 and 30 cm rulers with handle



2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Poignée et corps plastique - Plastic handle and body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE220062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTE330062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432

RÈGLES PLATES Flat rulers

1 biseau gradué en mm - 1 chamfered edge graduated in mm
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE200062	20 cm		LS / Pegboardable	12/720
FTE300062	30 cm		LS / Pegboardable	12/432
FTE400062	40 cm		LS / Pegboardable	12/240
FTE500062	50 cm		LS / Pegboardable	12/192



ÉQUERRES Square sets

1 biseau gradué en mm - 1 chamfered edge graduated in mm
Indication de l'angle droit - Shows right angle
Bord antitache - No-smear edge
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE750062	60° - 15 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTE750162	60° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/576
FTE700062	45° - 21 cm		LS / Pegboardable	24/720
FTE700162	45° - 24 cm		LS / Pegboardable	24/576

SET ECO Eco set


Règle 30 cm - 30 cm ruler
Équerres 60° - 21 cm et 45° - 21 cm - Square sets 60° - 21 cm and 45° - 21 cm
Rapporteur 180° - 12 cm - 180° - 12 cm protractor

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE040062	-		LS / Pegboardable	12/144

RAPPORTEURS Protractors


Double graduation en degrés - Double graduation in degrees
Corps plastique - Plastic body

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE850062	180° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/1200
FTE860062	360° - 12 cm		LS / Pegboardable	24/576



TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



TÉ EN BOIS NATUREL Natural wood T-ruler

Hêtre - Beech wood
Tête fixe (vissée et collée) - Fixed head (screwed and stuck)
Bord antitache - No-smear edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT870141	60 cm	 	Vrac / Bulk	1/50



DOUBLE DÉCIMÈTRES EN BOIS NATUREL Natural wood 20 ruler with handle

2 biseaux gradués en mm - 2 chamfered edges graduated in mm
Bouton métallique - Metallic knot


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS220241	20 cm	 	Vrac / Bulk	20/500



RÈGLE EN BOIS NATUREL Natural wood ruler

1 biseau gradué en mm - chamfered edge graduated in mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS300241	30 cm	 	Vrac / Bulk	10/300



ÉQUERRE EN BOIS NATUREL Natural wood square set

1 biseau gradué en mm - chamfered edge graduated in mm
Trou de suspension - Hanging hole

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTS750541	60° - 16 cm	 	Vrac / Bulk	20/600




RÈGLES COULEURS Coloured rulers

1 biseau gradué en mm - 1 chamfered edge graduated in mm
Bord antitache - No-smear edge
Lot de 36 règles - 16 cm - Set of 36 rulers - 16 cm
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTE160093	16 cm	   	Vrac / Bulk	1/20






TÉ PLASTIQUE Plastic T-ruler

Antitache - plexi - No-smear edge - plexi

Tête mobile - Moving head

Graduation gravée haute précision - High precision engraved graduation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
32160	60 cm		Vrac / Bulk	1/10



LE THAMOGRAPHE Thamographe

Instrument de mesure et de traçage, le ThaMographe regroupe quatre outils en un : l'équerre, le compas, le rapporteur ainsi que la règle graduée - Measuring and tracing instrument, ThaMographe combines four tools in one: square set, compass, protractor and graduated ruler


Compact et facilement maniable, cet outil peut être facilement rangé dans une trousse - Compact and easy to handle, this tool can be easily stored in a pencil case

Peut effectuer des cercles allant de 10 à 110 mm de rayon, mm par mm - Can perform circles from 10 to 110 mm radius, mm by mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
79005	10 cm		LS / Pegboardable	10/200

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



ÉQUERRE-RAPPORTEUR Protractor-square sets

Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor
Poignée détachable - Detachable handle

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT700262	Base 16 cm 16 cm basis		LS / Pegboardable	20/100




ÉQUERRE-RAPPORTEUR Protractor-square sets

Echelle opposée 180° - 0° - 180° - 0° opposite scale
Traits à 45° et 135° - 45° et 135° marks

Graduation en mm pour tracer des parallèles - Graduation in mm to draw parallels
Poignée détachable - Detachable handle

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT700362	Base 24 cm 24 cm basis		LS / Pegboardable	20/100



RÈGLE À ROULEAU Rolling ruler

Pour tracer toutes formes géométriques,... - To draw all kinds of geometric shapes
1 biseau gradué en mm & inch - 1 bevel scaled in mm & inch
Rapporteur incorporé 180° - Incorporated 180° protractor
Molette antidérapante - Anti-slip


REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
E 4540.30	30 cm		Boîte / Box	60/120



TRACE COURBE FLEXIBLE Flexible curve trace

Bord anti-tâches - Stainproof edge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTT510061	50 cm		LS / Pegboardable	12/144




PISTOLETS À DESSIN

French curves

Polystyrène transparent fumé - Smoked transparent polystyrene
 Pochette de 3 pièces - Wallet of 3 pieces
 Courbes usuelles - Usual shapes
 130 mm, 170 mm, 300 mm - 130 mm, 170 mm, 300 mm

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTN000062	13, 17 et 30 cm		LS / Pegboardable	10/100



TRACE-CERCLES - Circle template

27 cercles de 2 à 40 mm - 27 circles from 2 to 40 mm
 Ø pairs et impairs - Ø Both even and odd
 Dimensions : 22 x 10,5 cm - Dimensions : 22 x 10,5 cm
 Plastique souple incassable avec système antitache - Shatterproof flexible plastic with no-smear system
 Gradué en mm / cm sur un côté - Graduated in mm / cm on one side

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTN050062	22 x 10,5 cm		LS / Pegboardable	12/144



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH »

Reduction scales

Matière synthétique, qualité supérieure - Synthetic material, high quality
 Graduations précises - Precise graduations
 30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular
 Gorges avec code couleur - Grooves with colour code
 Etui plastique rigide - Rigid plastic case
 6 combinaisons d'échelles par règle - 6-scale combination per ruler



6 modèles repérables grâce à leur pastille de couleur - 6 models identifiable thanks to their color code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FTN350162	Ingénieur - Engineer 1 : 2,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350062	Architecte I - Architect I 1 : 20-25-50-75-100-125	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350262	Architecte II - Architect II 1 : 100-200-250-300-400-500	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350562	Enseignement professionnel Professional teaching 1 : 20-25-33 1/3-50-75-100	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350462	Arpentage géomètre I - Land surveying I 1 : 25-50-100-200-1440-2880	LS / Pegboardable	1/80
	FTN350362	Arpentage géomètre II - Land surveying II 1 : 500-1000-1250-1500-2000-2500	LS / Pegboardable	1/80


Drawing - Measuring



ÉCHELLES DE RÉDUCTION « KUTCH »

Corps plastique - Plastic body
 Graduations précises - Precise graduations
 30 cm, triangulaire - 30 cm, triangular
 Gorges avec code couleur - Grooves with colour code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1315/F	M79352465	Echelles 1/500-1000-1250-1500- 2000-2500		Vrac / Bulk 1/20
n°1315/B	M79352469	Echelles 1/10-20-25-30-40-50		Vrac / Bulk 1/20
n°1315/D	M79352477	Echelles 1/10-20-25-30-40-50		Vrac / Bulk 1/20
n°1315/E	M79352478	Echelles 1/10-20-25-33 1/3-50-75		Vrac / Bulk 1/20



PISTOLETS À DESSIN


Courbes usuelles
 130 mm, 170 mm, 320 mm
 Côté double anti-tâches

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°7081	M79352414	Acétate de cellulose	Vrac / Bulk	1/20

PISTOLETS À DESSIN

Courbes usuelles
 350 mm
 Côté double anti-tâches

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1835	M79352484	Plexi transparent	Vrac / Bulk	1/20



RÈGLE INFORMATIQUE

43 cm
 Centre évidé
 Graduations en pouces 1/10-1/6-1/8

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1164	M79352433	Altuglas® photographé	Vrac / Bulk	1/20

PISTOLETS À DESSIN

Courbes usuelles
 350 mm
 Côté double anti-tâches

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n° 1835	M79352484	Plexi transparent	Vrac / Bulk	1/20

RÈGLES ÉVENTAIL

Echelles de réduction
 4 réglottes rabattables dans un étui
 14 échelles
 N°1372 : 19.2 / 36.7 cm
 N°1373 19 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°1372 19.2/36.7 cm	M79352411	PVC photographé	Vrac / Bulk	1/20
n°1373 19 cm	M79352466	PVC photographé	Vrac / Bulk	1/20





RÈGLE 2 BISEAUX

2 biseaux gradués en mm
Bouton métallique central
30 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
M 5301 30 cm	M79352419	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20



RÈGLE 2 BISEAUX

2 biseaux blancs gradués en mm
20 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
M 520 20 cm	M79352442	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20



RÈGLES 1 BISEAUX

1 biseau gradué en mm
30, 40, 50 et 110 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
M 5300 30 cm	M79352418	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20
M 5400 40 cm	M79352420	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20
M 5500 50 cm	M79352421	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20
M 6100 110 cm	M79352458	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20



ÉQUERRES 60°

Sans graduation
Bords anti-tâches
25 et 30 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°2560A 25 cm	M79352431	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20
n°3060A 30 cm	M79352437	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20






ÉQUERRE 45°

Sans graduation
Bords anti-tâches
30 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°3045A 30 cm	M79352438	Altuglas® photogravé 	Vrac / Bulk	1/20


Drawing - Measuring



RAPPORTEURS « DEGRÉS »

Graduation en degrés
Orientation horaire ainsi que trigonométrique
1/2 circulaire : Ø10, 15 et 30 cm
Circulaire : Ø10 cm


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n° 1169/10D Ø10 cm	M79352422	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
n° 1169/15D Ø15 cm	M79352440	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
n° 1169/30D Ø30 cm	M79352483	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
n° 1170/10D Ø10 cm	M79352423	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20



RAPPORTEURS « GRADES »

Graduation en grades
1/2 circulaire : Ø25 cm
Circulaire : Ø20 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n° 1169/25G Ø25 cm	M79352460	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20
n° 1169/20G Ø20 cm	M79352461	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20



RAPPORTEUR TRIGONOMÉTRIQUE

Graduation en degrés et radians
Cercle entier 360°
Ø 15 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n° 1164 15 cm	M79352427	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20

TRI-RAPPORTEUR

Graduation en degrés, grades et millèmes
Côté : 17 cm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n° 1190 17 cm	M79352470	Altuglas® photogravé	Vrac / Bulk	1/20

ISO

Conforme à NF-EN 3098-1

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres

Bords amovibles permettant

Écrire à l'encre et au crayon



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ISO 2,5 DROIT Lettres 2,5 mm	M79352401	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
ISO 3,5 DROIT Lettres 3,5 mm	M79352402	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
ISO 5 DROIT Lettres 5 mm	M79352404	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
ISO 6 DROIT Lettres 6 mm	M79352472	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
ISO 7 DROIT Lettres 7 mm	M79352405	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
ISO 10 DROIT Lettres 10 mm	M79352462	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20

BILLOGRAPHIE

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres

Pour stylo à bille ou roller



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BILLO 4 Lettres 4 mm	M79352475	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
BILLO 5 Lettres 5 mm	M79352476	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
BILLO 6 Lettres 6 mm	M79352424	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
BILLO 8 Lettres 8 mm	M79352425	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
BILLO 10 Lettres 10 mm	M79352426	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20

STANDARD

Caractères droits : majuscules, minuscules et chiffres

Pour stylo à bille ou roller



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Lettres 20 mm (lot de 2 règles)	M79352432	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20
Lettres 8 mm n°8	M79352435	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20

CHOC

Gros caractères droits : majuscules et chiffres

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Lettres 20 mm	M79352459	Altuglas® photogravé		Vrac / Bulk 1/20

Drawing - Measuring




TRACE CERCLES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°17	M79352408 Cercles impairs Ø 1 à 37 mm	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20
n°17A	M79352409 Cercles pairs Ø 2 à 38 mm	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20
n°18	M79352410 Cercles pairs/impairs Ø 1 à 30 mm	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20



TRACE ELLIPSES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°44/30°	M79352416 45° suivant axe de projection	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20
n°44/35°	M79352436 35° suivant axe de projection	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20
n°44/45°	M79352417 45° suivant axe de projection	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20



TRACE CIRCONFÉRENCES


Grand modèle

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n° 19	M79352446	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20

TRACE CIRCONFÉRENCES

Petit modèle


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°20	M79352447	Acétate de cellulose	 	Vrac / Bulk 1/20



TRACE ÉCROUS



Écrous Ø 2 à 18 mm + circonférences Ø 4 à 44 mm

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°2	M79352400	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20




TRACE SANITAIRES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°4a Echelle 1/50	M79352403	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20
n°5a Echelle 1/100	M79352466	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



ARCHITECTOGRAPHES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°9 Echelle 1/50	M79352406	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20
n°10 Echelle 1/100	M79352445	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



TRACE BOULONS

2 pans - 3 pans hauteur 4-12 mm
Plan - Profil (vis tête ronde)


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°3a	M79352443	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



ÉLECTROGRAPHE

Trace-symboles électriques, électroniques, logiques, téléphoniques
Bords amovibles

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°13a	M79352407	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



ORGANIGRAPHERS

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
n°45 4/4 5/5	M79352412	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20
n°45a	M79352439	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20

Drawing - Measuring



SYMBLES TACTIQUES

Série complémentaire (carrés, ronds, triangles, hexagones) de différentes tailles

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
OTAN n°46	M79352413	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20

GÉO-CHEMIE

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°53	M79352428	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



CHIMIE

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°22	M79352429	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20

HYDROPNEUMATIQUES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°38	M79352450	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



RADIOGRAPHE

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°36	M79352448	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20

LOGIQUES

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°37	M79352449	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



CODE DE LA ROUTE

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°52	M79352451	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20

MINER-MATH

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°55	M79352452	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



FRANCE

Départements et chef lieux


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°12	M79352454	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



EUROPE

Carte contour Europe sans frontières


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°13	M79352441	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



AFRIQUE

Pays et fleuves

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°16	M79352457	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



AMÉRIQUE DU NORD

Pays et lacs


MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°14	M79352455	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



AMÉRIQUE DU SUD

Pays, fleuves et rivières

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
n°15	M79352456	Acétate de cellulose  	Vrac / Bulk	1/20



Drawing - Measuring



CALCULATRICES DE POCHE 283-8 283-8 hand-held calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
 Fonctionne à pile - Battery
 Arrêt automatique - Automatic switch-off
 Touches caoutchouc - Rubber keys
 Touche mémoire - Independant memory
 Calcul de racine - Square root
 + housse de protection - Protective cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
283-8G	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits 	LS / Pegboardable	1/200
283-8W	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits 	LS / Pegboardable	1/200
283-8B	69 x 9 x 118 mm	8 chiffres 8 digits 	LS / Pegboardable	1/200



CALCULATRICE DE POCHE 283-8 283-8 hand-held calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
 Fonctionne à pile - Battery
 Arrêt automatique - Automatic switch-off
 Touches caoutchouc - Rubber keys
 Touche mémoire - Independant memory
 Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
283-8	112 x 34 x 168 mm	8 chiffres 8 digits 	LS / Pegboardable	1/200

CALCULATRICE DE POCHE 215-8 215-8 hand-held calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
 Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
 Touches caoutchouc - Rubber keys
 Touche mémoire - Independant memory
 Calcul de racine - Square root

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
215-8	68 x 10 x 119 mm	8 chiffres 8 digits 	LS / Pegboardable	1/200



CALCULATRICES DE POCHE 285
285 hand-held calculators

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independent memory
Calcul de marge et taxe - Markup and tax calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
285	70 x 10 x 118 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/200

CALCULATRICES DE POCHE 289-8
289-8 hand-held calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Touche mémoire - Independent memory
Couvercle pivotant à 360° - Holding hand cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
289-8	67 x 11.5 x 118 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/200



CALCULATRICE DE POCHE 216-8
216-8 hand-held calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Mémoire indépendante - Independent memory
Calcul de racine - Square root
Calcul de pourcentage - Percentage calculation
Touche +/- - +/- key

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
216-8	65 x 9 x 111 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200

CALCULATRICE DE POCHE 216-10
216-10 hand-held calculators

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches caoutchouc - Rubber keys
Mémoire indépendante - Independent memory
Calcul de racine - Square root
Calcul de pourcentage - Percentage calculation
Touche +/- - +/- key
+ housse de protection - Protective cover

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
216-10	65 x 9 x 111 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/200

Drawing - Measuring



CALCULATRICE DE BUREAU 806B-8 806B-8 Desktop calculators

Affichage 8 chiffres - 8 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
806B-8	89 x 22 x 127 mm	8 chiffres 8 digits	LS / Pegboardable	1/100

CALCULATRICE DE BUREAU 836-10 836-10 Desktop calculators

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de marge - Markup calculation
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
836B-10	89.5 x 25 x 129 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/80



CALCULATRICE DE BUREAU 670-10 670-10 Desktop calculators

Affichage 10 chiffres - 10 digits display
Solaire + pile Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Mémoire indépendante - Independant memory
Calcul de racine - Square root
Calcul de taxes - Tax calculation
Touche double zéro - Double zero key
Convertisseur euro - Euro conversion
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
670-10	112 x 34 x 168 mm	10 chiffres 10 digits	LS / Pegboardable	1/50

CALCULATRICE DE BUREAU 866T-12 866T-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de marge et taxe - Markup and tax calculation

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
866T-12	89.5 x 25 x 129 mm	12 chiffres 12 digits	LS / Pegboardable	1/80



CALCULATRICE DE BUREAU 812A-12
812A-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de marge - Markup calculation
Calcul de racine - Square root
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
812A-12	112 x 40 x 169 mm	12 chiffres 12 digits 	LS / Pegboardable	1/50

CALCULATRICES DE BUREAU 669
669 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de taxes - Tax calculation
Vente et marge - Cost sell margin
Convertisseur euro - Euro conversion
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
669	112 x 33 x 169 mm	12 chiffres 12 digits 	LS / Pegboardable	1/50



CALCULATRICE DE BUREAU 920
920 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Touche mémoire - Independant memory
Calcul de taxes - Tax calculation
Vente et marge - Cost sell margin
Écran incliné - Inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
920	130 x 39 x 178 mm	12 chiffres 12 digits 	LS / Pegboardable	1/40

CALCULATRICE DE BUREAU 662-12
662-12 Desktop calculators

Affichage 12 chiffres - 12 digits display
Solaire + pile / Arrêt automatique - Dual power / Automatic switch-off
Touches plastique - Plastic keys
Mémoire indépendante - Independant memory
Calcul de marge, racine et % - Markup, square root and % calculation
Touche 00 - 00 key
Correction rapide - Shift back key
Grand écran incliné - Large inclined screen

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
662-12	110 x 16 x 173 mm	12 chiffres 12 digits 	LS / Pegboardable	1/80

TRACER - MESURER

Drawing - Measuring



ça va
CHAUFFER !



THERMOMÈTRES


Thermometers

Pour usages intérieur et extérieur - For indoor and outdoor use
Thermomètres plastique - Plastic thermometers
Tube en verre protégé - (kérosène) - Kerosene-filled protected glass tube
T° en degrés Celsius - T° in Celsius degrees

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FIM000062	195 x 42 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/288
FIM000162	395 x 22 mm	<input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	6/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



CADRES BOIS Wooden frames

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork

Pour punaises et épingles - To be used with map pins and push pins

Montage à l'horizontale ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC300043	45 x 60	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	10/10
FSC300143	60 x 90	Liège-Bois Cork-Wood	Vrac / Bulk	10/10



CADRES ALUMINIUM Aluminum frames

Fond en liège naturel, résistant et auto-cicatrisant - Self-healing, resilient natural cork


Pour punaises et épingles - To be used with map pins and push pins

Montage à l'horizontale ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC100083	45 x 60	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/-
FSC100183	60 x 90	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/-
FSC100283	90 x 120	Liège-Aluminium Cork-Aluminum	Vrac / Bulk	3/-



CHEVALET DE CONFÉRENCE Paperboard / Flipchart

Surface blanche, laquée, magnétique, inscriptible et effaçable à sec
White, lacquered, magnetic, writable and dry-wipe surface

3 pieds télescopiques en métal laqué, réglable de 115 à 186 cm - 3 telescopic legs stands in lacquered metal, adjustable height from 115 to 186 cm

Système porte-bloc en plastique à crochets coulissants - Plastic clamp with width-adjustable pad hooks

Livré sans bloc papier - Comes without paper pad

Auget en plastique - Plastic pen tray

Poids net : 6,10 kg - Net weight : 6,10 kg

Sans montage - Ready for use

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC400073	70 x 100	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	1/-



TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES Magnetic whiteboards

Cadre en aluminium anodisé - Anodised aluminum frame

Surface lisse, blanche et effaçable à sec - Smooth dry-wipe white surface

Pour marqueurs et aimants - To be used with markers and magnets

Montage à l'horizontale ou à la verticale - Can be mounted horizontally or vertically

Livré avec un kit de fixation - Wall fastening kit included

Pour le bureau et la maison - For office and home

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC200073	45 x 60	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/-
FSC200173	60 x 90	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/-
FSC200273	90 x 120	Aluminium Aluminum	Vrac / Bulk	3/-

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

TABLEAUX MURAUX ADHÉSIFS REPOSITIONNABLE

Repositionnable board wall stickers

Tableaux adhésifs en rouleau - Board wall stickers
 Se collent sur tous supports lisses et non poreux - To be stuck on any smooth and not porous supports

Pour craies - To be used with chalk



REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
169102	60 x 200	 	Vrac / Bulk	10/40
169202	60 x 200	 	Vrac / Bulk	10/40



Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000213	60 x 200	 	Vrac / Bulk	10/40
FSC001013	100 x 200	 	Vrac / Bulk	1/20



Double face craies/marqueurs - Double face chalk / markers
 Pour aimanter vos documents - Magnetize your documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC000311	48 x 58	 	Vrac / Bulk	1/1
FSC000411	58 x 98	 	Vrac / Bulk	1/1



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



REVÊTEMENT MURAL ADHÉSIF

Adhesive wall covering

Revêtement mural souple ferreux adhésif - Ferrous, adhesive and flexible wall covering

Pour aimanter vos documents - Magnetize your documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000611	50 x 60	-  	Vrac / Bulk	1/12

Revêtement mural souple ferreux adhésif pour aimants - Ferrous, adhesive and flexible wall covering for magnets

Pour marqueurs effaçables à sec - To be used with drywipe markers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000711	50 x 60	-  	Vrac / Bulk	1/10



* Aimants non fournis - Magnets non included



BANDES D'AFFICHAGE

Display strips

Bandes métalliques adhésives - Adhesive metallic strips

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC000811	50 x 5	+ 4 aimants + 4 magnets   	Vrac / Bulk	4/36
FSC000911	50 x 3	-   	Vrac / Bulk	1/48

RESTONS GROUPÉS

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



PORTE-MARQUEURS MAGNÉTIQUE Magnetic pen holder

Aimant fort - Strong magnet
3 compartiments - 3 compartments

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800112	13 x 10 x 3,5	Plastique Plastique	 	LS / Pegboardable 12/72

Pour 4 marqueurs (non inclus) - For 4 markers (not included)

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC800013	13,5 x 10 x 4	Plastique Plastique	 	Vrac / Bulk 12/144



POCHETTE DE 4 MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC Set of 4 assorted drywipe markers

Effaçables à sec - Drywipe markers
Corps bi-matière - Bi-material body

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC500192	145	Plastique Plastique	   	LS / Pegboardable 12/144



MARQUEURS À CRAIE LIQUIDE Chalk Markers

Marqueurs à craie liquide - Chalk markers
Sans poussière - No dust
Nettoyables avec un chiffon humide - Wet-wipe erasable
Pour tous supports lisses et non poreux - For any smooth and not porous supports

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC530031	130	Plastique Plastique		Vrac / Bulk 12/144
FEC530132	130	Plastique Plastique	   	LS / Pegboardable 1/144
FEC530232	130	Plastique Plastique	   	LS / Pegboardable 1/144



POINTEURS LASER ET BAGUETTE TÉLESCOPIQUE Laser and mechanical telescopic pointers



Portée jusqu'à maximum 100 m - Maximum 100 m reach
Livré avec 2 piles AAA - Comes with 2 AA
Avec clip - With clip

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
900900	-	Métal Metal	Boîte / Box	1/100
900901	-	Plastique Plastique	Boîte / Box	1/100



Baguette télescopique - Mechanical telescopic pointer
Finition noire mate - Black matt finish
125 mm extensible jusqu'à 600 mm - 125 mm (can be extended up to 600 mm)
Avec clip - With clip

REF.	DIM. (HXLXPM MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
900902	-	Métal Metal	LS / Pegboardable	1/6



NETTOYANT POUR TABLEAUX BLANCS Whiteboard cleaner

Composition 85% d'eau - Composition 85% water-based
Spray 250 ml - Spray 250 ml

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FSC900031	250 ml	-	Vrac / Bulk	6/48

BROSSES POUR TABLEAUX NOIRS Blackboards erasers

Corps bois 3 feutres non rechargeable - Wooden body 3 felts not rechargeable

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FSC600041	120 x 52	Bois Wood	Boîte / Box	10/100



EFFACILE - SPRAY DE NETTOYAGE * Cleaning spray *

Élimine les traces de feutre craie sur le PVC noir ardoise et les surfaces sérigraphiées en ardoise - Removes chalk markers from slate black PVC and slate screen printed surfaces

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
1906 BQ	-	-	Vrac / Bulk	1/1



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



TURCIOPS

Coque plastique - Whiteboard erasers with plastic shell
Magnétique - Magnetic eraser
FSC700022 : Recharge de 6 feutres - 6 felts refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC650162	175 x 47 x 65	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/120
FSC700022		Recharges refills	LS / Pegboardable	12/120




BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards erasers - Magnetic

Brosse aimantée livrée avec 2 marqueurs effaçables à sec - Whiteboard magnetic eraser that comes with 2 drywipe markers

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC650062	45 x 60	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	10/80



TWIN'MOOV


Double brosse magnétique emboîtable - Double magnetic fitting brush
Taille XXL - XXL size
FSC700222 : Lot 4 feutres de recharge (2PM + 2 GM) - 4 spare felts (2 small + 2 large)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FSC650562	300 x 65 x 60	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	6/24
FSC700222		Recharges refills	LS / Pegboardable	10/100



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - MAGNÉTIQUE

Whiteboards erasers - Magnetic

Coque plastique - Whiteboard eraser with plastic shell

FSC700162 : 2 recharges magnétiques réversibles - 2 reversible magnetic refill

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650462	40 x 147 x 55	Plastique Plastic  	LS / Pegboardable	12/96
FSC700162	22 x 150 x 48	Recharges refills  	LS / Pegboardable	12/72

Coque plastique - Whiteboard eraser with plastic shell

Magnétique - Magnetic

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC650361	-	Plastique Plastic  	Vrac / Bulk	12/240



BROSSES POUR TABLEAUX BLANCS - NON MAGNÉTIQUE

Whiteboards erasers - Non magnetic

Coque plastique - Whiteboard eraser with plastic shell

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600261	41 x 145 x 53	Plastique Plastic 	Boîte / Box	12/144

Coque plastique - Whiteboard eraser with plastic shell

FSC700162 : 2 recharges réversibles - 2 reversible refills

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600362	147 x 40 x 55	Plastique Plastic  	LS / Pegboardable	12/144
FSC700122	22 x 150 x 48	Recharges refills  	LS / Pegboardable	12/216



Corps bois - Whiteboard eraser with wooden body

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FSC600141	-	Bois Wood 	Vrac / Bulk	10/80



ARDOISES - PANCARTES - ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
 OVALINE	0126 BQ	7 x 5	Étiquettes sur pied plié à chaud PVC	 	Lot de 10 1/1
 BRASSERIE TOQUE	0128 BQ	7 x 5	Chevalets de table PVC ardoise		Lot de 10 1/1
 LISERÉ OR	0175 BQ	6 x 4	Étiquettes neutres PVC		Lot de 50 1/1
 FRUITS ET LÉGUMES BIO	1404-10 BQ	10 x 15	Étiquettes «VOCC» avec pique inox Ecriture craie ou feutre	 	Lot de 10 1/1
 NEUTRE	1410 BQ	10 x 15	Ardoises neutres en PVC avec pique inox	 	Lot de 10 1/1
 POIDS	1449 BQ	20 x 15 Ep. 1,5 mm	Étiquettes «NEUTRE» en PVC avec disque «poids» Grandes pattes	 	Lot de 10 1/1
 POISSONNERIE «EVASION»	1548 BQ	12 x 8	Étiquettes neutres avec pique 4 roulettes prix + 1 roulette poids	 	Lot de 10 1/1
 ECOLIÈRE	1619 BQ	15 x 10 cm	Lot de 10 étiquettes 10 x 15 cm «ECOLIERE» neutre, sans roulette, pique inox		Lot de 10 1/1
	1620 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox	 	Lot de 10 1/1
	1621 BQ	8 x 12	Écriture à la craie uniquement	 	Lot de 10 1/1
	1624 BQ	7 x 10,5		 	Lot de 10 1/1
	1625 BQ	8 x 12	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement	 	Lot de 10 1/1
	1641 BQ	24 x 16	Écriture à la craie uniquement	 	Lot de 10 1/1
	2477 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
	3649 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	5431 BQ	22 x 15	Chevalet de comptoir impression sur PVC blanc 75/100° Retour plié à chaud Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
	5510 BQ	30 x 40 Ep. 1mm	Ardoise murale neutre Impression sur PS Fil nylon de suspension 3 attaches adhésives		A l'unité 1/1
	5511 BQ	40 x 60 Ep 2mm	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
 BAMBOU	5515 BQ	7 x 5	Chevalets de table Impression ardoisine sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
 ZEN	7031 BQ	60 x 40	Ardoise murale PVC expansé noir 3mm avec 4 coins métal traité coloris argent + 3 attaches adhésives		A l'unité 1/1
 SCHISTE	2481 BQ	24 x 16	Panneau horaires impression sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité 1/1
	2756 BQ	6 X 8	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
SCHISTE	 2757 BQ	7 x 10,5			Lot de 10	1/1
	 2758 BQ	8 X 12	Étiquettes neutres PVC 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 50	1/1
	 2759 BQ	10 X 15			Lot de 10	1/1
	 2760 BQ	7 x 10,5	Étiquettes neutres PVC 75/100° Pique inox	 	Lot de 10	1/1
	 2769 BQ	6 x 8	Écriture à la craie ou feutre craie	 	Lot de 10	1/1
	 2767 BQ	30 x 40	Panneau neutre PS 1 mm + 3 attaches adhésives		A l'unité	1/1
	 2768 BQ	40 x 60	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
EVOLUTION	 2796 BQ	30 x 40			A l'unité	1/1
	 2797 BQ	40 x 60	Tableau ardoisine avec encadrement pin naturel Avec chaînette de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 2799 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
	 4275 BQ	30 x 40			A l'unité	1/1
	 4277 BQ	40 x 60	Tableau ardoisine avec Encadrement baguette pin naturel agrafée 2 crochets de suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 4279 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
ORNEMENT	 3239 BQ	15 x 20	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Fil nylon de suspension + planche de jours adhésifs		A l'unité	1/1
	 3242 BQ	5 x 7	Chevalets impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
	 3243 BQ	7 x 10,5	Impression quadri + ardoisine sur PVC blanc 75/100° Sans attachement		Lot de 10	1/1
	 3245 BQ	10 x 15	Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10	1/1
ARDOISINE SANS CADRE	 4269 BQ	40 x 30			A l'unité	1/1
	 4271 BQ	60 x 40	Tableau medium 3 mm peint ardoisine noire Sans encadrement 2 trous pour suspension Écriture à la craie uniquement		A l'unité	1/1
	 4273 BQ	60 x 80			A l'unité	1/1
PANO	 4307 BQ	40 x 30			A l'unité	1/1
	 4308 BQ	60 x 40	Tableau PVC expansé 3 mm recto/verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité	1/1
	 9137 BQ	120 x 60			A l'unité	1/1

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
	9138 BQ	150 x 60			A l'unité 1/1	
PANO	9139 BQ	70 x 50	Tableau PVC expansé 3 mm recto/verso 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1	
	9140 BQ	100 x 60			A l'unité 1/1	
MADO	4502 BQ	7 x 10,5	Étiquettes boucherie neutres impression quadrichromie sur PVC Cristal 75/100°		Lot de 10 1/1	
	4511 BQ	8 x 12	Avec roulettes, disque poids et pique inox Fenêtres protégées Rivet Pression		Lot de 10 1/1	
TAVERN	5246 BQ	8 x 12	Ardoises neutres recto/verso + socle bois Écriture avec craie ou feutre craie		Lot de 3 1/1	
TRIO	5248 BQ	30 x 30	3 panneaux à assembler avec crochets recto/ verso PVC expansé 3 mm Chaînette de suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité (3 panneaux) 1/1	
À LA CRAIE		5270 BQ	5 x 7	Chevalets «RÉSERVÉ» PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		5276 BQ	5 x 7	Chevalets neutres PVC ardoise 8/10° Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		5506 BQ	40 x 60	Panneau «tarifs des consommations» Impression sur PS 2 mm Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1
NEUTRE		5332 BQ	6 x 8			Lot de 10 1/1
		5334 BQ	8 x 12	Ardoises neutres PVC noir 75/100° Sans attachement Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
		5336 BQ	20 x 15			Lot de 10 1/1
		0144 BQ	7 x 6	Paquet de 10 chevalets 7 x 6 cm - PVC noir avec retour 3 cm		Paquet de 10 1/1
		0146 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 chevalets 7 x 5 cm - PVC noir		Paquet de 10 1/1
BRASSERIE		6062 BQ	70 x 50	Panneau dessin «toque» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
		6063 BQ	70 x 50	Panneau «Le chef propose» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
		6064 BQ	70 x 50	Panneau «Menu» Impression 1 couleur sur PVC expansé 3 mm 2 trous pour suspension Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
MACADAM		6091 BQ	49 X 69	Ardoise MDF mélaminée 5 mm noire Encadrement bois lazuré vieilli 1 crochet pour suspension		A l'unité 1/1
		6093 BQ	69 X 99	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
PORTACOLOR		6107 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise		Lot de 10 1/1
		6108 BQ	40 x 70	pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm		Lot de 10 1/1
		6109 BQ	40 x 70	Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
PORTACOLOR	6111 BQ	40 x 70	Ardoises à poignée recto/verso Impression fond ardoise pour écriture + haut 1 couleur sur PS blanc 2mm Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
ARDOISE PORTABLE	9148 BQ	58,5 x 78	Ardoise portable PVC expansé noir 5 mm recto/verso Découpe formant poignée Écriture à la craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE	9749 BQ	10 x 7	Étiquettes neutres impression ardoisine sur PVC blanc 75/100° avec pique inox Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
	9750 BQ	12 x 8			Lot de 10 1/1
	9751 BQ	15 x 10			Lot de 10 1/1
	9784 BQ	12 x 8			Lot de 10 1/1
	9785 BQ	15 x 10			Lot de 10 1/1
	9786 BQ	20 x 15			Lot de 10 1/1
ÉTIQUETTE ARDOISINE VERTE	9790 BQ	8 x 12	Impression ardoise recto/verso sur PVC 75/100° blanc Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 10 1/1
PANCARTE ARDOISINE	9788 BQ	30 x 40	Impression ardoise recto/verso sur PS blanc 2 mm Fil nylon de suspension Écriture à la craie ou feutre craie		Lot de 3 1/1
	9789 BQ	49,5 x 69,5			Lot de 3 1/1
	9806 BQ	32 x 24			Lot de 10 1/1
	9807 BQ	24 x 16			Lot de 10 1/1
FUNNY	1070 BQ	10 x 20 cm	Paquet 3 chevalets de table "FUNNY" "COU- VERTS" 10 x 20 cm		Paquet de 3 1/1
NEUTRE	1446 BQ	15 x 10 cm	Paquet de 10 ardoises 10 x 15 cm "NEUTRE" noires disque en haut - pique inox - Apte aux contacts alimentaires		Paquet de 10 1/1
ALIZÉ	1814 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir Encadrement bois acacia teinté et huilé Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité 1/1
BASTILLE	5237 BQ	65x115x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm Encadrement bois vernis teinté Écriture avec craie ou feutre craie Matériaux traités pour extérieur		A l'unité 1/1
CHEVALET	5242 BQ	58,5x95x80	Chevalet de trottoir PVC expansé 10 mm + baguette alu de renfort 2 compas de maintien Écriture avec craie ou feutre craie		A l'unité 1/1
OUVERT/FERMÉ	2406 BQ	15 x 12	Écriture blanc sur PVC expansé 3 mm Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1
INTERDICTION DE FUMER	2659 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face + fil nylon		A l'unité 1/1
INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	2295 BQ	21 x 15	PVC Blanc 75/100° Adhésif double face (à coller) et un support PVC adhésif (à poser)		A l'unité 1/1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2669 BQ	20 x 30	Impression quadri sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1
SERVICE D'URGENCE	2670 BQ	30 x 20	Impression sur PS blanc 75/100° Fil nylon de suspension		A l'unité 1/1

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
*Retail France (including DOM-TOM) only



MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
ORNEMENT	 3241 BQ	6 x 4 cm	Paquet de 10 chevalets "ORNEMENT" 6 x 4 cm neutre		Paquet de 10	1/1
	 3265 BQ	70 x 50 mm	Paquet de 10 porte-étiquettes bouteille 70x50 mm		Paquet de 10	1/1

ÉTIQUETTES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
OFFRE SPECIALE	 1210 BQ	Ø 36	Étiquettes rondes papier adhésif Fond rouge fluo et impression noire Rouleaux dans boîte distributrice		Boîte de 500	1/1
PROMOTION	 1211 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
30 %	 1216 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1
50 %	 1218 BQ	Ø 36			Boîte de 500	1/1

SUPPORTS

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
CHEVALET PLEXIGLAS	 0182 BQ	6 x 4	Plexi translucide 1,5 mm		Lot de 10	1/1
	 5315 BQ	8 x 6			Lot de 10	1/1
PIEDS INOX	 1142 BQ	h. 5	Portes-étiquette pied inox électropoli		Lot de 3	1/1
	 1143 BQ	h. 10			Lot de 3	1/1
	 1144 BQ	h. 15			Lot de 3	1/1
PINCE ARTICULÉE	 1451 BQ	h. 7,5	Portes-étiquette plastique cristal transparent avec tête articulée		Lot de 25	1/1
	 1453 BQ	h. 13	Portes-étiquette plastique blanc avec tête pivotante		Lot de 10	1/1
	 1784 BQ	h. 4	Portes-étiquette inox avec tête articulée		Lot de 25	1/1
PIED PORTE-ÉTIQUETTE	 1904 BQ	h. 4	Portes-étiquette plastique		Lot de 25	1/1
	 1905 BQ	h. 8			Lot de 25	1/1



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

*Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement

*Retail France (including DOM-TOM) only

Communicating - Organising - Watching

PROTÈGE-MENUS & ACCESSOIRES

MODÈLE MODEL	REF.	DIMENSIONS (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
ELITE	 5010 BQ	23,3 x 31,9	Protège-menus 2 coins renforcés Dorure à chaud		A l'unité	1/1
	 5011 BQ	23,3 x 31,9	Format intercalaire : 22 x 30,5cm		A l'unité	1/1
	 5947 BQ	16,2 x 23,5	Intercalaire double PVC cristal translucide		A l'unité	1/1
RAPHIA	 5523 BQ	7 x 5 cm	Paquet de 10 Chevalets de table "RAPHIA" 7 x 5 cm neutre		Paquet de 10	1/1
AUTHENTIC	 5980 BQ	24,5 x 31,5 cm	Carte menu 24,5x31x 5 cm authentic faux bois clair		A l'unité	1/1
	 5981 BQ	24 x 31,5	Protège-menus imitation bois foncé 2 coins renforcés Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
	 5982 BQ	18,5 x 23,5	Carte des vins Imitation faux-bois 2 coins renforcés		A l'unité	1/1
	 5983 BQ	18,5 x 23,5	Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
	 5992 BQ	21 x 30	Intercalaire translucide pour protège-menus Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa		A l'unité	1/1
	 5993 BQ	15 x 21,5	Intercalaire translucide pour carte des vins Pour gamme : Authentic, Ambiance, Prestige et Linéa		A l'unité	1/1
LINEA	 7018 BQ	24 x 31,5	Protège-menus Livré avec 3 intercalaires Système à visser		A l'unité	1/1
	 7020 BQ	24 x 31,5			A l'unité	1/1
FLORILÈGE	 7030 BQ	11,5 x 20,5	Porte-bloc commande PVC		A l'unité	1/1



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



REVÊTEMENT PVC

PVC cover

Pince métal avec plastique aux angles - Metal clip with plastic protection at corners
Oeillet de suspension rabattable - With folding hanging metal hole
Porte-stylo - Pen holder
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB140261	35,5 x 23,5	PVC 	Vrac / Bulk	1/72
GPB140361	35,5 x 23,5	PVC 	Vrac / Bulk	1/72
GPB140461	35,5 x 23,5	PVC 	Vrac / Bulk	1/72
GPB140061	35,5 x 23,5	PVC 	Vrac / Bulk	1/72



TRANSPARENT

Porte-bloc A4 plexi transparent - A4 transparent clip board
Avec crochet - With hanging metal hole

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB040261	31,5 x 22,5	PMMA 	Vrac / Bulk	1/72



MDF

Porte-bloc à pince en MDF - MDF clip board
Pour documents A4 - For A4 documents
Œillet de suspension rabattable - Folding hanging hole
Capacité de 60 feuilles 80 g - Capacity of 60 sheets 80 g

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB040441	31,5 x 22,7	MDF 	Vrac / Bulk	1/60



ALUMINIUM

Aluminum

Porte-bloc Alu - Alu clip-board
Avec crochet de suspension - With hanging metal hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB040171	-	Aluminium Aluminum 	Vrac / Bulk	1/48



ALUMINIUM MAGNETIQUE

Magnetic aluminum

Porte-bloc Alu avec bande magnétique - Alu clipboard with magnetic strip
Adhère aux surfaces métalliques - Adheres to metal surfaces
Avec crochet de suspension - With hanging metal hole
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB040071	-	Aluminium Aluminum  	Vrac / Bulk	1/48



PORTE-BLOC À PINCE «JUMBO» «Jumbo» clip board

Œillet de suspension et porte stylo intégré - Folding hanging hole and pen holder
Capacité de 200 feuilles A4 80 g - Capacity of 200 A4 sheets 80 g


REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB040361	35,5 x 23,5	PVC	Vrac / Bulk	1/40



À RABAT Double

Porte-bloc à rabat - A4 + - Double clip-board - F/C
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB140161	35,5 x 23,5 (fermé / closed)	PVC	Vrac / Bulk	1/36



A3 PAYSAGE Horizontal A3

Pour documents A3 paysage - For horizontal A3 documents

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB030061	45 x 34	PVC	Vrac / Bulk	1/36

IDÉAL POUR
LES CHANTIERS
EXTERIEURS



PORTE-BLOC DE RANGEMENT Storage clip board

Avec poignée de transport - With handle
Pour documents A4 - For A4 documents
Avec pinces intérieure et extérieure et un compartiment pour stylo - With inside and outside clamps and one pen compartment.
Livré vide - Comes empty

REF.	DIM. (HXLXP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GPB240061	40 x 25,5 x 5	PP	Vrac / Bulk	1/12

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



POCHETTES PERFORÉES À SOUFFLET ET RABAT Punched bellows flap pockets

Lot de 10 pochettes PVC avec soufflet 2 cm et rabat : ouverture par le centre
Set of 10 punched expanding pockets with 2-cm bellow flaps : opening by center
Bande renforcée 11 trous - Reinforced strip 11 holes
Pour documents A4 - For A4 documents

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900004	A4	PVC 	Vrac / Bulk	1/30



CLASSEUR EN PP PP binder

Classeur polypro moyen format - Medium sized polypro binder
Transparent texturé - PP 0,8 mm d'épaisseur - Textured transparent - PP 0.8 mm thick
4 anneaux métal en D, diam 25 mm, hauteur 16 mm, espacé tous les 80mm - 4 metal D-rings, diam 25 mm, height 16 mm, spaced every 80mm
Rivets nickelés - Nickel-plated rivets
Pour feuilles A4, intercalaires et pochettes - For A4 sheets, dividers and pockets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM700061	32 x 52,5 (Ouvert/Open)	PP 	Vrac / Bulk	12/48



POCHETTE PERFORÉE À SCRATCH Punched bag with touch fastener

Pochette en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths
Fermeture à scratch - Touch fastener
Perforation 11 trous - 11 holes
Porte-cartes de visite inclus - Business card holder included

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM200061	23,3 x 31,3	PP 	Vrac / Bulk	10/120



POCHETTES COIN À FENÊTRE Window folders

Lot de 10 pochettes coin à fenêtre - Set of 10 window folders
Fenêtre transparente permettant de visualiser le document - Transparent window allowing to view the document
Faces avant et arrière effaçables, réinscriptibles et réutilisables - All sides completely erasable, rewritable and reusable
Breveté - Patented

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900802	22 x 31	PVC 	Vrac / Bulk	1/50



CHEMISES 3 RABATS EN PP PP 3 flaps folder

3 rabats - 3 flaps
Épaisseur 0,4 mm - Thickness 0,4 mm
Motifs : Points - Pattern : Dots



REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FCM400061	32 x 24	PVC 	Vrac / Bulk	10/120
FCM400161	32 x 24	PVC 	Vrac / Bulk	10/120
FCM400261	32 x 24	PVC 	Vrac / Bulk	10/120
FCM400361	32 x 24	PVC 	Vrac / Bulk	10/120

PROTÈGE-DOCUMENTS À POCHETTES

Display books with pockets

Protège-documents à pochettes interchangeables - Display books with interchangeable pockets

Pochettes amovibles permettant de les ôter ou de les déplacer - Removable pockets allowing to take them out or shift them

Couverture polypropylène personnalisable - PP cover for personalized front sheet
Pour documents A4 - For A4 documents

30 pochettes / 60 vues - 30 pockets / 60 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900811	31,5 x 26,3	PP 	Vrac / Bulk	1/36

40 pochettes / 80 vues - 40 pockets 80 slides

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900808	31 x 26	PP 	Vrac / Bulk	1/48



PORTE-CARTES DE VISITE

Business card holder

64 pochettes - 128 cartes de visite format international 55 x 95 mm - 64 pockets - For 128 international sized 55 x 95 mm business cards

Couverture rigide - Rigid cover

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900310	27,5 x 12,1	- 	Vrac / Bulk	6/48



POCHETTES ZIPPÉES COULEUR

Coloured zipper bags

Pochettes zippées en PVC renforcé - Zipper bags in reinforced PVC
Semi-transparentes - Semi-transparent

Pour le courrier, les documents importants ou pour servir de trousse en déplacement - For mail, for important documents or for using as a travel case

Couture renforcée - Reinforced sewing



REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM150661	23 x 13	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150061	13 x 17	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150161	17,5 x 21	PVC 	Vrac / Bulk	10/480
FCM150261	19 x 25	PVC 	Vrac / Bulk	10/240
FCM150361	22 x 29	PVC 	Vrac / Bulk	5/240
FCM150461	26 x 34,5	PVC 	Vrac / Bulk	5/240
FCM150561	30 x 40	PVC 	Vrac / Bulk	5/240

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching

POCHETTES POLYPRO SEMI-TRANSPARENTES

Semi-transparent PP wallets

Présentoir de 150 pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Display of 150 wallets made with PP thickness 20/100ths

Fermeture à scratch - Touch fastener

3 tailles assorties - 3 assorted sizes



REF.	DIM. (HxL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FCM900093	Tailles assorties Assorted size	PP  150 pcs	Boîte / Box	1/2
FCM200501	12,5 x 22,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM200601	12,5 x 22,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM200701	12,5 x 22,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
891732	12,5 x 22,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM200901	12,5 x 22,5	PP 	Vrac / Bulk	10/960
FCM201001	18 x 25 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/480
891762	18 x 25 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/480
FCM201201	18 x 25 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/480
891782	18 x 25 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/480
891792	18 x 25 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/480
FCM201501	24 x 33,5 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/240
891812	24 x 33,5 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/240
FCM201701	24 x 33,5 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/240
891832	24 x 33,5 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/240
FCM201901	24 x 33,5 cm	PP 	Vrac / Bulk	10/240



**RANGÉZ VOS
P'TITS PAPIERS !**



POCHETTES POLYPRO PP document wallet

Pochettes en PP épaisseur 20/100ème - Made with PP thickness 20/100ths

Fermeture à scratch - Touch fastener

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FCM200461	6,2 x 10,6	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/480
FCM200161	12,5 x 22,5	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/960
FCM200261	18 x 25	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/480
FCM200361	24 x 33,5	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/240



Fermeture à bouton pression - Press button fastener

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FCM300061	12,5 x 22,5	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/480
FCM300161	18 x 25	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/960
FCM300261	24 x 33,5	PP <input type="checkbox"/>	Vrac / Bulk	10/480



**POUR PROTÉGER VOS
DOCUMENTS DU PLUS
PETIT AU PLUS GRAND !**

POCHETTE ÉTANCHE POUR SMARTPHONE Waterproof case for smartphone

Fonction tactile préservée - Touch screen OK
Déverrouillage du bouton home possible (sauf reconnaissance des empreintes) - "home" button unlocking OK
(Except fingerprint recognition)
Livré avec un cordon - Comes with a lanyard
Dimensions : 170 x 105 mm / fenêtre : 140 x 80 mm - Dimensions: 170 x 105 mm / window: 140 x 80 mm

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
GPN100062	170 x 105	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LS / Pegboardable	12/240



IPX8

Conforme à la norme IPX8 - Comply with IPX8 standard
Produit testé : protège contre la submersion temporaire (jusqu'à 1 m) pendant 30 minutes.

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BADGES À CLIP

Name badges with clip

Attache combinée clip + épingle - Combined plier + safety pin fastener

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic

Livré avec un insert blanc - Comes with white insert

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID200061	91 x 57	PVC	Vrac / Bulk	50/1000
GID200162	91 x 57	PVC	LS / Pegboardable	25/100



Boîte de 25 porte-badges de sécurité 2 faces - Box of 25 double sided security badges holder

Avec attache métallique - With metal clip

Polypropylène semi-transparent mat - Semi-transparent PP plastic

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900260	85 x 54	PP	Vrac / Bulk	1/40

BADGES À PINCE

Name badges with plier

Attache combinée pince + épingle - Combined plier + safety pin fastener

Plastique souple transparent - Transparent supple plastic

Livré avec un insert photo - Comes with photo insert

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID300061	95 x 60	PVC	Vrac / Bulk	50/1000
583970	95 x 75	PVC	Vrac / Bulk	50/2000

Fond opaque - Opaque background

Livré avec un insert blanc - Comes with white insert

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GID300262	95 x 60	PVC	LS / Pegboardable	25/100
583978	95 x 75	PVC	LS / Pegboardable	25/100



BADGES À ÉPINGLE

Name badges with safety pin


Attache épingle - Pin fastener

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic

Livré avec un insert blanc - Comes with white insert

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
583460	40 x 60	PVC	Vrac / Bulk	100/1000
GID100162	40 x 60	PVC	LS / Pegboardable	25/100

NE PASSEZ PLUS INCOGNITO !





BADGES ÉVÉNEMENTIELS FORMAT A6 A6 format conference badges

Boîte de 10 badges événementiels + cordons - Set of 10 conference badges + lanyards
Livrés avec inserts blancs - Comes with white inserts
Cordons avec clip de sécurité et 2 mousquetons en métal - Lanyards with safety clip and 2 metal snap hooks

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CID400061	148 x 105	PVC  10 PCS	Vrac / Bulk	1/36

CORDONS À MOUSQUETON Lanyards with snap hook

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Clip de sécurité sur le lacet - Safety clip

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CID900021	-	Polyester 	Vrac / Bulk	25/600

Tour de cou avec mousqueton métal - Neck strap with snap lock
Avec clip et boucle détachable - With clip and easily detachable badge
Livré avec 1 badge 100 x 60 mm - Comes with a 100 x 60 mm badge

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CID400181	-	Polyester 	Vrac / Bulk	25/100



CHEVALET PORTE-NOM Table name badge

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Livré avec un insert blanc - Comes with white insert

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
583040	120 x 45	PVC 	Vrac / Bulk	50/100



BADGES RIGIDES Rigid badges

Plastique rigide transparent - Transparent rigid plastic
Pour cartes 86 x 54 mm - For 86 x 54 mm cards

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900906	-	PVC  50 PCS	Vrac / Bulk	1/20



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching


SOCLES POUR ÉPHÉMÉRIDES - Desk calendar bases



2 arceaux métal
2 metal hooks

Socle bois vernis - Varnished wooden holder
Emplacement support crayon - Space / support for pencil

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100041	35 x 205 x 145	Bois Wood 	Vrac / Bulk	10/60



2 arceaux plastique
2 plastic hooks

Socle plastique - Plastic holder
Emplacement pour crayon et bloc mémo (jusqu'à 75 X 75 mm) - Space for pencil and memo pad (up to 75 x 75 mm)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100261	30 x 195 x 145	PP 	Vrac / Bulk	1/60
FAB100461	33 x 205 x 165	PP 	Vrac / Bulk	1/54
FAB100761*	-	PP 	Vrac / Bulk	2/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



Socle plastique - Plastic holder
5 compartiments de rangement - 5 storage compartments

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100561	90 x 223 x 200	PS 	Vrac / Bulk	1/12



Socle plastique - Plastic holder
Emplacement pour crayon et bloc mémo (jusqu'à 75 X 75 mm) - Space for pencil and memo pad (up to 75 x 75 mm)

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB100161	30 x 195 x 145	SAN 	Vrac / Bulk	1/60



MULTI-CASES
Desk organisers

Matière plastique anti-choc - Shock-proof plastic material
1 emplacement mécanisme «dévidoir» pour adhésif - 1 space / mechanism for tape dispenser
1 pot à crayon amovible - 1 removable pencil cup
3 emplacements pour des accessoires de bureau - 3 spaces for office stationery
1 emplacement pour papiers et règles - 1 space for papers and rulers
Vendu vide - Comes empty

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
4121A	80 x 235 x 190	PP 	Boîte / Box	1/10
4121N	80 x 235 x 190	PP 	Boîte / Box	1/10

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



POT ROTATIF Rotary pencil pot

Rotatif - Rotary pencil pot
7 compartiments de rangement - 7 storage compartments

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB280003	Ø 11 - h 131	ABS	Vrac / Bulk	10/36



PLASTIQUE OPAQUE Opaque plastic pencil pots

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB200601	Ø 70 - h 89	PS	Vrac / Bulk	10/200
809312*	Ø 65 - h 80	PS	Vrac / Bulk	5/30
809352	Ø 65 - h 80	PS	Vrac / Bulk	5/30
809372	Ø 65 - h 80	PS	Vrac / Bulk	5/30
809382	Ø 65 - h 80	PS	Vrac / Bulk	5/30

* Jusqu'à épuisement des stocks



Signes du zodiaque - Zodiac

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
809102	Ø 65 - h 80	PS	Vrac / Bulk	5/30



POTS À CRAYONS PLASTIQUE Plastic pencil cups

Plastique translucide - Translucent plastic pencil pots
Réf FAB200591 : lot de 10 (disponible à la couleur) - Set of 10 (available by color)

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAB200001	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	10/200
FAB200101	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	10/200
FAB200201	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	10/200
FAB200301	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	10/200
FAB200401	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	10/200
FAB200591	Ø 67 - h 88	PS	Vrac / Bulk	1/20



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



NOTES REPOSITIONNABLES - Removable sticky notes

Bloc de notes repositionnables - Removable sticky notes

REF.	DIM. (H X L MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100301	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads		Vrac / Bulk	12/192
FPP100401	75 x 125	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads		Vrac / Bulk	12/144
FPP100092	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pads		LS / Pegboardable	12/48
FPP100601	75 x 75	Bloc de 320 feuilles 320 sheets pads		Vrac / Bulk	8/48
FPP100501	40 x 50	100 feuilles x 12 blocs 12 pcs x 100 sheets pads		Vrac / Bulk	12/48
FPP100701	40 x 50	100 feuilles x 12 blocs 12 pcs x 100 sheets pads		Vrac / Bulk	12/48



ELAMI



DÉVIDOIRS DE NOTES REPOSITIONNABLES - Rolling sticky notes

Rouleau dévidoir 6 cm x 10 m - 6 cm x 10 m rolling notes
Notes repositionnables - Sticky notes

REF.	DIM. (H X L)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP400012	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable	12/48
FPP400112	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable	12/48
FPP400212	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable	12/48
572025	6 cm x 10 m	-		LS / Pegboardable	12/48
900109	6 cm x 10 m	-		Boîte / Box	1/40
900175	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk	1/60
900176	6 cm x 10 m	-		Vrac / Bulk	1/60
FPP400411	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk	1/10
FPP400511	6 cm x 10 m	10 recharges 10 refills		Vrac / Bulk	1/10

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



ELAMI



PORTE-NOTES REPOSITIONNABLES

Removable note holders

Support A6 - A6 holder

1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm
Pastel - Pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900154	A6		Vrac / Bulk	1/54

Support A5 - A5 holder

12 blocs 34 x 75 mm - 12 pads 34 x 75 mm
8 fluo + 4 pastel - 8 fluo + 4 pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900159	A5		Vrac / Bulk	1/40

RECHARGES

Refills

Lot de 5 recharges pour porte-notes A6

Set of 5 refills for A6 note holders

Réf. 900155 : 1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm pastel - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm pastel


Réf. 900156 : 4 blocs 51 x 75 mm fluo - 4 pads 51 x 75 mm fluo

Réf. 900157 : 6 blocs 34 x 75 mm pastel - 6 pads 34 x 75 mm pastel

Réf. 900158 : 1 bloc 102 x 75 mm + 3 blocs 34 x 75 mm fluo - 1 pad 102 x 75 mm + 3 pads 34 x 75 mm fluo



REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900155	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900156	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900157	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8
900158	A6	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/8



MARQUE-PAGES SEMI-RIGIDES

Semi-rigid page markers

Marque-pages repositionnables semi-rigides - Semi-rigid removable page makers

Règle transparente perforée - Transparent punched ruler

Ideal pour le classement - Ideal for file classification



Lot de 5 recharges pour porte-notes A5 - Set of 5 refills for A5 note holders

- Réf. 900160 : 12 blocs 34 x 75 mm 8 fluo + 4 pastel - 12 pads 34 x 75 mm 8 fluo + 4 pastel

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP300012	38 x 51		LS / Pegboardable	24/480

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900160	A5	5 recharges 5 refills		Vrac / Bulk 1/4

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



NOTES REPOSITIONNABLES SEMI-TRANSPARENTES Semi-transparent removable sticky notes

100 feuilles en PET - 100 PET sheets
4 coloris fluo assortis - 4 assorted neon colours

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP100192	75 x 75	Bloc de 100 feuilles 100 sheets pads 	LS / Pegboardable	12/144



MOUILLEUR DE BUREAU Sponge damper pad

Éponge avec un support plastique - Sponge with plastic support

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ200062	Ø 85	Plastique Plastic 	LS / Pegboardable	6/240



MARQUE-PAGES REPOSITIONNABLES Removable page markers

Sans dévidoir - Without dispenser
Marque-pages repositionnables étroits 12 x 44 mm - 12 x 44 mm removable page markers
5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours
100 index - 100 sheets

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FPP300112	12 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/1152
FPP300212	12 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/1152



Avec dévidoir - With dispenser
Marque-pages repositionnables - Removable page markers
5 coloris fluo assortis - 5 assorted neon colours
Distributeur de 100 index - Dispenser of 100 sheets

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
571015*	12 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/1008
571215*	12 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/1008
FPP200212	20 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/576
FPP200112	20 x 44	100 feuilles 100 sheets 	LS / Pegboardable	24/576

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



OUVRE-LETTRES

Letter openers

Lame 1/2 ronde - 1/2 rounded blade

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

Lame poignard - Dagger blade

Avec protection - With protection

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100061	210	Acier inox Stainless steel	Vrac / Bulk	12/480
FZZ100162	210	Acier inox Stainless steel	LS / Pegboardable	10/240



GRATTOIR FORME SCALPEL

Scalpel

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100461	150	Acier inox traité Processed stainless steel	Vrac / Bulk	12/600
FZZ100562	150	Acier inox traité Processed stainless steel	LS / Pegboardable	10/240



SACS NAVETTES COURRIER

Postal and sealed bags

REF. 900312 Avec un soufflet de 5 cm - With a 5 cm gusset

REF.	DIM. (HxLxP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900311	40 x 30	-	Vrac / Bulk	1/96
900312	40 x 30 x 5	-	Vrac / Bulk	1/96



GRATTOIR 2 USAGES

2 uses erasing knife

Manche plastique à virole - Plastic handle with ferrule

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FZZ100261	176	Acier inox traité Processed stainless steel	Vrac / Bulk	12/480
FZZ100362	176	Acier inox traité Processed stainless steel	LS / Pegboardable	10/240



ENVOIS RECOMMANDÉS AVEC AR

REF. 900337 : listing pour envois recommandés A4 avec AR

150 pces

Agréés par la poste française

REF. 900351 : liasses pour envois de recommandés guichet avec AR

Liasses 6 feuillets : preuve de distribution, avis de passage, souche, preuve de dépôt, avis de réception, support adhésif avec sticker AR

Dimensions 220 x 101,6 mm

100 pces

Agréés par la poste française

REF.	DIM. (HxLxP MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900337	A4	-	Vrac / Bulk	1/7
900351	220 x 101,6	-	Vrac / Bulk	1/1



SCELLÉS


Sealed bags

Scellés en plastique de 9 cm - 9 cm plastic seals

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900313	9	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/20

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



TAMPONS ENCREURS ET BOUTEILLES D'ENCRE

Inking pads and ink bottles

Boîtier plastique - Plastic box

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Tampon Pads	FTP200001	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Tampon Pads	FTP200101	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Tampon Pads	FTP200201	100 x 75	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/240
Bouteille Bottles	FTP300033	30 ml	Plastique Plastic	Boîte / Box	12/360
Bouteille Bottles	FTP300133	30 ml	Plastique Plastic	Boîte / Box	12/360
Bouteille Bottles	FTP300233	30 ml	Plastique Plastic	Boîte / Box	12/360



ATTACHES ADHÉSIVES "TROU EUROPÉEN"

Adhesive hanging tags with euro hole

Pour suspendre un conditionnement n'ayant pas de trou européen ou pour renforcer une attache existante - For hanging a packaging with no Euro hole or for strengthening an existing tag
Pack de 10 x 10 pcs - Pack of 10 x 10 pieces

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
830102	-	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/100



PORTE-TAMPONS

Stamp racks

Support et base métal lestée - Metal weighted base and support
2 niveaux - 2 levels
16 emplacements - 16 pitches

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
584901	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/72



1 2 3 4 5 6



20 MAI 2022

DATEUR - NUMÉROTEUR

Date stamp - Number stamp

Bandes caoutchouc - Rubber strips
Encrage manuel - Manual inking
S'utilise avec un tampon encreur - To be used with inking pad
Numéroteur : avec sigle ./ - Number stamp : includes ./ characters

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FTP100083	Dateur Date stamp 5 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	6/240
FTP100181	Numéroteur Number stamp 4 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	6/240



RETROUVEZ
NOS PAPIERS CARBONE
PAGE 165





MINI-BALANCE DE PRÉCISION Pocket precision scale

500 g, gradué par 0,1 g - 500 g, graduated every 0.1 g
 Résolution 0,01 g - 0.01 g resolution
 Fonctions tare, compteuse et auto off - Tare weight, counting and auto off functions
 Livrée avec une notice - Delivered with instructions for use
 Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V (incluses) - Operated by 2 AAA - 1.5 V batteries (included)

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4733	115x65x18	-	Boîte / Box	1/100



PÈSE-LETTRES Letter scales

Tare automatique - Automatic tare weight
 Capacité 5 kg, gradué par 1 g - Capacity 5 kg, graduated every 1 g
 Plateau en verre ø 160 mm - Ø 160 mm glass plate
 Écran LCD 50 x 22 mm - 50 x 22 mm LCD display
 Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses) - Operated with 3 AAA batteries (included)

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
HBP900	-	-	Boîte / Box	1/6



PÈSE-COLIS Parcel scales

Waterproof IP 65 / Tare automatique - Waterproof IP 65 / Automatic tare weight
 Capacité 50 Kg, gradué par : 5 g de 0 à 15 kg et 10 g de 15 kg à 50 kg -
 Capacity 50 Kg, graduated every 5 g from 0 to 15 kg and 10 g from 15 kg to 50 kg
 Plateau inox 300 x 230 mm - 300 x 230 mm stainless steel plate

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LBP50	-	-	Boîte / Box	1/4




100 kg, gradué par 50 g - 100 kg, graduated every 50 g
 Adaptateur 9V fourni - 9V adapter provided

REF.	DIM. (H X L MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
PC100	-	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/2



COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



**CHANGEMENT D'HEURE
ÉTÉ/HIVER
AUTOMATIQUE**

PENDULES MURALES

Wall clocks

Boîtier ABS antichoc - Shockproof ABS frame

Fonctionne avec 1 pile AA/LR6-1,5V (incluse) - Operated by a AA/LR6-1,5V battery (included)

Livrée avec une notice d'instructions - Delivered with instructions for use

GHO010062 : quartz

GHO010162 : radio-contrôlée - radio-controlled (DCF)

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GHO010062	Ø 30	ABS 	LS Pegboardable	1/20
GHO010162	Ø 30	ABS 	LS Pegboardable	1/20



ÉPONGES "MAGIQUE" "Magic" sponge

S'utilise sans produit chimique - No need for any chemical

Humidifier légèrement et frotter doucement - Slightly moisten and gently rub

Elimine facilement les traces de feutre, de caoutchouc, de semelles, de stylo ou de graisse, etc... - Easily eliminates smudges like felt-tip or ballpoint pen, rubber, shoe streaks, grease...

Lot de 3 éponges - Set of 3 sponges

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N507012	-	-  	Vrac Bulk	1/15

LAVETTES "MICRO-FIBRES"

"Microfiber" towels



Lavable plus de 200 fois - Can be washed more than 200 times

280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide - 280 gr/m² - 70% Polyester 30% Polyamide

Lot de 5 lavettes - Set of 5 towels

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N506132	40x40	-  	LS Pegboardable	1/10

ÉPONGES

Sponges




N°6 135 x 90 x 24 mm

Éponge haute qualité - High quality sponge

Lot de 10 pièces - Set of 10 pieces

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N508083	135x90x24	-  	Vrac Bulk	1/8
N505380	130x90x26	Grattante Scratching  	Vrac Bulk	1/17



LOUPES LENTILLE VERRE OPTIQUE

Class optical magnifiers

Lentilles en verre - Glass lenses

Grossissement x 3 - X3 magnifying power

Monture métal chromé - Chrome-plated metal frame

Manche plastique - Plastic handle

REF.	DIM. (Ø MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FLO100472	Ø 50 mm	Verre-plastique Glass-plastic	LS / Pegboardable	1/144
FLO100572	Ø 60 mm	Verre-plastique Glass-plastic	LS / Pegboardable	1/144
FLO100672	Ø 75 mm	Verre-plastique Glass-plastic	LS / Pegboardable	1/96
FLO100772	Ø 90 mm	Verre-plastique Glass-plastic	LS / Pegboardable	1/72



LOUPE RECTANGULAIRE

Rectangular magnifier

Verre optique cadre plastique - Optical glass plastic frame


Grossissement x 2,5 - x 2,5 magnifying power

Lentille dioptrie x 6 - x 6 lens diopter

Manche plastique pliable - Foldable plastic handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FLO200062	85 x 50	Verre-plastique Glass-plastic	LS / Pegboardable	20/60

NE LOUPEZ PLUS RIEN !



LOUPE «CONFORT»

Magnifier «Comfort»

Grossissement x 3 - x 3 magnifying power

Verre optique cerclé de plastique - Plastic frame optical glass

Manche bi-matière - Bi-material handle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FLO100082	Ø 75 mm	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100
FLO100102	Ø 75 mm	Plastique + soft Plastic + softgrip	LS / Pegboardable	10/100



LOUPES ACRYLIQUE

Acrylic magnifiers

Grossissement x 4 - x 4 magnifying power

FLO100302 : lentille bifocale - bifocal lens

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FLO100202	Ø 45 mm	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/144
FLO100302	Ø 60 mm	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/144

COMMUNIQUER - ORGANISER - OBSERVER

Communicating - Organising - Watching



BOUSSOLES DE POCHE

Pocket-size compasses

Support sur aiguille - Support on needle

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FOP000062	Ø 35 mm	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/144

Couvercle et boucle d'attache - With cap and hanging ring

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FOP000162	Ø 45 mm	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/144

Cordon de suspension - Hanging cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FOP000561	Ø 55 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	50/400

BOUSSOLES D'ORIENTATION

Orienteering compasses

Plastique anti-choc - Shock-proof plastic

Amortie par huile - Oil-dampened

Livrée avec notice et cordon - Comes with explanatory leaflet and cord

FOP000461 : orientation simple - Simple orientation

170121 : Echelles de réduction imprimées, repère de direction et loupes - / Printed reduction scales, direction landmarks and magnifiers

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FOP000461	60x85 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/144
170121*	60x128 mm	Plastique Plastic	Boîte / Box	1/50

* Jusqu'à épuisement des stocks



BOUSSOLE DE RANDONNÉE

Hiking compasses

Boîtier rigide avec couvercle - Rigid box with cap

Amortie par huile - Oil-damped

Lentille et fente de repère - Mark lens and window inside cap

Boucle d'attache - Hanging ring

Livrée avec notice et cordon - Comes with explanatory leaflet and cord

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LV/PCB
FOP000361	Ø 54 mm	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/144



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

Pour les globes et les cartes murales la cartographie est en français

School and creative activities



GLOBES Ø 40 CM « FORTY »



Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP551263	Ø 40 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP551363 Antique	Ø 40 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « PREMIUM »



Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien métal

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550963	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP551063 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP551163 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « MEDIUM »



Globe lumineux
Pied bois et méridien plastique

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550663	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550763 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550863 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



GLOBES Ø 30 CM « FIRST »



Globe lumineux avec loupe
Pied bois et méridien métal

Sphère bleue
Double cartographie : Physique / Politique

Sphère antique

Sphère bleue en relief
Double cartographie : Physique / Politique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550363	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550463 Antique	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550563 Relief	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 30 CM « GLOBE'N'KIT »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie :
- Eteint : physique et courants marins
- Allumé : politique
Pied et méridien plastique

Livré en kit avec une notice de montage
Facilité de stockage
Montage simple en moins de 2 minutes

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP551463	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/4



GLOBE Ø 25 CM « BASIC »



Sphère bleue
Globe lumineux avec double cartographie : Physique / Politique
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550263	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBES Ø 25 CM « KIDS »



Sphère bleue ou rose
Globe lumineux

Cartographie simplifiée et illustrée avec de nombreux dessins représentant les populations, les monuments, la faune et la flore sur les différents continents et océans

Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP550063	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP550163 Antique	Ø 25 cm	 	Boîte / Box	1/6



GLOBE Ø 32 CM



Globe terrestre bleu

Base et méridien en plastique

Cartographie politique, impression en français

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP551663*	Ø 32 cm		Boîte / Box	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



GLOBE Ø 30 CM

Globe terrestre bleu
Base et méridien en plastique
Cartographie politique, impression en français

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP500563	Ø 30 cm	 	Boîte / Box	1/4



GLOBE Ø 16 CM

Sphère bleue
Cartographie politique
Pied et méridien plastique

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP500063	Ø 16 cm	 	Boîte / Box	1/12



GLOBES « DESIGN » Ø 32 ET 20 CM

Globe plastique
Support en métal chromé
Cartographie politique en français

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP500463	Ø 32 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP500363	Ø 20 cm	 	Boîte / Box	1/6
FOP500263	Ø 20 cm	 	Boîte / Box	1/6



CARTE MURALE Wall map

Carte murale du monde + drapeaux - World wall map + flags

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP100543	126 x 88 cm	 	Boîte / Box	1/16

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



GOURDES ISOTHERME

Vacuum flasks

500 ml - 500 ml
Acier inox double paroi - Double-walled stainless steel
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAS100173	500 ml		Vrac / Bulk	12/24



ÇA COULE DE SOURCE !



GOURDES ALUMINIUM

Aluminium flasks

500 ml - 500 ml
Aluminium - Aluminium
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAS100071	500 ml		Vrac / Bulk	10/30

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



JALONS POUR CÔNES PERFORÉS

Barrels for cones with holes

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP900161	Ø 2.5 x 80 cm		Vrac / Bulk	10/100
JSP900261	Ø 2.5 x 100 cm		Vrac / Bulk	10/100
JSP900361	Ø 2.5 x 120 cm		Vrac / Bulk	10/80

CÔNES PERFORÉS

Cones with holes

Cônes perforés multi-fonctions, robustes, pouvant être utiliser avec des jalons - Robust, multi-functional perforated cones that can be used with barrel
Permet la création de parcours de motricité et autres activités sportives en collectivités - Allows creation of motor and sports activities in collectivities

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP300161	30 cm		Vrac / Bulk	5/60
JSP400161	38 cm		Vrac / Bulk	5/25
JSP500161	50 cm		Vrac / Bulk	5/25



PLOTS DE MARQUAGE

Flat cones

Lot de 40 plots de marquage - Set of 40 flat cones

Ø 19 cm - H 5 cm - Ø 19 cm - H 5 cm

Coloris assortis - Avec socle - Assorted colours - With stand

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP050161	Ø 19 cm		Vrac / Bulk	1/6



CÔNES FLEXIBLES

Flexible cones

Lot de 8 cônes flexibles - Set of 8 flexibles cones

4 coloris assortis - 4 assorted colours

Livrés avec un filet de rangement - Comes with a storage net

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
JSP180161	18 cm		Vrac / Bulk	1/6
JSP230161	23 cm		Vrac / Bulk	1/6



CHRONOMÈTRE

Stopwatch

Chronomètre digital étanche, précis au 1/100ème de seconde - Waterproof 1/100th second digital stopwatch

Temps simple, temps au tour/temps intermédiaire - Normal time, split/lap time

Grand affichage - Large digits

Fonction horloge, calendrier et alarme - Time, calendar and alarm functions

Boussole et pile incluses - Compass and cell battery included

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Digital	FOP200062		LS / Pegboardable	1/144



SIFFLET À MAIN

Squeeze whistle

Sifflet à main - Squeeze whistle

Avec bille en liège et cordon - With cork ball and cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP800562	-		LS / Pegboardable	12/144



SIFFLET

Whistle

Métal - Metal

Avec cordon - With cord

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP800071	-		Vrac / Bulk	12/240

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

**FAITES UN
MAXIMUM DE
BRUIT !**



CORNE DE BRUME MANUELLE Manual foghorn

Sans gaz - No gaz

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP800662	-		LS / Pegboardable	30/90



FLÛTES Recorders

Matière ABS - ABS material

Mode d'emploi - Instructions for use

Étui de rangement et écouvillon de nettoyage - Individual pouch + cleaning swab

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Doigté baroque Baroque Fingering	FOP800462		LS / Pegboardable	10/100
Doigté moderne Modern Fingering	FOP800762		LS / Pegboardable	10/100



PIÈCES ET BILLETS « EURO » « EURO » coins and bank notes

Reproduction de pièces en plastique et de billets euros

Reproduction of plastic euro coins and bank notes

Permet l'apprentissage par le jeu de la monnaie euro

Allows game-based learning of euro currency

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP300091	80 pièces + 65 billets Euro Euro 80 coins + 65 notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300191	65 billets Euro 65 Euro notes	Vrac / Bulk	1/20
FOP300291	50 pièces Euro 50 Euro coins	Vrac / Bulk	1/50



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES Self-adhesive labels

36 x 56 mm - 36 x 56 mm

Planches de 4 étiquettes - Sheets of 4 labels

Coins arrondis - Rounded corners

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP550102 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480
570012 x 240 pcs	36 x 56 mm		Vrac / Bulk	6/120
FPP550092 x 24 pcs	36 x 56 mm		LS / Pegboardable	24/480



COUVRE-LIVRE Book cover

Rouleau adhésif transparent repositionnable - Repositionable transparent adhesive roll

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
26.310241	40 cm x 2 m		Vrac / Bulk	1/48



240 ŒILLETS DE RENFORCEMENT 240 reinforcing eyelets

ø 14 mm - ø 14 mm

BOPP blanc pour plus de solidité - White perlized BOPP

5 feuilles de 48 œillets - 5 sheets of 48 eyelets

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FPP500012	ø 14 mm		LS / Pegboardable	50/600



TAMPONS DE NOTATION "MOOD" "MOOD" teacher stamps

Pré-encrés - Pre-inked

Non rechargeables - Non-refillable

Tampons ø 16 mm - ø 16 mm stamps

Environ 5000 impressions - Around 5,000 prints

Tampons ø 10 mm - ø 10 mm stamps

Environ 4000 impressions - Around 4,000 prints

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FOP600092	ø 16 mm		LS / Pegboardable	12/48
FOP600192	ø 10 mm		LS / Pegboardable	12/48

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



TROUSSES RECTANGULAIRES AVEC DOUBLE PLATEAUX

Rectangular pencil case with double zipper

En polyester 600D - 600D polyester
 Ouverture velcro + fermeture zippée - Double tray with velcro tape opening + zips
 Filet intérieur + étiquette personnalisable - Inner mesh + nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT500121	23 10 x 7 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSES RECTANGULAIRES AVEC 2 COMPARTIMENTS

Rectangular pencil case with double zipper

Tissu Oxford 600D - Made of 600D Oxford fabric
 Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
 Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT150021	22 x 9 x 6 cm		Vrac / Bulk	12/144



TROUSSES TRIANGLE

Triangle pencil cases

En polyester 600D - 600D polyester
 Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
 Etiquette personnalisable - Nametag label
 Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT200121	22 x 9 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSE TRIANGLE

Triangle pencil cases

En polyester - Polyester
 Fermeture zippée - Pencil bag with zipper closure
 Etiquette personnalisable - Nametag label

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT400021	23 x 9 x 7.5 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSES PLATES

Flat pencil cases

En polyester 600D - 600D polyester
 Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
 Etiquette personnalisable - Nametag label
 Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT000221	21.5 x 13 cm		Vrac / Bulk	1/48



TROUSSES PLATES

Flat pencil cases

En nylon - Nylon
 Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
 Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FFT000121	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/144



MINI TROUSSES CARRÉES

Mini square pencil cases

Simili cuir - Imitation leather
Fermeture zippée - Pencil bag with zipper closure

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT300101	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300201	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300601	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300301 Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300401 Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96
FFT300501 Fluo - Neon	20 x 3.5 x 3 cm		Vrac / Bulk	24/96



TROUSSES RONDES

Round pencil cases

Tissu oxford - Made of oxford fabric
Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT200021	Ø 7 x 22 cm		Vrac / Bulk	12/144



FOURRE-TOUT

Pencil case

En PP recyclable - Recyclable PP
Compartiment rigide à glissière - Rigid sliding pencil case
Fermeture à bouton pression - Snap closure
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT600061*	19.5 x 7.5 x 2.5 cm		Vrac / Bulk	10/80

* Jusqu'à épuisement des stocks



RESTEZ GROUPEÉS !

TROUSSES PLATES FLUO

Flat & neon pencil cases

PVC - Made of PVC
Translucide - Translucent
Fermeture zippée - Flat pencil bag with zipper closure
Coloris assortis - Assorted colours

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FFT000061	22 x 11 cm		Vrac / Bulk	12/96

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



SURLIGNEURS Highlighters



Coloris fluo - Neon colours
Corps bi-matière - Bi-material body
Pointe large biseautée - Large chisel tip
Trait de 2 à 5 mm - 2 to 5 mm width



REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC410003	x 10		Boîte / Box	10/240
FEC410103	x 10		Boîte / Box	10/240
FEC410203	x 10		Boîte / Box	10/240
FEC410303	x 10		Boîte / Box	10/240
FEC410503	x 10		Boîte / Box	10/240
FEC410492	x 4		LS / Pegboardable	12/144

ALLEZ À
L'ESSENTIEL!



SURLIGNEURS Highlighters



Coloris fluo - Neon colours
Pointe biseautée - Chisel tip
Trait de 1 à 4 mm - 1 to 4 mm width

REF.	QUANTITÉ QUANTITY	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC400492	x 4		LS / Pegboardable	12/144



RETROUVEZ
NOTRE EFFACEUR
RÉÉCRIVEUR PAGE 63



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



STYLO-ROLLER À CARTOUCHE D'ENCRE STANDARD Roller ball pen with standard ink cartridge



133 mm
Pointe métal - Metal nib
Corps en PP - Body made in PP
+ 1 cartouche d'encre bleue effaçable - Comes with one erasable blue ink cartridge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC210063 36 pcs	133 mm		Boîte / Box	36/432



STYLO-PLUME MIN'O MIN'O fountain pen



133 mm
Pointe métal - Metal nib
Corps en PP - Body made in PP
+ 1 cartouche d'encre bleue effaçable - Comes with one erasable blue ink cartridge

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC200061 36 pcs	133 mm		Vrac / Bulk	36/432



ESSUIE-PLUMES MICROFIBRE Microfiber blotter sheets

3 couches assemblées avec rivet - 3 layers assembled with rivet

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC900622 30 pcs	Ø 8 cm		LS / Pegboardable	20/200

CARTOUCHES D'ENCRE Ink cartridges



Cartouches standard - Short standard cartridges
Encre effaçable bleue - Blue erasable ink

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC300002 30 pcs	Standard		LS / Pegboardable	12/240



CARTOUCHES D'ENCRE Ink cartridges



Cartouches standard - Short standard cartridges

REF.	DIMENSIONS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
398045 30 pcs	Standard		LS / Pegboardable	12/240

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



**RETROUVEZ NOS
GOMMES PAGE 64**



10 PORTE-MINES 10 mechanical pencils

Corps plastique - Plastic body
Embout gomme - Eraser tip
Clip d'attache - With clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.7mm	FEC070062		LS / Pegboardable	12/144

ELAMI



PORTE-MINES « PRO » « Pro » mechanical pencils

Corps plastique et métal avec grip antiglisse - Plastic and metal body with soft rubber grip
Embout gomme haute qualité - High quality eraser tip
Amortisseur de mine - Damper
Clip d'attache métal - With metal clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	900451		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900452		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.9 mm	900453		Vrac / Bulk	12/1200

ELAMI



ELAMI



PORTE-MINES « INNOVATIVE » « Innovative » mechanical pencils

Corps plastique avec grip antiglisse - Plastic body with soft rubber grip
Embout gomme haute qualité - High quality eraser tip
Amortisseur de mine - Damper
Clip d'attache - With clip

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	900449		Vrac / Bulk	12/1200
HB 0.7 mm	900450		Vrac / Bulk	12/1200

MINES DE RECHANGE POUR PORTE-MINES Spare leads for mechanical pencils

Étui de 12 mines - Case of 12 spare leads

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB 0.5 mm	900081		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.7 mm	900082		Vrac / Bulk	12/2880
HB 0.9 mm	900080		Vrac / Bulk	12/2880



CRAYONS GRAPHITE BOUT GOMME

Graphite pencils with eraser end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB x 12	FEC100842		LS / Pegboardable	24/144

2H	H	HB	B	2B
N°4	N°3	N°2	N°1	N°0



AIDES À ÉCRIRE

Pencil grips

Forme ergonomique - Ergonomic shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
10 pcs	FEC900161		Vrac / Bulk	1/160
50 pcs	FEC900263		LS / Pegboardable	1/12
100 pcs	FEC900361		Vrac / Bulk	1/18

TPE



CRAYONS GRAPHITE BOUT TREMPÉ

Graphite pencils with dipped end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HB x 12	FEC100742		LS / Pegboardable	24/144
HB x 4	FEC100542		LS / Pegboardable	12/144

CRAYONS GRAPHITE BOUT TRANCHE

Graphite pencils with cut end

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
2H x 12	FEC140042		LS / Pegboardable	24/144
H x 12	FEC130042		LS / Pegboardable	24/144
HB x 12	FEC100642		LS / Pegboardable	24/144
B x 12	FEC090042		LS / Pegboardable	24/144
2B x 12	FEC120342		LS / Pegboardable	24/144



AIDES À ÉCRIRE

Pencil grips

4,2 x 1,9 cm - 4,2 x 1,9 cm
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
6 pcs	FEC900461		Vrac / Bulk	1/120

TPR

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

CRAYONS DE COULEUR HAUTE QUALITÉ High quality coloured pencils

Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils

Bouts trempés - Dipped end

12 couleurs - 12 colours

Forme hexagonale - Hexagonal shape

Mine résistante ø 3 mm - Resistant lead ø 3 mm

Coloris intenses - Deep colours

Bois issus de forêts gérées durablement - Wood from sustainably managed forests



Facile à tailler
Easy to cut
Facil de cortar



Mine résistante
Resistant mine
Mina resistente

ø 3 mm



Coloris intenses
Deep colors
Colores intensos



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
Noir x 12	FCG000502		LS / Pegboardable	12/144
Violet x 12	FCG000602		LS / Pegboardable	12/144
Bleu clair x 12	FCG000702		LS / Pegboardable	12/144
Bleu foncé x 12	FCG000802		LS / Pegboardable	12/144
Vert clair x 12	FCG000902		LS / Pegboardable	12/144
Vert foncé x 12	FCG001002		LS / Pegboardable	12/144
Jaune x 12	FCG001102		LS / Pegboardable	12/144
Orange x 12	FCG001202		LS / Pegboardable	12/144
Rose x 12	FCG001302		LS / Pegboardable	12/144
Rouge x 12	FCG001402		LS / Pegboardable	12/144
Marron x 12	FCG001502		LS / Pegboardable	12/144
Beige x 12	FCG001602		LS / Pegboardable	12/144



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 144	FCG001893		Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 48	FCG001793		Boîte / Box	4/32
x 12	FCG000492		LS / Pegboardable	12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities




CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
12 couleurs assorties - 12 assorted colours
Forme triangulaire - Triangular shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG010092		LS / Pegboardable	24/144



CRAYONS DE COULEUR Coloured pencils



Crayons de couleur 18 cm - 18 cm coloured pencils
12 couleurs assorties - 12 assorted colours
Forme hexagonale - Hexagonal shape

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG000092		LS / Pegboardable	24/144
x 18	FCG000192		LS / Pegboardable	24/144



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 144	FCG000393		Boîte / Box	1/10

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 48	FCG000293		Boîte / Box	1/36



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES


School and creative activities



Lavable
Washable
Lavable




Coloris intenses
Deep colors
Colores intensos



Pointe bloquée
Blocked tip
Punta bloqueada



Utilisation longue durée
Long use
Uso prolongado



FEUTRES HAUTE QUALITÉ High quality felt pens

Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps triangulaire pour une meilleure prise en main - Triangular body for a better grip
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable
Coloris intenses - Deep colours
Pointe bloquée - Blocked tip
Utilisation longue durée - Long use

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12 Pointe fine	FCG110292		LS / Pegboardable	12/96
x 12 Pointe moyenne	FCG120192		LS / Pegboardable	12/48



Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits
sur notre chaîne **YouTube Wonday**

HISSEZ VOS COULEURS !



BÂTONS DE GOUACHE COULEUR « MIN'O » « MIN'O » gouache sticks

A base d'eau - Water-based
S'utilise sans eau - No water needed
Couleurs brillantes - Bright colours
Grand pouvoir couvrant - High covering power
Séchage rapide - Quick-drying

MODÈLE MODEL	REF	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12	FCG510092		LS / Pegboardable	12/48
x 96	FCG510193		Boîte / Box	1/4

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



FEUTRES « MIN'O » « Min'o » felt pens


Encre à base d'eau - Water-based ink
Corps rond - Round body
Capuchon ventilé - Ventilated cap
Lavable - Washable



MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 12 Pointe fine Fine tip	FCC110092		LS / Pegboardable	20/120
x 12 Pointe moyenne Medium tip	FCC120092		LS / Pegboardable	24/96
x 10 Pointe extra large / Jumbo tip	FCC140092		LS / Pegboardable	12/72

SCHOOL PACK

MODÈLE MODEL	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
x 144 Pointe fine Fine tip	FCC110193		Boîte / Box	1/8
x 144 Pointe moyenne Medium tip	FCC130093		Boîte / Box	1/8
x 80 Pointe extra large / Jumbo tip	FCC140193		Boîte / Box	1/8



MARQUEUR TEXTILE Fabric marker

Encre noire indélébile - Indelible black ink
Résiste à l'eau - Water-resistant
Pour étiquettes, vêtements, blouses, etc - For labels, clothes, work coats, etc.
Pointe fine - Fine tip



RÉF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FEC520032		LS / Pegboardable	12/144

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



8 - 10 ans	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
A: 10 cm	A: 11.5 cm	A: 12.5 cm	A: 13.5 cm	A: 16 cm	A: 17 cm
B: 43 cm	B: 52 cm	B: 60 cm	B: 62 cm	B: 62 cm	B: 63 cm
C: 19 cm	C: 22 cm	C: 25.5 cm	C: 27 cm	C: 27 cm	C: 29 cm
D: 76 cm	D: 88 cm	D: 95 cm	D: 95 cm	D: 97 cm	D: 100 cm
E: 85 cm	E: 97 cm	E: 98 cm	E: 107 cm	E: 120 cm	E: 128 cm
F: 79 cm	F: 91 cm	F: 92 cm	F: 101 cm	F: 114 cm	F: 122 cm
G: 85 cm	G: 97 cm	G: 98 cm	G: 107 cm	G: 124 cm	G: 134 cm
H: 30 cm	H: 35.5 cm	H: 37 cm	H: 39 cm	H: 43 cm	H: 46 cm

BLOUSES BLANCHES 100 % COTON 100% COTTON CAREER APPAREL

Blouse blanche - White career apparel

Modèle mixte - Both for men and women

Manches longues, col tailleur - Long sleeves, open collar

3 poches : 2 poches basses et 1 poche poitrine - 3 pockets: 2 low pockets and 1 chest pocket

Col tailleur - Open collar

Tissu 100% coton 190 g/m² - 100% cotton fabric 190 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastics buttons

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
XS	SEP200021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP210021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP220021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP230021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP240021		Vrac / Bulk	1/20

Fermeture par boutons pression - Closure by press buttons

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
XS	SEP300021		Vrac / Bulk	1/20
S	SEP310021		Vrac / Bulk	1/20
M	SEP320021		Vrac / Bulk	1/20
L	SEP330021		Vrac / Bulk	1/20
XL	SEP340021		Vrac / Bulk	1/20



JE CHANTE LE BLOUSE !

BLOUSE JUNIOR

Junior size career apparel

Blouse blanche - White career apparel

Tissu 100% coton 165 g/m² - 100% cotton fabric 165 g/m²

Fermeture par boutons en plastique - Closure by plastic buttons

Manches longues, col tailleur et 3 poches - Long sleeves, open collar and 3 pockets

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
8 - 10 ans 8 - 10 years	SEP000021		Vrac / Bulk	1/20




TABLIERS DE PEINTURE AVEC POCHE

Painting aprons with pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
 Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
 Résistant à l'eau - Water resistant
 1 poche ventrale - 1 front pocket

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500722	2-3 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500221	3-5 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500322	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100
APN500421	4-7 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500521	6-8 ans years	Nylon	Vrac / Bulk	10/100
APN500622	6-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	10/100



TABLIERS DE PEINTURE BI-MATIÈRE

Bi-material painting aprons

Tablier en toile cirée avec longue protection nylon - Apron in wax cloth with long nylon protection
 Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
 Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
 Résistant à l'eau - Water resistant

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500922	1 1/2-3 ans years	Polyester	LS / Pegboardable	25/100
B 5102.01*	4-6 ans years	Polyester	LS / Pegboardable	25/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



TABLIERS DE PEINTURE SANS POCHE

Painting aprons without pocket

Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
 Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
 Résistant à l'eau - Water resistant

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500022	3-5 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100
APN500122	5-8 ans years	Nylon	LS / Pegboardable	1/100

POUR PROTÉGER LES ARTISTES EN HERBE



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



TABLIERS CHASUBLE Chasuble painting aprons

Sans manches & poche ventrale - Sleeveless adult chasuble & front pocket
Résistant à l'eau - Water resistant


REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN550022	5-8 ans years	Polyester	LS / Pegboardable	1/100
APN550121	Adulte (taille unique) Adult (single size)	Polyester	LS / Pegboardable	10/100



ÉCOLOGIQUE Ecological

Matière écologique PEVA : recyclable & biodégradable - Ecofriendly PEVA material : recyclable & biodegradable
Manches longues avec poignets élastiques - Long sleeves with elastic cuffs
Fermeture dos scratch - Scratch closure in the back
Résistant à l'eau - Water resistant
3 poches - 3 pockets

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN500862	3-5 ans years	PEVA	LS / Pegboardable	10/60



PALETTES Paint pallets

Plastique blanc opaque - Opaque white plastic

REF.	DIM. (HxLxP CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900461	53x21x3,4	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/36
APN900262	22x16 Ovale Oval	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	1/200
APN900361	23x13 Rectangulaire Rectangular	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/100





POT ANTI-VERSE Non spill water pot

Avec couvercle refermable et support pinceaux - Cleaning pot with resealable lid and brushes holder
Composé de 3 parties pour faciliter le nettoyage - Made of 3 parts for an easy cleaning

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900091	Ø55/75 xh87	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	6/24
B 5909.01*	Ø80 xh105	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/48

* Jusqu'à épuisement des stocks



CASIER PRÉSENTOIR Stand display

Facilite le séchage des pinceaux - Brushes stand makes easier drying

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900661	145x145x90	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/60



DOUBLE POT DE NETTOYAGE Double cleaning pot

Couvercles refermables - Resealable lids

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN900561	114x90x80	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/48



PINCEAUX MOUSSE Foam brushes

Set de 6 pinceaux mousse avec manche plastique - Set of 6 foam brushes with plastic handle
Différentes formes : pinceaux, rouleaux, brosses - Assorted models : circle and square paint brushes, rollers

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 5905.06*	-	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	10/60

* Jusqu'à épuisement des stocks



ROULEAUX À PEINDRE MOUSSE Foam paint rollers

Densité de la mousse : 45 kg/m² - Foam density: 45 kg/m²

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APN250061	Ø30xL45	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	6/576
APN250161	Ø30xL60	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	10/480

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE
POUR LES FONDS,
LES APLATS
LES TRAITÉS ÉPAIS...**

PINCEAUX BROSSES

Flat brushes

Virole aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune - Synthetic yellow hair

Manche court en bois rouge métallisé - Short metallic red wooden handle

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN100842	n°6, 10 & 14	Bois Wood	 x3	LS / Pegboardable 12/240
680122	n°4	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100141	n°6	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
680142	n°8	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100341	n°10	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100441	n°12	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100541	n°14	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
680122	n°16	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN100741	n°18	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60

LOT DE 10 PINCEAUX ASSORTIS

Set of 10 assorted brushes

Tailles et formes assorties : 4 pinceaux ronds N° 0, 4, 6 et 8 - 4 pinceaux
brosses N° 2, 4, 6 et 8 - 2 pinceaux arrondis N° 4 et 8

Assorted sizes and models : 4 round brushes N° 0, 4, 6 et 8 - 4 flat brushes N° 2, 4,
6 et 8 - 2 filbert brushes N° 4 et 8


Virole aluminium - Aluminium ferrule

Poils synthétiques marron - Synthetic brown hairs

Manche long en bois marron - Long brown wooden handle

Livré dans son étui de rangement en coton - Comes in a canvas holder

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN300041	-	Bois Wood		Vrac / Bulk 1/72



**POUR GOUACHE
ET ACRYLIQUE
POUR LES DÉTAILS,
LES FINITIONS,
LES LIGNES...**

PINCEAUX RONDS

Round brushes

Virole aluminium - Aluminium ferrule

Fibres synthétiques ocre jaune - Synthetic yellow hair

Manche court en bois bleu métallisé - Short metallic blue wooden handle

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN200042	n°4, 8 & 12	Bois Wood	 x3	LS / Pegboardable 12/240
APN200141	n°2	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200241	n°4	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200341	n°6	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200441	n°8	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200541	n°10	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200641	n°12	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200741	n°14	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200841	n°16	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN200941	n°18	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60
APN201041	n°20	Bois Wood		Vrac / Bulk 10/60





ENCRE À DESSINER

Drawing inks

A base d'eau, sans solvant - Solvent free water-based paint

Reprise au pinceau mouillé très facile - Very easy touching up with a moist paintbrush
Adaptée à tous les publics - Suitable for everybody

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN600003*	250 ml	Noir Black	Vrac / Bulk	1/10
APN600103*	250 ml	Bleu cyan Cyan blue	Vrac / Bulk	1/10
APN600203*	250 ml	Orange Orange	Vrac / Bulk	1/10
APN600303*	250 ml	Rouge vermillon Vermillion red	Vrac / Bulk	1/10
APN600403*	250 ml	Violet Purple	Vrac / Bulk	1/10
APN600603*	250 ml	Vert émeraude Emerald green	Vrac / Bulk	1/10
APN600703*	250 ml	Rouge magenta Magenta red	Vrac / Bulk	1/10
APN600803*	250 ml	Jaune primaire Primary yellow	Vrac / Bulk	1/10
APN600903*	250 ml	Bleu outremer Ultramarine	Vrac / Bulk	1/10
APN601003*	250 ml	Vert printemps Spring green	Vrac / Bulk	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks

GOUACHE

Gouache paint

Gouache épaisse, couleurs denses, haut pouvoir couvrant - Thick gouache for deep coloured smooth and complete coverage

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN400092	12 ml	-	LS / Pegboardable	12/120
APN400192	12 ml	-	LS / Pegboardable	12/60



PASTILLES DE GOUACHE

Box of watercolour cakes

12 pastilles de gouache + 1 pinceau - Box of 12 watercolour cakes + 1 brush included

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN450092	Rectangulaire Rectangular	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	12/72
APN450191	Ovale Oval	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	12/72



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



COLLE BLANCHE VINYLIQUE White vinylic glue

Haute qualité, adaptée au collage de différents matériaux tels que le papier, le carton, le bois et les textiles, aussi bien entre eux que sur différentes surfaces, rugueuses ou lisses - High quality, suitable for bonding different materials such as paper, cardboard, wood and textiles, both to each other and to different rough or smooth surfaces

Utilisable comme vernis - Can be used as a varnish

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3302CV250	250 ml		Vrac / Bulk	1/6
333CV1000	1000 ml		Vrac / Bulk	1/6



GELS PAILLETÉS Glitter glues

Forte concentration en paillettes - Strongly concentrated in glitter
Embout doseur - Measuring nozzled tube

REF.	QTÉ	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ACL150192	10 ml	Pastel Pastel coloured	LS / Pegboardable	1/96
ACL150292	10 ml	Lumineux Sharp coloured	LS / Pegboardable	1/96
ACL150091	10 ml	Assortis Assorted	Boîte / Box	1/12



TUBE À DESSIN PLASTIQUE Plastic document tube

Pour le classement et le transport - For classification and transport
Plus résistant que les tubes carton - Higher hardwearing capacity than cardboard tubes

Ø 80 mm télescopique de 74 à 128,5 cm avec bandoulière - Ø 80 mm expanding telescopic 74 to 128,5 cm with shoulder strap

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APN900761	Ø80mm x174/128,5 cm	Plastic Plastic	Vrac / Bulk	1/12



IDÉAL POUR LE
DESSIN D'OBSERVATION.
LE FIL À PLOMB
PERMET DE DÉTERMINER
L'INCLINAISON
DES OBJETS PAR RAPPORT
À LA VERTICALE DU FIL.

EMBOUT DE FIL À PLOMB Plumb bob



Vendu sans le fil - Comes without thread
Poids 16 g - Weight 16 g

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
699002	Ø11 x 132 mm	Laiton Brass	Vrac / Bulk	12/720



BOÎTE DE TAMPONS GÉANTS

Box of giant stamps

Poignée ergonomique antitache - No smear ergonomic handle

Mousse EVA compacte - EVA compact foam

Disque ø 75 mm - ø 75 mm disc

Sticker et repère indiquant le sens du motif - Sticker and up arrow showing the pattern direction



S'utilisent avec la gouache, l'encre gel et l'encre à dessiner - Can be used with gouache paint, glue ink and drawing ink

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP100083	Ø75	Ferme Farm	Boîte / Box	1/10
ATP150083	Ø75	Figuratifs Figurative	Boîte / Box	1/10
ATP200083	Ø75	Animaux sauvages Wild animals	Boîte / Box	1/10
ATP250083	Ø75	Noël Christmas	Boîte / Box	1/10
ATP300083	Ø75	Chiffres Figures	Boîte / Box	1/10
ATP350083	Ø75	Géométriques Geometric	Boîte / Box	1/10
ATP400083	Ø75	Alphabet Alphabet	Boîte / Box	1/5




Ferme / Farm
ATP100083

Figuratifs / Figurative
ATP150083




Animaux sauvages / Wild animals
ATP200083

Noël / Christmas
ATP250083



Chiffres / Figures
ATP300083

Géométriques / Geometric
ATP350083



Alphabet / Alphabet
ATP400083

TAMPONS ENCREURS COULEUR

Coloured ink pads

Rechargeable avec de l'encre - Refillable with ink

Couleurs assorties - Assorted colours

Pour Tampons Géants - For Giant Stamps

REF.	DIM. (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
ATP800083	Ø90	x12	Boîte / Box	1/6



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



PISTOLET À COLLE Glue gun

Pour bâton Ø 11 mm - For stick Ø 11 mm
 15W (80W) - Haute température (180°C) - 15W (80W) - High temperature (180°C)
 110 V - 220 V
 Voyant de chauffe - Heating indicator light
 Modèle filaire - Wired model

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL900112	-		LS / Pegboardable	12/144



RECHARGE DE 10 BÂTONS DE COLLE POUR PISTOLET À COLLE 10 spare glue sticks for glue gun

Haute température - High temperature
 À base d'EVA - 95% transparent - EVA-based - 95% transparent
 Pour petits travaux manuels : loisirs créatifs, carton, métal, plastique... - For small handicrafts: craftwork, cardboard, metal, plastic...
 Compatible avec réf. BCL900112 - Compatible with ref BCL900112

REF.	TAILLE SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL110112	Ø11 x 1200 mm	EVA	LS / Pegboardable	6/48

CRAIES DE TROTTOIR Jumbo chalks

REF.	TAILLE (MM) SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FEC700092	Ø25	x6	LS / Pegboardable	1/60
FEC700293	Ø25	x20	Pot / Tube	1/12
FEC700493	Ø25	x50	Pot / Tube	1/6
FEC700192	Ø25	x8	LS / Pegboardable	1/60
FEC700393	Ø25	x25	Pot / Tube	1/12
FEC700593	Ø45 x 195 Géante Jumbo	x7	Boîte / Box	1/10





MÉTAL À REPOUSSER Metal embossing sheets

S'utilise pour réaliser des décors en relief - To be used to create decorations in relief
Feuilles métal 6/100ème au verso couleur argent - Metal sheets 6/100 with silver backside

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADY200172	21x30	1 Rouge - 1 Vert - 1 Bleu Red - 1 Green - 1 Blue	 x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200272	21x30	2 Or - 1 Cuivre 2 Gold - 1 Copper	 x3	LS / Pegboardable 10/50
ADY200372	21x30	Or - Verso Argent Silver backside	 x10	LS / Pegboardable 10/50



FEUILLES AIMANTÉES ADHÉSIVES Magnetic adhesive sheets

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FAI701512	A4	-	 x5	LS / Pegboardable 10/20

Découvrez nos vidéos
Présentation de nos produits sur notre chaîne **YouTube Wonday**



PAPIER CARBONE Carbon paper

Réf. APP000002 : pour écriture manuscrite - For handwriting
Réf. APP000102 : pour machine à écrire - For typewriter

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP000002	A4	-	 x10	LS / Pegboardable 12/144
APP000102	A4	-	 x10	LS / Pegboardable 12/144
691925	A4	-	 x10	LS / Pegboardable 12/144



**RÉALISE
TES MAGNETS !**



Dessiner ou imprimer sur le papier de votre choix - Draw or print on paper of your choice
Retirer le film blanc - Remove white film



Contrecoller votre illustration sur la feuille aimantée - Mount your illustration on the magnetic sheet



Découper les formes souhaitées - Cut out the desired shapes

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



Dessiner ou imprimer sur le papier de votre choix - Draw or print on paper of your choice
Retirer le film blanc - Remove white film



Contrecoller votre illustration sur la feuille aimantée - Mount your illustration on the magnetic sheet

PLASTIQUE FOU Shrink-film sheets

Matière rétractable - Shrinkable material

S'utilise pour créer des broches, des porte-clefs... - To be used to create brooches, key rings...

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADY300062	20x30	x3	LS / Pegboardable	10/50
ADY300162	20x30	x7	Vrac / Bulk	1/50
ADY300361	20x30	x25	Vrac / Bulk	1/25
ADY300262	20x30	x10	LS / Pegboardable	10/50



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday

CARTON MOUSSE BLANC White foam board

Carton mousse avec une base de polystyrène recouvert sur les deux côtés avec du papier couché de 150g/m² - Foam board based on polystyrene covered on both sides with white coated paper 150g/m²

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP100061	21x29,7	Épaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 80/80
APP100161	29,7x42	Épaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100261	50x65	Épaisseur 3 mm 3 mm thickness		Vrac / Bulk 40/40
APP100361	21x29,7	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP100461	29,7x42	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100561	50x65	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP100661	21x29,7	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP100761	29,7x42	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100861	50x65	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP100961	70x100	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15




CARTON MOUSSE NOIR Black foam board

Carton mousse avec une base de polystyrène noir et recouvert sur les deux côtés de papier noir mat - Foam board based on black polystyrene covered both sides with black mat paper

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP150061	21x29,7	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 50/50
APP150161	29,7x42	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150261	50x65	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150361	70x100	Épaisseur 5 mm 5 mm thickness		Vrac / Bulk 25/25
APP150461	21x29,7	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 30/30
APP150561	29,7x42	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP150661	50x65	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15
APP150761	70x100	Épaisseur 10 mm 10 mm thickness		Vrac / Bulk 15/15





CARTES À GRATTER «ARC-EN-CIEL» Scratch sheets «rainbow»


+ 1 stylet en bambou - + 1 bamboo scratch tool
+ 2 pochoirs en carton - + 2 cardboard stencils

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APPO50702	114x153	-  x10	LS / Pegboardable	12/144

CARTES À GRATTER MINI Mini scratch sheets

+ 2 stylets en bambou - + 2 bamboo scratch tools

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APPO50102	89x89	Arc-en-ciel Rainbow  x50	Vrac / Bulk	1/108
APPO50202	89x89	Holographique Holographic  x50	Vrac / Bulk	1/108



CARTES À GRATTER A4 Scratch sheets A4

+ 1 stylet bambou à 2 embouts - + 1 bamboo scratch tool "fine and large tips"

REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APPO50302	A4	Arc-en-ciel Rainbow  x5	LS / Pegboardable	6/72
APPO50402	A4	Or Gold  x5	LS / Pegboardable	6/72
664435	A4	Blanc White  x5	LS / Pegboardable	6/72
APPO50502	A4	Argent Silver  x5	LS / Pegboardable	6/72
664825	A4	Fluo  x4	LS / Pegboardable	6/72
APPO50092	A4	Holographique Holographic  x4	LS / Pegboardable	6/72



STYLET BAMBOU Bamboo scratch tool



REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APP900042	-	-  x10	Vrac / Bulk	1/10

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

GOMMETTES AUTOCOLLANTES Stickers



REF.	TAILLE SIZE	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
APP200012	A5		Triangle Triangle	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200112	A5		Déco fête métallisée Metallic party decoration	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200212	A5		Fantaisie métallisée Metallic fantasy	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200412	A5		Rond Circle	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200512	A5		Carré Square	x8	LS / Pegboardable	10/50
662035	A5		Rectangle Rectangle	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200712	A5		Étoile Star	x8	LS / Pegboardable	10/50
662055	A5		Fantaisie Fantasy	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200912	A5		Géométrique métallisée Metallic geometric	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP201012	A5		Étoile métallisée Metallic star	x8	LS / Pegboardable	10/50
APP200392	A5		Assortis Assorted	x10	LS / Pegboardable	10/50

PAPIER SPÉCIAL GOMMETTES REPOSITIONNABLES Special paper for repositionable coloured stickers

Papier autocollant repositionnable - *Repositionable self-adhesive paper*
Support refendu en quadrillage 2 x 3 cm - *Support ready-split in 2 x 3 cm cross-ruling*
S'utilise avec les perfos fantaisie et ciseaux cranteurs - *Ideal use with craft punchers and craft scissors*



REF.	DIM. (HXL MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APP250012	A4	Arc-en-ciel Rainbow x6	LS / Pegboardable	10/50

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



PINCES POUR TRAVAUX MANUELS Pliers for craft hobbies

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
AOM100082	115	Pince coupante Cutting pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100382	125	Pince bec droit Straight-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120
AOM100582	125	Pince bec rond Round-nose pliers	LS / Pegboardable	6/120



CISEAUX CRANTEURS 16 CM Kid Craft scissors 16 cm

Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADE200062	Grande vague Big waves	LS / Pegboardable	6/60
275154	Petite vague Wave	LS / Pegboardable	6/60
ADE200262	Zig-zag Zig-zag	LS / Pegboardable	6/60
275174	Créneau zipper Zipper	LS / Pegboardable	6/60
275184	Parchemin Parchment	LS / Pegboardable	6/60
ADE200562	Arabesque Arabesque	LS / Pegboardable	6/60
ADE020063	-	Vrac / Bulk	1/36
ADE030063	-	Vrac / Bulk	1/24



ROGNEUSE TRIMM'UP ET ACCESSOIRES Trimm'up paper trimmer and accessories

Pour activités manuelles et scolaires - Manual and school activities

Facile à manipuler - Easy to handle

Sécurité maximale - Extra safe

Format A4/A3 - A4/A3 size

S'utilisent avec des cassettes de lames : 8 formes de coupe au choix - Used with cassettes of spare blades : 8 available cutting shapes

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
405028	Massicot + 8 lames Paper trimmer + 8 blades	LS / Pegboardable	1/30
406028	Petite vague Wave	LS / Pegboardable	1/240
406038	Zig-zag Pinkling	LS / Pegboardable	1/240
406048	Double ligne (pour pliage) Scoring	LS / Pegboardable	1/240
406058	Grande vague Scallop	LS / Pegboardable	1/240
406068	Dune Rhythm	LS / Pegboardable	1/240
406078	Victorien Victorian	LS / Pegboardable	1/240
406088	Pointillé Perforating	LS / Pegboardable	1/240



CISEAUX CRANTEURS 13 CM Kid Craft scissors 13 cm


Lames inox protégées - Stainless steel protected blades

Ne coupent que le papier - Cut paper only

REF.	DIM. (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADE010063	13	Plastique/Acier Plastic/Stainless steel	Vrac / Bulk	1/36

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



CROQ'PERFO : PINCE UNIQUE

Croq'perfo : single craft handle

Découpe facile même pour les plus petits ! - Easy cutting even for the youngest children !

Grammage maximum 100g - Grammage up to 100g

REF.	MODÈLE MODEL	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
984900	Pince Craft handle	Plastic Plastic		Vrac / Bulk 1/96
984904	Pince Craft handle	Plastic Plastic		LS / Pegboardable 2/8
984700	Pince + 4 motifs Craft handle + 4 inserts	Plastic Plastic	x4	Vrac / Bulk 1/-



TAILLE RÉELLE
10 MM



PINCES À GAUFRE

Embossers

Set de 6 pinces à gauffer - Set of 6 assorted embossers

REF.	DIM. (HXL CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APE850093	-	Nylon Nylon	x6	Vrac / Bulk 10/40



TAILLE RÉELLE
14 MM



CROQ' MOTIFS : MOTIFS MULTIPLES

Craft inserts : several patterns insert



Motifs interchangeables : les cassettes « Croq'motifs » s'insèrent dans la pince « Croq'perfo » et sont interchangeables pour réaliser de multiples découpes - «Croq'motifs» inserts fit into the «Croq'perfo» craft handle and are interchangeable

REF.	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
984418			Vrac / Bulk	1/288
984428			Vrac / Bulk	1/288
984438			Vrac / Bulk	1/288
984458			Vrac / Bulk	1/288
984478			Vrac / Bulk	1/288
984488			Vrac / Bulk	1/288
984498			Vrac / Bulk	1/288
984978			Vrac / Bulk	1/288

PERFORATEURS "LONG BRAS"

Decorative long arm punches



Des perfos spécialement étudiés pour perforer au milieu de la feuille. Système de rotation du motif pour l'incliner suivant vos envies - Decorative punches specially designed to punch in the middle of the sheet. Rotative pattern so as to tilt it the way you want

REF.	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
986004			LS / Pegboardable	1/60
986014			LS / Pegboardable	1/60
986054			LS / Pegboardable	1/60
986074			LS / Pegboardable	1/60
986084			LS / Pegboardable	1/60
986094			LS / Pegboardable	1/60
986104			LS / Pegboardable	1/60
986114			LS / Pegboardable	1/60

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

TAILLE RÉELLE
15/20 MM



SET «DÉCO»
«Deco» set



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 5702.03 CFO	Ø 15/20			Sachet / Bag	10/40

TAILLE RÉELLE
25 MM



SET «DÉCO NOËL»
«Christmas deco» set

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800391	Ø 25			Boîte / Box	10/30

SET «NOËL»
«Christmas» set



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800493	Ø 25			Malette / Case	6/12
	Ø 25				

TAILLE RÉELLE
16/20 MM



POP'PERFO MOTIF 3D
3D pop set

Lot de 5 - Set of 5

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800791	Ø 16/20			Boîte / Box	1/30



SET «FANTAISIE»
«Fancy» set

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 5715.00	Ø 20			Malette / Case	1/4
	Ø 40				

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE800993	Ø 25			Malette / Case	6/12

SET «BORDURES & COINS»
«Border & corner» set



REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
5760.00	Ø 25			Malette / Case	1/12

T'AS LA
FORME ?

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities



PERFOS «BORDURE» À LEVIER Lever «border» punchers

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APE780062	-			LS / Pegboardable	12/72
889868	35 à 40			LS / Pegboardable	1/72
889438	35 à 40			LS / Pegboardable	1/72



PERFOS «COIN» «Corner» punchers

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
888694	30/35			LS / Pegboardable	1/72
888824	30/35			LS / Pegboardable	1/72
B 5760.03	25			LS / Pegboardable	12/96
B 5760.10	25			LS / Pegboardable	12/96
B 5760.11	25			LS / Pegboardable	12/96



PERFOS «COIN» MULTI-MOTIFS Multi-pattern «corner» punchers


REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
888214	40 à 45			LS / Pegboardable	1/48



PERFOS «BORDURE CONTINUE» Edge continuous punching set

Set de 3 pièces : perforateur à levier «règle» + 1 cassette fleur - 3-pieces set : lever-operated «ruler» punch + 1 flower cassette

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889908	50 à 25			LS / Pegboardable	1/12



CASSETTE DE RECHANGE Spare cassette

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
889918	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889928	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889938	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72
889948	50 à 25			LS / Pegboardable	1/72

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

TAILLE RÉELLE
15/20 MM



TAILLE RÉELLE
20/25 MM



PERFOS «XS»

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APE150062	Ø 15/20	Heart	Blue	LS / Pegboardable	1/192
880348*	Ø 15/20	Star	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880428	Ø 15/20	Flower	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880528	Ø 15/20	Flower	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880558	Ø 15/20	Person	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880668	Ø 15/20	Egg	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880688	Ø 15/20	Flower	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880868	Ø 15/20	Flower	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880908	Ø 15/20	Tree	Orange	LS / Pegboardable	1/192
880958*	Ø 15/20	Butterfly	Orange	LS / Pegboardable	1/192
B 5710.05	Ø 15/20	Foot	Blue	LS / Pegboardable	24/192
B 5710.30*	Ø 15/20	Flower	Blue	LS / Pegboardable	24/192
B 5710.77	Ø 15/20	Flower	Blue	LS / Pegboardable	24/192

* Jusqu'à épuisement des stocks

PERFOS «S»

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
881158*	Ø 20/25	Diamond	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE201162	Ø 20/25	Apple	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200062	Ø 20/25	Heart	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200162	Ø 20/25	Star	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200262*	Ø 20/25	Snowflake	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200962	Ø 20/25	Sun	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE201262	Ø 20/25	Cat	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200362	Ø 20/25	Maple	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200462	Ø 20/25	Flower	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE201062	Ø 20/25	Flower	Green	LS / Pegboardable	1/96
881518*	Ø 20/25	Flower	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200562*	Ø 20/25	Flower	Green	LS / Pegboardable	1/96
881868*	Ø 20/25	Flower	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200662	Ø 20/25	Tree	Green	LS / Pegboardable	1/96
881938	Ø 20/25	Pepper	Green	LS / Pegboardable	1/96
APE200762	Ø 20/25	Butterfly	Green	LS / Pegboardable	1/96

* Jusqu'à épuisement des stocks

PRÉSENTOIR PERFOS «S»

Display punchers «S»

12 pcs par présentoir - 12 pcs per display
4 modèles assortis - 4 assorted patterns



REF.	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
000040	Flower, Flower, Maple, Butterfly	Blue, Green, Orange, Yellow	Présentoir / Display	1/10
000041	Sun, Flower, Star, Heart	Blue, Green, Orange, Yellow	Présentoir / Display	1/10



ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

TAILLE RÉELLE
38/40 MM



PERFOS «M»

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APE400062	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5738.11	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5738.26	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5738.30	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5738.69	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5738.79	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
APE400162	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5730.38	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48
B 5730.39	Ø 38/40			LS / Pegboardable	12/48

TAILLE RÉELLE
50/55 MM



PERFOS «L»


REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APES00062	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
APES00162	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
885414	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
APES00362	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
885734	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
APES00562	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
APES00662	Ø 38/40			LS / Pegboardable	1/36
B 5750.00*	Ø 38/40			LS / Pegboardable	6/36
B 5750.01	Ø 38/40			LS / Pegboardable	6/36
B 5750.69	Ø 38/40			LS / Pegboardable	6/36
B 5750.74	Ø 38/40			LS / Pegboardable	6/36
B 5750.84	Ø 38/40			LS / Pegboardable	6/36

* Jusqu'à épuisement des stocks

ACTIVITÉS SCOLAIRES ET CRÉATIVES

School and creative activities

TAILLE RÉELLE
70/76 MM



PERFOS «XL»

REF.	TAILLE SIZE (MM)	MOTIF PATTERN	COLORIS COLORS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
APE700462	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700262	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700162	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700562	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700362	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700062	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
APE700662	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
B 5776.40	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18
B 5776.89	Ø 70/76			LS / Pegboardable	3/18





Wonday®



L'union fait la force !



Marques partenaires



wonday.com

Suivez-nous sur



ÉQUIPEMENT

Equipment

Qui dit confort au travail dit équipement 100 % ergonomique, 100 % pratique, 100 % utile. Pour bouger, déplacer, ranger... tous nos outils sont bons ! Wonday développe des gammes de produits professionnels fixes ou pliants, renforcés ou anti-dérapants. Du **dépôt** au **bureau**, du **véhicule** à la **maison**... soyez mobiles ! Professionnel, passionné ou bricoleur du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Wonday vous équipe à la hauteur de vos ambitions. L'habit ne fait pas le moine, mais l'équipement est **in-dis-pen-sable** !



LEXIQUE

Glossary

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton Minimum quantity - Outer box	UV/PCB	Charge utile (kg) Loading capacity (kg)	
Coloris Color		Fabrication européenne Made in Europe	
Coloris assortis Assorted colours		Fabrication française Made in France	
Nombre de marches Number of steps		Norme française French standard	
Tiroir Drawer		Conformité Européenne European Conformity	
Nombre de roues Number of wheels		Apte au contact alimentaire Complies with food contact regulation	

MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyuréthane	PU
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphtalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
Polyéthylène basse densité	PEHD	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Thermo-propylen rubber	TPR	Élastomères thermoplastiques	TPE

ANY TOOL FOR ANY DAY*

*Complice du quotidien



Cutters 9 mm - Knives 9 mm

BI-MATIÈRE

Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090681	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	 Vrac / Bulk	12/240



PROFESSIONNEL

Professional

Cutter 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system :
auto-retractable or self-lock blade

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
B 4177.09	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	 LS / Pegboardable	10/200
B 4091.10	9	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Lames Blades	LS / Pegboardable 10/400
B 4177.12	Présentoir Display			



MÉTAL

Metal

Corps alliage d'aluminium - Zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090471	9	Métal / Metal	 Vrac / Bulk	25/200
BCU090572	9	Métal / Metal	 LS / Pegboardable	10/240



Corps métal - Metal body

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090372	9	Métal Metal	 LS / Pegboardable	10/240



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES PRECUT BLADES 9 MM	4191.10	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/800
	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 LS / Pegboardable	25/200
	BLC090271	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/800

Tinkering

Cutters 9 mm - Knives 9 mm

BI-MATIÈRE

Bi-material

Corps bi-matière, glissière métal - *Bi-material body, metal slide*

Système autobloquant - *Self-locking system*

Chargeur 3 lames - *3 blades reloader*

Rechargement automatique de lame - *Automatic blade reloading*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090282	9	ABS-Métal ABS-Metal 	LS Pegboardable	12/240

PLASTIQUE

Plastic

Corps plastique/ABS - *Plastic/ABS body*

Guide lame métal - *Metal frame*

Système autobloquant - *Self-locking system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090162	9	ABS-Métal ABS-Metal 	LS Pegboardable	10/240

Corps plastique/ABS revêtement aspect soft - *Plastic/ABS body soft aspect coating*

Guide lame métal - *Metal frame*

Blocage lame manuel - *Manual lock system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*




REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090782	9	ABS-Métal ABS-Metal 	LS Pegboardable	12/288

Corps plastique/ABS - *Plastic/ABS body*

Blocage lame manuel - *Manual lock system*

Embout casse lame - *Snap-off blade system*



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU090062	9	ABS ABS 	LS Pegboardable	24/758

MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES PRECUT BLADES 9 MM	4191.10	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	Étui / Tube	10/800
	BLC090072	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	LS Pegboardable	25/200
	BLC090271	9 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	Étui / Tube	10/800

Cutters 18 mm - Knives 18 mm

MÉTAL
Metal

Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR - Bi-material rubber-grip/zinc alloy body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181171	18	TPR-Métal TPR- Metal	Vrac / Bulk	10/100
BCU181272	18	TPR-Métal TPR- Metal	LS / Pegboardable	10/120

BI-MATIÈRE
Bi-material

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU181082	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS / Pegboardable	12/96




Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body

Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180981	9	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac / Bulk	12/144

PROFESSIONNEL
Professional

Cutter professionnel ergonomique - Ergonomic professional knife

Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body


Guide lame métal - Metal frame

Système autobloquant - Auto-lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Chargeur automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU180282	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS / Pegboardable	12/48
403142	18	Acier inox trempé Hardened stainless steel	6 lames de rechange 6 spare blades	Vrac / Bulk



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES PRECUT BLADES 18 MM	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Étui / Tube	10/160

Tinkering

Cutters 18 mm - Knives 18 mm

Cutter professionnel 2 en 1 - 2 in 1 professional cutter
Corps bi-matière ABS/TPR - Bi-material ABS/rubber-grip body
Guide lame métal - Metal frame
2 positions de lame : autobloquant ou auto rétractable - Dual system : auto-retractable or self-lock blade
Embout casse lame - Snap-off blade system
Fourni avec 2 lames - 2 blades supplied



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180382	18	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	 LS Pegboardable	10/120
BLC180372	18	Acier inox trempé Hardened stainless steel	6 lames de rechange 6 spare blades	LS Pegboardable 10/200

ARMATURE MÉTAL Metal frame

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body
Guide lame métal - Metal frame
Système autobloquant - Auto-lock system
Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180661	18	ABS-Métal ABS- Metal	 Vrac Bulk	24/192
BCU180762	18	ABS-Métal ABS- Metal	 LS Pegboardable	10/240

PLASTIQUE Plastic

Corps plastique/ABS revêtement aspect soft - Plastic/ABS body soft aspect coating
Guide lame métal - Metal frame
Blocage lame manuel - Manual lock system
Embout casse lame - Snap-off blade system



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU181382	18	ABS-Métal ABS-Metal	 LS Pegboardable	12/144

Plastique bi-matière - Bi-material plastic
Plastique ABS et acier inoxydable, glissière métal
ABS plastic and stainless steel cutter, metal slide
Système de blocage de lame par serrage d'une molette
Locking blade system with tightening knob
+ 2 lames de rechange dans le manche
+ 2 spare blades inside the cutter

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180182	18	ABS-Métal ABS-Metal	 LS Pegboardable	12/192

 **Découvrez nos vidéos**
Présentation de nos produits sur notre chaîne **YouTube Wonday**



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES PRECUT BLADES 18 MM	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 LS Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	 Étui / Tube	10/160

Cutters 18 mm - Knives 18 mm

PLASTIQUE

Plastic

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Guide lame métal - Metal frame

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180861	18	ABS-Métal ABS-Metal 	Vrac / Bulk	12/240



Cutter professionnel - Professional knife

Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

Recharge automatique 6 lames - 6 blades auto-load refill

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180562	18	ABS ABS 	LS / Pegboardable	12/96
BLC180472	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 6 lames de rechange 6 spare blades	LS / Pegboardable	12/144



Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180462	18	ABS ABS 	LS / Pegboardable	10/180



Corps plastique/ABS - Plastic/ABS body

Blocage lame manuel - Manual lock system

Embout casse lame - Snap-off blade system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU180062	18	ABS ABS 	LS / Pegboardable	12/288



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LAMES PRÉDÉCOUPÉES PRECUT BLADES 18 MM	4192.10	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	Étui / Tube	10/200
	BLC180272	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	LS / Pegboardable	25/200
	1404	18 mm x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel 	Étui / Tube	10/160


Ouvre-carton - Carton opener

FERRET

Ouvre-carton plastique de haute sécurité « Ferret » - High security plastic carton opener «Ferret»

Lame trapèze auto-rétractable avec renfort métallique - Auto-retractable trapezoidal blade with metallic reinforcement

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
B 6711.52	240	ABS ABS	LS / Pegboardable	10/100	
B 1536.00	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Lames trapèze Trapezoidal blades	Étui / Tube	10/400



CHARTRON

Ouvre-carton plastique de sécurité

« Chartron » - Security plastic carton opener «Chartron»

Lame trapèze auto-rétractable - Auto-retractable trapezoidal blade

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
B 6611.52	241	ABS ABS	LS / Pegboardable	10/100	
B 1536.00	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Lames trapèze Trapezoidal blades	Étui / Tube	10/400



STANDARD

Ouvre-carton plastique 18 mm - Plastic carton opener 18 mm

Protège-lame - Blade protector

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU500262	180	ABS/TPR ABS/TPR	LS / Pegboardable	12/144	
BLC500071	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Lames ouvre-carton Blades for carton opener	Étui / Tube	25/500



COUPE-FILM**Wrap knife**

Double fonction : coupe film & ouvre-carton plastique jetable - Dual function
: wrap knife & disposable plastic carton opener

Lame trapèze auto rétractable

Auto-retractable trapezoidal blade

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4170.02*	175	ABS ABS 	LS Pegboardable	8/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

**COUPE-SANGLE****Strap cutter**

Coupe sangle bi-matière - Bi-material cutting strap

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

Lame rotative - Rotative blade

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCL500082*	190	ABS/TPR ABS/TPR 	LS Pegboardable	12/96

* Jusqu'à épuisement des stocks

**COUPE-FILM STANDARD****Standard wrap knife**

Coupe film plastique jetable - Disposable plastic wrap knife

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
4160.01*	-	ABS/TPR ABS/TPR 	Vrac Bulk	50/600

* Jusqu'à épuisement des stocks



Tinkering

GRATTOIR Scraper

Grattoir avec manche télescopique 75 à 150 cm - Scraper with extendable handle 75 to 150 cm

Longueur de lame 148 mm - Blade length 148 mm

Poignée caoutchouc - Rubber handle

Lame interchangeable - Interchangeable blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU550082*	75 à 150	Métal / TPR Metal / TPR	LS / Pegboardable	1/10	
BLC550072	10	Acier inox trempé Hardened stainless steel	10 lames de rechange 10 spare blades	LS / Pegboardable	10/250

* Jusqu'à épuisement des stocks



MULTIFONCTIONS Multifunction

Grattoir multifonction bi-matière - Bi-material multifunction scraper

Lame acier inoxydable trempé - Hardened stainless steel blade

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU550382*	75 à 150	Métal / TPR Metal / TPR	Vrac / Bulk	6/36

* Jusqu'à épuisement des stocks



GRATTOIR MANCHE LONG Long handle scraper

Longueur de lame 100 mm - Blade length 100 mm

Poignée caoutchouc - Rubber handle

Lame interchangeable - Interchangeable blade

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BCU550182	-	Métal / TPR Metal / TPR	Vrac / Bulk	12/72	
9996.085	10	Acier inox trempé Hardened stainless steel	10 lames de rechange 10 spare blades	Vrac / Bulk	10/250



GRATTE-VITRE Scraper

Gratte-vitre plastique - Plastic scraper

Capuchon de protection - Protective cap

Jetable - Disposable

REF.	TAILLE (CM) SIZE (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SX53-1*	-	Plastique Plastic	LS / Pegboardable	25/300

* Jusqu'à épuisement des stocks



PROFESSIONNEL PLUS

Professional Plus

Cutter professionnel haute sécurité - Professional knife safety knife

Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body

3 positions de coupe - 3 cutting positions

Chargement automatique des lames - Automatic blade loading

Extraction automatique de la lame par bouton poussoir - Slide extraction blade by push button

Chargeur 5 lames - 5-blades charger

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU300482	-	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	LS Pegboardable	6/48
BLC300372	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	3x5 lames de rechange 3x5 spare blades	LS Pegboardable 6/72



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne **YouTube Wonday**

PROFESSIONNEL

Professional

Cutter professionnel haute sécurité - Professional safety knife

Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR - Bi-material zinc alloy/soft touch rubber-grip body

Lame auto rétractable double sécurité - Dual safety auto-retractable blade

Rétractabilité automatique de la lame en fin d'effort - Blade retracts automatically at the end of effort

Facilité de chargement des lames - Quick change blade mechanism

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU300382	-	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	LS Pegboardable	12/48



MÉTAL

Metal

Cutter de sécurité - Safety knife

Corps bi-matière alliage d'aluminium/TPR - Bi-material rubber-grip/zinc alloy body

Lame trapèze 60 mm auto rétractable - Trapezoidal autoretractable blade 60 mm

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU300281	-	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	Vrac Bulk	12/96
BCU300082	-	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	LS Pegboardable	10/120



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne **YouTube Wonday**

ÉCO

Eco

Corps plastique - Plastic body

Lame auto rétractable - Autoretractable blade

Jetable - Disposable

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
BCU300161	-	ABS ABS	Vrac Bulk	24/480



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	BLC300271	x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Étui Tube	12/240
LAMES TRAPÈZES TRAPEZOIDAL BLADES	BLC300072	x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	LS Pegboardable	10/240
	B 4197.20	x 10 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	LS Pegboardable	24/144
	92ED	x 5 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Étui Tube	20/640

Tinkering

CUTTERS LAME ROTATIVE

Rotating blade knives

Cutter rotatif bi-matière - Bi-material rotative knife

Prise en main ergonomique - Ergonomic grip handle

Système de protection sur la lame - Blade protection system

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU401082	150 - Ø28	Bi-matière Bi-material	LS / Pegboardable	12/144
B 4198.16	160 - Ø45	Bi-matière Bi-material	LS / Pegboardable	10/100



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits
sur notre chaîne YouTube *Wonday*

LAMES DISQUE

Rotating blades

Lot 3 lames disques - Set of 3 rotative blades

Découpe standard - Standard cutting

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4198.03	Ø28	Acier inox trempé Hardened stainless steel	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 10/100




LAMES FANTAISIE

Fancy rotating blades

Lot 3 lames disques - Set of 3 rotative blades

Découpe standard, dentelée, pointillée - Fancy cutting

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BLC400472	Ø28	Acier inox trempé Hardened stainless steel	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480
BLC400572	Ø45	Acier inox trempé Hardened stainless steel	3 lames 3 blades	LS / Pegboardable 24/480



PRÉCICUT ROTATIF**Rotating precision knife**

Cutter de précision - Precision craft knife

Styler corps aluminium - Aluminium body

Revêtement TPR antiglisse - Non-slip TPR coating

Lame rotative 360° & interchangeable - Rotative blade 360° & interchangeable

Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400582*	155	TPR-Aluminium TPR-Aluminium	LS Pegboardable	12/240
BLC400682	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	5 lames 5 blades	LS Pegboardable 12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks

**COFFRET****Case**

Bi-matière - Bi-material

Pour arts graphiques, modélisme... - For graphic arts, model-making...

1 cutter livré avec 6 lames assorties - 1 cutter comes with 6 assorted blades

Embout aimanté - Magnetised tip

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400372	140	ABS-TPR-Métal ABS-TPR-Metal	LS Pegboardable	1/120

**PRÉCICUT BI-MATIÈRE****Bi-material precision knife**

Cutter de précision - Precision craft knife

BCU400782 : n°2 - BCU400882 : n°1

Styler corps aluminium - Aluminium body

Revêtement TPR antiglisse - Non-slip TPR coating

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400782	140 - n°2	TPR-Aluminium TPR-Aluminium	LS Pegboardable	12/240
BCU400882*	140 - n°1	TPR-Aluminium TPR-Aluminium	LS Pegboardable	12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES N°1	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Vrac / Bulk	12/300
LAMES / BLADES N°2	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	LS Pegboardable	12/360

Tinkering

PRÉCICUT

Precision knife

Cutter de précision - Precision craft knife

BCU400172 : n°2 - BCU400072 & BCU400272 : n°1

Stylet corps aluminium - Aluminium body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

+ étui 2 lames pour le BCU400272 - + case of 2 spare blades for BCU400272

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400172	140 - n°2	Aluminium Aluminum	LS Pegboardable	12/120
BCU400072	140 - n°1	Aluminium Aluminum	LS Pegboardable	12/120
BCU400272	140 - n°1	Aluminium Aluminum	LS Pegboardable	12/120



PRÉCICUT RÉTRACTABLE

Retractable precision knife

Cutter de précision n°1 - Haute sécurité - Precision craft knife - High security

Stylet corps plastique - Plastic body

Revêtement TPR antiglisse - Non-slip TPR coating

Lame rétractable 3 positions & interchangeable - Interchangeable & 3 positions retractable blade

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400682*	-	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	LS Pegboardable	12/240

* Jusqu'à épuisement des stocks



PRÉCICUT INDEX

Finger tip precision knife

Cutter index de précision - Finger tip craft knife

Corps plastique ABS - ABS plastic body

Lame interchangeable - Interchangeable blade

Capuchon de protection - Protective cap

Ergonomique - Ergonomic

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4196.03*	-	ABS-Métal ABS-Metal	LS Pegboardable	12/144

* Jusqu'à épuisement des stocks



MODÈLE MODEL	REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LAMES / BLADES N°1	BLC400771	x 5 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	Vrac / Bulk	12/300
LAMES / BLADES N°2	BLC400172	x 5 pcs	Acier inox trempé Hardened stainless steel	LS Pegboardable	12/360

CUTTER CROCHET

Hook cutter

Lame céramique auto rétractable - Auto-retractable ceramic blade hook cutter

Corps plastique - Plastic body

Compartment de rangement 1 lame dans poignée - Blade storage inside compartment handle

Changement facile de la lame - Easy blade change

Lame en céramique double face remplaçable - Replaceable double-sided ceramic blade



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10503	177	Plastique Plastic	 LS Pegboardable	6/24
10404	-	Céramique Ceramic	4 lames 4 blades	LS Pegboardable 6/48

STYLO CUTTER

Pen cutter

Lame céramique - Ceramic blade pen cutter

10512 : Lame auto rétractable - Auto-retractable blade

Corps plastique - Plastic body

Blocage manuel 3 positions - Manual locking 3 positions

Changement facile de la lame - Easy blade change

Lame en céramique double face remplaçable - Replaceable double-sided ceramic blade



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
10512	175	Plastique Plastic	 LS Pegboardable	12/192
10513	175	Plastique Plastic	 LS Pegboardable	12/192
10404	-	Céramique Ceramic	4 lames 4 blades	LS Pegboardable 6/48

CUTTER DE SÉCURITÉ

Security cutter

Lame céramique - Security cutter ceramic blades

Corps plastique - Plastic body



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
00100	61 x 31.2 x 5.5	Plastique Plastic	 LS Pegboardable	12/288

MINI CUTTER

Mini cutter

Lame céramique rétractable à usage unique - Retractable ceramic blade disposable mini cutter

Corps plastique - Plastic body

Lame céramique double face - Double-sided ceramic blade



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 4172.01	-	Plastique Plastic	 LS Pegboardable	12/240

Tinkering

KIT DE DÉCOUPE

Precision craft knives kit

Coffret 22 pièces découpe et sculpture de précision

« Arts & Loisirs » - 22 pieces for cutting & carving

3 précicut - 3 precision knives

1 porte-outil - 1 tool holder

5 lames sculpture - 5 carving blades

13 lames, 10 découpes différentes - 13 blades, 10 different cuttings

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400983	-	-	Vrac / Bulk	4/24



CUTTER COMPAS

Compass cutter

Pour coupes circulaires de Ø 10 à 150 mm - For Ø 10 to 150 mm circular cuts

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BCU400462	-	Plastique-Métal Plastic-Metal	LS / Pegboardable	1/288
BLC400272	-	Acier inox trempé Hardened stainless steel	12 lames 12 blades	LS / Pegboardable



RÈGLE DE COUPE

Cutting ruler

Pour traçage et coupe - Drawing and cutting functions

Aluminium anodisé - Anodised aluminium

Bande de caoutchouc antidérapante, bord de coupe en acier inoxydable

Anti-slip rubber surface, stainless steel cutting edge



REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FTT300271	30 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT400271	40 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT500271	50 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT600271	60 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT800271	80 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10
FTT000271	100 cm	Aluminium anodisé Anodised Aluminum	Étui / Pouch	1/10



PLAQUES DE COUPE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Cutting mats high quality

Épaisseur 3 mm - 3 mm thickness

Résistance à la coupe - Cut-resistant

Surface quadrillée - Cross-ruled surface


Triple épaisseur - 3 layers (total 3 mm)

Auto-cicatrisante - Self-healing

Impression recto-verso - Printed on both sides

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ400061	A4 300 x 220	PVC 	Vrac / Bulk	1/60
APQ300061	A3 450 x 300	PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ200061	A2 600 x 450	PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ100061	A1 900 x 600	PVC 	Vrac / Bulk	1/10



PLAQUES DE COUPE

Cutting mats

Épaisseur 3 mm - 3 mm thickness

Résistance à la coupe - Cut-resistant


Auto-cicatrisante grade B - Healing self grade B

Surface quadrillée - Cross-ruled surface

Lignes d'angles 30°, 45° et 60° - Lines with 30°, 45° and 60° angles

Matière PVC recyclé - Recycled material PVC

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
APQ030061	A3 450 x 300	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ020061	A2 600 x 450	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10
APQ010061	A1 900 x 600	PVC recyclé Recycled PVC 	Vrac / Bulk	1/10



Tinkering

CAISSE À OUTILS

Tools box

14.7166 : Caisse à outils vide - Tools box without tools

14.7172 : Caisse à outils avec 10 outils - Tools box equipped with 10 tools

3 compartiments extérieurs - 3 outer compartments

1 casier interne amovible - 1 removable internal locker

1 pince universelle, 1 marteau - 1 universal plier, 1 clawhammer

1 clé à molette, 1 jeu de 7 tournevis - 1 adjustable wrench, 1 set of 7 pcs isolated screwdrivers

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7166	400 x 250 x 180	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/9
14.7172	400 x 250 x 180	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/1



TOURNEVIS

Screwdrivers

Lot de 7 tournevis isolés - Set 7 pcs isolated screwdrivers

Sous coffret pegboardable - Inside pegboardable box

⊕ n°3x60mm - n°4,5x80mm - n°6x100mm

⊖ n°0,4x2,5x75mm, n°0,8x2,5x100mm, n°1,0x5,5x125mm, n°1,2x6,5x150mm

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7171	-	Bi-matière Bi-material	LS / Pegboardable	1/20



CLÉS PLATES

Combination wrenches

Lot 8 clés plates mixtes - Set combination wrenches

N°8-10-11-12-13-14-17-19 mm

Sous coffret pegboardable - Inside pegboardable box

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7170	-	Métal Metal	LS / Pegboardable	1/20



CLÉ À MOLETTE

Adjustable wrench

Clé à molette 20 cm - Adjustable wrench 20 cm

Ouverture graduée - Graduated opening

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7168	200	Métal Metal	LS / Pegboardable	6/48



MARTEAU ARRACHE POINTES

Claw hammer

Manche TPR - TPR handle

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7169	-	Bi-matière Bi-material	Vrac / Bulk	6/60



PINCE

Plier

Pince universelle 15 cm - Universal plier 15 cm
Poignées bi-matière TPR - TPR bi-material handles

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
14.7167	150	Bi-matière Bi-material 	LS Pegboardable	6/60



GANTS ANTI-DÉRAPANTS

Non slip gloves

Indice 4131 - Index : 4131
Nylon, enduit latex, calibre de tissage = 13 - Nylon, latex cover, weaving gauge = 13

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900138*	Bi-matière Bi-material 	LS Pegboardable	1/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



GANTS MULTI-FONCTIONS

Multifunction gloves

Indice 3121 - Index : 3121
Paume : fibre polyester - Palm : polyester fiber
Dos : mélange de tissus élastiques et imperméables - Back : mix of elastic and waterproof materials.

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900139*	Bi-matière Bi-material 	LS Pegboardable	1/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



MALETTE À OUTILS

Tools box

106 pièces : 42 outils et 64 petits accessoires
106 pieces : 42 tools and 64 small accessories

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900238	-	Bi-matière-Métal Bi-material-Metal 	Vrac Bulk	1/4



BRICOLER

Tinkering

BOÎTE À OUTILS

Tools box

Boîte à outils magnétiques de précision - Professional magnetic screwdriver set
70 pièces - 70 pieces

PH00 PH0 PH1 PH2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 CR-V5 CR-V6 CR-V7

CR-V T10 CR-V T15 CR-V T20 CR-V T25 CR-V T30

T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-15 T-20

H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

2.0

CR-V1

2.6

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

REF.	TAILLE (MM) SIZE (MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900050	-	Bi-matière-Métal Bi-material-Metal	Vrac / Bulk	1/20



MÈTRES À RUBAN

Measuring tape

Largeur ruban - Tape width

BME030081 : 16 mm - BME050081 : 19 mm - BME080081 : 25 mm

Boîtier bi-matière (ABS/TPR) - Bi-material case

Retour automatique - Automatic tape return

Double système de blocage de ruban - Double lock system

Avec clip de ceinture et dragonne - With belt-clip and strap

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME030081	3	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac / Bulk	12/120
BME050081	5	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac / Bulk	12/72
BME080081	8	ABS-TPR-Métal ABS-TPR- Metal	Vrac / Bulk	6/36



DÉCAMÈTRES

Decameters

Ruban plastique - Plastic tape

Boîtier plastique avec crochet - Plastic box with hook

Manivelle escamotable - Removable handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BME100061	10	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/50
BME200061	20	Plastique Plastic	Vrac / Bulk	1/50



RÉGLETS FLEXIBLES

Flexible rulers

2 faces graduées - 2 graduated sides

1 face en mm, 1 face en 1/2 mm - 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

10 - 15 - 20 & 30 cm : section 13 x 0,5 mm

50 cm : section 20 x 0,5 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BRE100072	10	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/200
BRE150172	15	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/50
BRE200072	20	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/150
BRE300072	30	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/150
BRE500072	50	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/100



RÉGLETS MÉTRIQUES

Metric rulers

Semi-rigide - semi-rigid

1 face graduée : 1 bord en mm, 1 bord en 1/2 mm - Frontside graduated : 1 side in mm, 1 side in 1/2 mm

1 face avec la table des conversions - Backside with conversion table

Section 25 x 1 mm

REF.	LONGUEUR (CM) LENGTH (CM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BRE310072	30	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/150
BRE510072	50	Inox Stainless steel	LS Pegboardable	10/50
BRE000071	100	Inox Stainless steel	Vrac Bulk	1/-
BRE010071	150	Inox Stainless steel	Vrac Bulk	1/-
BRE020071	200	Inox Stainless steel	Vrac Bulk	1/-



Get equipped

TABOURET ROULANT MÉTAL*

Metal rolling stepstool

Escabeau roulant métal en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc - Metal rolling stepstool with rubber bumpers

2 plateaux avec revêtement caoutchouc antidérapant - 2 non-slip rubber platforms

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 hauteurs fixes : 20 & 41 cm - 2 fixed heights : 20 & 41 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
GTM200003	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200103	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200203	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200303	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
GTM200403	Ø 290/430 x 410	Métal Metal	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28



STEP'MOOV*



Escabeau roulant plastique monobloc en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc - Monobloc plastic rolling stepstool with rubber bumpers

2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels

3 en 1 : hauteur modulable à volonté 23, 35 & 44 cm - 3 in 1 : 3 adjustable heights 23, 35 & 44 cm

Anti-choc, ne rouille pas - Shockproof, do not rust

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
5003-GR	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
5003-B	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28
5003-N	Ø 300/455 x 230/350/440	PP	2 3 150 kg	Boîte / Box	1/28



REPOSE-TOI SUR MOI !




TABOURET ROULANT PLASTIQUE*
 Plastic rolling stepstool

Escabeau roulant plastique en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc
 - Plastic rolling stepstool with rubber bumpers
 2 plateaux antidérapants - 2 non-slip platforms
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
 3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
 2 hauteurs fixes : 19,5 & 38 cm - 2 fixed heights : 19,5 & 38 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM100003	Ø 280/405 x 380	PP   	Boîte / Box	1/28
GTM100103	Ø 280/405 x 380	PP   	Boîte / Box	1/28
GTM100203	Ø 280/405 x 380	PP   	Boîte / Box	1/28



TABOO*



Escabeau roulant plastique monobloc en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc - Monobloc plastic rolling stool with rubber bumpers
 Plateau antidérapant - Non-slip platform
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
 3 roues escamotables & pivotantes - 3 retractable & swivelling wheels
 Hauteur fixe : 34,5 cm - Fixed height : 34,5 cm
 Anti-choc, ne rouille pas - Shockproof, do not rust

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM150003	Ø 295/455 x 330/345	PP   	Boîte / Box	1/20
GTM150103	Ø 295/455 x 330/345	PP   	Boîte / Box	1/20



STEP ECO ONE*

Escabeau roulant plastique en forme de dôme avec pare-chocs caoutchouc
 - Plastic rolling stepstool with rubber bumpers
 Plateau antidérapant - Non-slip platform
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
 3 roues escamotables - 3 retractable wheels
 Hauteur fixe : 28 cm - Fixed height : 28 cm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
5007-N	Ø 380 x 280	PP   	Boîte / Box	1/30



Get equipped

MARCHEPIED ALU*

Aluminium stepstool

Escabeau-échelle pliant structure aluminium : 2 marches - Aluminium foldable 2-step stepstools

Marches striées antidérapantes - Streaked slip-resistant steps

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions marches : 325 x 80 mm - Steps size : 325 x 80 mm

Dimensions plateforme : 345 x 200 mm - Platform size : 345 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GTM320073	410	Aluminium Aluminum  	Vrac / Bulk	1/6



MARCHEPIED ACIER**

Steel stepstool

Escabeau-échelle pliant structure acier : 2 marches - Steel foldable 2-step stepstools

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

Poignée de transport - Carry handle

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3710.02	540	Acier-TPR Steel epoxy-TPR  	Vrac / Bulk	1/6



ON PREND
DE LA
HAUTEUR !



ACIER COLORIS BLANC*

Steel white stepladders

Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2, 3 ou 4 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal antidérapantes - Non-slip metal steps

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES620073*	470	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 2  150 kg	Vrac / Bulk	1/6
BES630073*	700	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 3  150 kg	Vrac / Bulk	1/4
3704	940	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 4  150 kg	Vrac / Bulk	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



ACIER*

Steel stepladders

Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Dimensions marches : 300 x 200 mm - Steps size : 300 x 200 mm

REF.	DIM. (H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES720073	470	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 2  150 kg	Vrac / Bulk	1/6
BES730073	700	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 3  150 kg	Vrac / Bulk	1/4



ACIER & GARDE-CORPS*

Stepladders with safety guard rail

Escabeau-échelle pliant acier laqué époxy blanc : 2 ou 3 marches - White epoxy-lacquered steel 2/3-step stepladders

Patins caoutchouc antidérapants - Slip-resistant rubber feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Marches métal avec revêtement antidérapant - Metal steps with non-slip surface

Grand garde-corps - Large & tall safety guard rail

Dimensions marches : 378 x 260 mm - Steps size : 378 x 260 mm

REF.	DIM. (Ø X H MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
BES820073	470	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 2  150 kg	Vrac / Bulk	1/3
BES830073	700	Acier-TPR Steel epoxy-TPR	 3  150 kg	Vrac / Bulk	1/3



Get equipped

STANDARD**

Echelle double 5 marches à un plan de montée structure aluminium - *Aluminium stepladder*

Marches striées antidérapantes & garde-corps - *Streaked slip-resistant steps & safety rail*

Patins emboîtables antidérapants - *Slip-resistant feet*

Charge utile maximum : 150 kg - *Loading capacity up to 150 kg*

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES050073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1

				
5	1,08 m	3,08 m	1,84 m	4




Made in Europe



**Conforme à la norme EN 131
 **Comply with EN 131


STANDARD PLUS**

Echelle double 4 et 5 marches à un plan de montée structure aluminium avec porte-outils - Aluminium stepladders with tool holder
 Marches striées antidérapantes & garde-corps - Streaked slip-resistant steps & safety rail
 Patins emboîtables antidérapants - Slip-resistant feet
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg



REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES140073	Aluminium Aluminum 4 150 kg EU	Vrac / Bulk	1/1
BES150073	Aluminium Aluminum 5 150 kg EU	Vrac / Bulk	1/1

Icon	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8
	0,84 m	1,08 m	1,32 m	1,56 m	1,80 m
	2,84 m	3,08 m	3,32 m	3,56 m	3,80 m
	1,62 m	1,88 m	2,14 m	2,40 m	2,66 m
	3,80	4,44	5,08	5,72	6,36



Get equipped

ALU PLUS**

Echelles double 5 et 8 marches à un plan de montée structure renforcée en aluminium avec porte-outils fermant - Strong aluminium stepladders with closing tool holder

Marches striées antidérapantes, extra larges : 120 mm - Streaked slip-resistant, extra large steps & safety rail : 120 mm


Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 sangles de sécurité (modèle 8 marches) - 2 safety belts (8 steps)

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES550073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1
BES580073	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1

				
5	1,13 m	3,13 m	1,84 m	5,54
8	1,85 m	3,85 m	2,62 m	8,42




**Conforme à la norme EN 131
 **Comply with EN 131

ALU PRO**

Usage professionnel - Professional use
 Echelles double de 3 à 9 marches à un plan de montée structure aluminium
 - Aluminium stepladders 3 to 9 steps
 Rampes de sécurité (modèles 6, 7, 8 & 9 marches) - Safety handrails (6, 7, 8 & 9 steps)
 Soudage robotique - Robotic welding
 Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread aluminium & slip-resistant steps 120 mm
 Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder
 Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
 Sangles de sécurité - Safety belts
 Patins emboîtables antidérapants Extra - Extra slip-resistant feet

REF.		CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES530073	Aluminium Aluminum	3 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
BES550173	Aluminium Aluminum	5 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
3716.01 ALU	Aluminium Aluminum	6 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
BES570073	Aluminium Aluminum	7 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
BES580173	Aluminium Aluminum	8 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
BES590073	Aluminium Aluminum	9 150 kg	Vrac / Bulk	1/1

3	0,68 m	2,68 m	1,41 m	5,69	
5	1,14 m	3,14 m	1,91 m	8,01	
6	1,36 m	3,36 m	2,16 m	11,30	
7	1,60 m	3,60 m	2,42 m	11,32	
8	1,83 m	3,83 m	2,67 m	11,98	
9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	14,07	



Get equipped

ALU PRO PLUS**

Usage professionnel - Professional use

Echelle double roulante repliable 9 marches à un plan de montée structure

aluminium - Easy slope aluminium mobile steps

Rampes de sécurité - Safety handrails

Soudage robotique - Robotic welding

Marches striées antidérapantes extra-larges 120 mm - Extra deep tread

aluminium & slip-resistant steps 120 mm

Charnières haute qualité & porte-outils - High quality hinges & tool holder

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

2 sangles de sécurité - 2 safety belts

Patins emboîtables antidérapants Extra - Extra slip-resistant feet

REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
BES590173	Aluminium Aluminum   	Vrac / Bulk	1/1

				
9	2,06 m	4,06 m	2,92 m	18,42



Diablerets - Hand trucks

80 KG

Diableret pliant poignée télescopique - Folding hand truck with telescopic handle

Tubes acier finition époxy - Tubular steel frame with epoxy finish

2 roues pleines PEHD Ø 150 mm sur jante plastique - 2 HDPE solid wheels 150 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg

1 bavette acier rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding steel platform : 385 x 280 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100271	410 x 165 x 695 410 x 570 x 1035	Acier Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/1
MDI900061	Roue/Wheel Ø 150	PEHD HDPE 	Vrac / Bulk	1/1



50 KG

Diableret pliant poignée télescopique - Folding hand truck with telescopic handle

Tubes acier finition époxy - Tubular steel frame with epoxy finish

2 roues pleines plastique Ø 150 mm - 2 plastic solid wheels 150 mm Ø

Charge utile maximum : 50 kg - Loading capacity up to 50 kg

1 bavette acier rabattable : 330 x 270 mm - 1 folding steel platform : 330 x 270 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
829012*	400 x 160 x 600 400 x 490 x 980	Acier Steel epoxy 	Vrac / Bulk	1/2

* Jusqu'à épaisseur des stocks



S'ÉQUIPER

Get equipped

Diabes - Hand trucks

3 ROUES - 30 KG - 70 KG

3 wheels - 30 kg - 70 kg

Diable d'escalier pliant - Foldable stair-climbing cart

2 x 3 roues sur jante aluminium - 2 x 3 thermoplastic on aluminum rim

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 70 kg usage normal - 30 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 70 kg for normal using - 30 kg during climbing stairs

1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm - 1 folding aluminium platform

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100071	445 x 470 x 100 445 x 685 x 1000	Aluminium-TPR Aluminum-TPR	 70 kg Vrac / Bulk	1/4



50 KG

Diable pliant structure aluminium - Aluminium folding hand truck

2 roues bandage TPR Ø 120 mm sur jante plastique

2 thermoplastic rubber-tyred wheels 120 mm Ø on plastic rim

Roues escamotables - Retractable wheels

Charge utile maximum : 50 kg - Loading capacity up to 50 kg

1 bavette aluminium rabattable : 385 x 280 mm

1 folding aluminium platform : 385 x 280 mm

Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100371	390 x 50 x 630 390 x 400 x 1000	Aluminium-PP Aluminum-PP	 50 kg Vrac / Bulk	1/4

TENTEZ LE
DIABLE !



Diabes - Hand trucks

100 KG

Diabie pliant structure acier - Steel folding hand truck
2 roues bandage TPR Ø 175 mm sur jante plastique - 2 thermoplastic rubber-tyred wheels 175 mm Ø on plastic rim
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg
1 bavette aluminium rabattable : 355 x 320 mm - 1 folding aluminium platform : 355 x 320 mm
Poignée de transport télescopique - Telescopic carry handle
Tendeur élastique fourni - Elastic tensioner supplied



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100171	490 x 60 x 840 490 x 510 x 1110	Aluminium-PP Aluminum-PP	100 kg Vrac / Bulk	1/4

125 KG

Diabie pliant structure aluminium poignée télescopique
 Aluminium folding hand truck with telescopic handle
2 roues bandage TPR Ø 180 mm sur jante plastique - 2 thermoplastic rubber-tyred wheels 180 mm Ø on plastic rim
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 125 kg - Loading capacity up to 125 kg
1 bavette aluminium rabattable : 485 x 350 mm - 1 folding aluminium platform : 485 x 350 mm
Poignée de transport plastique - Plastic carry handle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100571	500 x 65 x 750 510 x 520 x 1090	Aluminium-PP Aluminum-PP	125 kg Vrac / Bulk	1/1



200 KG

Diabie pliant structure aluminium renforcée poignée télescopique
 Reinforced aluminium folding hand truck with telescopic handle
2 roues bandage TPR Ø 200 mm sur jante plastique - 2 thermoplastic rubber-tyred wheels 200 mm Ø on plastic rim
Roues escamotables - Retractable wheels
Charge utile maximum : 200 kg - Loading capacity up to 200 kg
1 bavette aluminium rabattable : 590 x 390 mm - 1 folding aluminium platform : 590 x 390 mm
Poignées pliantes grip antidérapantes - Anti-slip grip folding handles



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI100671	595 x 100 x 1020 600 x 600 x 1260	Aluminium-PP Aluminum-PP	200 kg Vrac / Bulk	1/1



S'ÉQUIPER

Get equipped

Diabes - Hand trucks

3 ROUES - 80 KG - 100 KG

3 wheels - 80 kg - 100 kg

Diable d'escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 160 mm sur jante plastique - 2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 160 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 100 kg usage normal - 80 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 100 kg for normal using - 80 kg during climbing stairs

1 bavette acier rabattable : 540 x 330 mm - 1 folding steel platform : 540 x 330 mm

1 bavette acier fixe : 400 x 190 mm - 1 fixed steel platform : 400 x 190 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MDI200571	550 x 540 x 1175 550 x 900 x 1175	Acier Steel epoxy	 80 kg	Vrac / Bulk	1/4
MDI900161	Roue/Wheel Ø 152	TPR-PP		Vrac / Bulk	1/1



3 ROUES - 120 KG - 200 KG

3 wheels - 120 kg - 200 kg

Diable d'escalier structure en tube d'acier - Tubular steel frame stairway hand truck

2 x 3 roues en étoile bandage TPR Ø 150 mm sur jante plastique - 2 x 3 thermoplastic rubber-tyred star wheels 150 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 200 kg usage normal - 120 kg en montée d'escalier

Loading capacity up to : 200 kg for normal using - 120 kg during climbing stairs

1 bavette acier rabattable : 350 x 280 mm - 1 folding steel platform : 350 x 280 mm

Poignées caoutchouc - Soft-rubber handles

Dimensions plié (LxPxH) : 430 x 525 x 848 mm - Foldable size (LxWxH) : 430 x 525 x 848 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 653 x 525 x 1150 mm - Overall size (LxWxH) : 653 x 525 x 1150 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MDI200671	525 x 430 x 848 525 x 653 x 1150	Acier Steel	 120 kg	Vrac / Bulk	1/1



Diabes - Hand trucks

250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm
 sur jante plastique - 2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg
 1 bavette acier fixe : 415 x 125 mm - 1 fixed steel platform : 415 x 125 mm
 1 bavette acier rabattable : 530 x 350 mm - 1 folding steel platform : 530 x 350 mm
 Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200071	590 x 454 x 1100 590 x 816 x 1100	Acier Steel epoxy	 250 kg Vrac / Bulk	1/1
MDI900361	Roue/Wheel Ø 254	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk 1/1



250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
 2 roues pleines bandage TPR Ø 255 mm sur jante plastique - 2 thermoplastic
 rubber-tyred solid wheels 255 mm Ø on plastic rim
 Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg
 1 bavette acier fixe : 405 x 150 mm - 1 fixed steel platform : 405 x 150 mm
 1 bavette acier rabattable : 545 x 325 mm - 1 folding steel platform : 545 x 325 mm
 Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200171	560 x 450 x 1100 560 x 810 x 1100	Acier Steel epoxy	 250 kg Vrac / Bulk	1/1
MDI900461	Roue/Wheel Ø 250	TPR-PP		Vrac / Bulk 1/1



300 KGg

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
 2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique - 2 air-
 wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim
 Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
 1 bavette acier fixe : 470 x 270 mm - 1 fixed steel platform : 470 x 270 mm
 1 bavette acier rabattable : 430 x 390 mm - 1 folding steel platform : 430 x 390 mm
 Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200471	650 x 730 x 1200	Acier Steel epoxy	 300 kg Vrac / Bulk	1/1
MDI900561	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP		Vrac / Bulk 1/1



S'ÉQUIPER

Get equipped

Diabes - Hand trucks

180 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255mm sur jante plastique - 2 air-wheels rubber tyre 300 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 180 kg - Loading capacity up to 180 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200271	495 x 525 x 1180	Acier Steel epoxy  180 kg	Vrac / Bulk	1/1
MDI900261	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



250 KG

Diable structure acier finition époxy - Steel frame hand truck with epoxy finish
2 roues gonflables pneu caoutchouc Ø 255 mm sur jante plastique - 2 air-wheels rubber tyre 255 mm Ø on plastic rim

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette acier fixe : 315 x 230 mm - 1 fixed steel platform : 315 x 230 mm

Poignées caoutchouc - Rubber handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MDI200371	510 x 502 x 1050	Acier Steel epoxy  250 kg	Vrac / Bulk	1/1
MDI900661	Roue/Wheel Ø 255	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



Chariots - Platform trolleys

Chariot pliant structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Système de protection anti pincement à la base du dossier - Anti-pinching protective system on the handle

Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC bleu antidérapant - Superior pressed steel platform with blue non-sliping PVC carpet

4 roues pleines bandage TPR sur jante nylon - 4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on nylon rim

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Pare-chocs de protection - Protection bumpers



PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

Professional Plus 150 kg

Roues silencieuses Ø 100 mm - Mute wheels 100 mm Ø

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateau : 725 x 465 mm - Platform size : 725 x 465 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3806	725 x 465 x 245 725 x 465 x 870	Acier-PVC Steel-PVC	150 kg Vrac / Bulk	1/1
9996.317	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
9996.318	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



PROFESSIONNEL PLUS 150 KG

Professional Plus 150 kg

Roues silencieuses Ø 130 mm - Mute wheels 130 mm Ø

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Dimensions plateau : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500671	907 x 608 x 300 907 x 608 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901361	Roue fixe Fixed wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1
MDI900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 130 (5")	TPR-Nylon	Vrac / Bulk	1/1



Get equipped

Chariots - Platform trolleys

CARGO 300 KG

Chariot pliant structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
 Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet

4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg

Pare-chocs de protection - Protection bumpers

Dimensions plateau : 907 x 608 mm - Platform size : 907 x 608 mm



Roues PU sur jante plastique avec cache métal - PU wheels on plastic rim with steel cover

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH500171	910 x 610 x 150 910 x 610 x 860	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH500871	907 x 608 x 290 907 x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk	1/1



Roues PVC sur jante plastique - PVC wheels on plastic rim

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH500571	907 x 608 x 290 907 x 608 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk	1/1



Chariots - Platform trolleys

Chariot pliant structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant - Superior pressed steel platform with black non-sliping PVC carpet
4 roues pleines bandage TPR sur jante plastique - 4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels on plastic rim
Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes avec freins - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling with brake function
Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection - Soft-foam handles & protection bumpers
Porte outils/documents - Metal tool case for storage



PROFESSIONNEL 150 KG Professional 150 kg

Roues Ø 100 mm - Wheels 100 mm Ø
Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg
Dimensions plateau : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500271	730 x 470 x 230 730 x 470 x 830	Acier-PVC Steel-PVC	150 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901961	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH902061	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1



PROFESSIONNEL 300 KG Professional 300 kg

Roues Ø 125 mm - Wheels 125 mm Ø
Charge utile maximum : 300 kg - Loading capacity up to 300 kg
Dimensions plateau : 900 x 600 mm - Platform size : 900 x 600 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501171	900 x 600 x 275 900 x 600 x 845	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg Vrac / Bulk	1/1
MCH901761	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1
MCH901861	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	TPR-PP	Vrac / Bulk	1/1



Chariots - Platform trolleys

CARGO 150 KG

Chariot pliant structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley

Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar

Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique - 4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim

Roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - Multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Charge utile maximum : 150 kg - Loading capacity up to 150 kg

Dimensions plateau : 730 x 470 mm - Platform size : 730 x 470 mm

Pare-chocs de protection - Protection bumpers

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB	
MCH500071	730 x 470 x 130 730 x 470 x 820	Acier-PVC Steel-PVC	 150 kg	Vrac / Bulk	1/1
MCH902161	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc Rubber		Vrac / Bulk	1/1
MCH902261	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc Rubber		Vrac / Bulk	1/1



Chariots - Platform trolleys

CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot pliant structure en tube d'acier - Tubular steel frame foldable platform trolley
 Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale (déverrouillage au pied) - Foldable backrest with foot pressure on the bottom bar
 Plateau acier embouti avec tapis PVC antidérapant - Pressed steel platform with non-slipping PVC carpet
 4 roues multidirectionnelles Ø 125 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 125 mm Ø : 2 fixed & 2 swivelling
 Dimensions plateau : 725 x 472 mm - Platform size : 730 x 470 mm
 Pare-chocs de protection - Protection bumpers



Roues PU sur jante plastique avec cache métal - PU wheels on plastic rim with steel cover

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH500971	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	250 kg	Vrac / Bulk 1/1
MCH500771	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk 1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk 1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PU-PP		Vrac / Bulk 1/1



Roues PVC sur jante plastique - PVC wheels on plastic rim

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH501071	725 x 472 x 260 725 x 472 x 850	Acier-PVC Steel-PVC	300 kg	Vrac / Bulk 1/1
MCH900971	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk 1/1
MCH901071	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP		Vrac / Bulk 1/1



Chariots - Platform trolleys

CARGO 250 KG & 300 KG

Chariot double plateaux structure en tube d'acier embouti - *Tubular steel frame double platform service trolley*

2 poignées fixes - *2 fixed handles*

Plateau acier embouti avec tapis PVC bleu antidérapant - *Pressed steel platform with blue non-slipping PVC carpet*

4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - *4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling*

Pare-chocs de protection - *Protection bumpers*

Roues PVC sur jante plastique - *PVC wheels on plastic rim*

Charge utile maximum : 250 kg - *Loading capacity up to 250 kg*

Hauteur entre plateaux : 530 mm - *Height between platforms : 530 mm*

822012 : poignées finition chromée - *Chrome finish handles*



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
822012	730 x 470 x 990	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH300771	725 x 472 x 910	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH901171	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH901271	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1



Roues PU sur jante plastique avec cache métal - *PU wheels on plastic rim with steel cover*

Charge utile maximum : 300 kg - *Loading capacity up to 300 kg*

Hauteur entre plateaux : 500 mm - *Height between platforms : 500 mm*

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH300171	907 x 608 x 870	Acier-PVC Steel-PVC 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900771	Roue fixe Fixed wheel Ø 125 (5")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900871	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 125 (5")	PVC-PP 	Vrac / Bulk	1/1



Chariots - Platform trolleys

PLIANT 140 KG

Foldable platform trolley 140 kg

Chariot pliant structure plastique - Plastic foldable platform trolley

4 roues pleines bandage TPR Ø 100 mm sur jante nylon - 4 thermoplastic rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on nylon rim

4 roues escamotables : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 retractable wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateau antidérapant - Non-slip platform


Dimensions plateau : 670 x 405 mm - Platform size : 670 x 405 mm

Charge utile maximum : 140 kg - Loading capacity up to 140 kg

Poignée télescopique aluminium revêtement grip antidérapant - Anti-slip grip aluminium telescopic handle

Hauteur 3 positions : 72, 82 & 92 mm - Height 3 positions : 72, 82 & 92 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400071	410 x 680 x 80 410 x 680 x 920	Aluminium-PP Aluminum-PP 	Vrac / Bulk	1/1



PLIANT 100 KG

Foldable platform trolley 100 kg

Chariot pliant structure aluminium - Aluminium foldable platform trolley

Roues plastique monobloc - Monobloc plastic wheels

4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels 100 mm Ø :

2 fixed & 2 swivelling

Dimensions plateau : 500 x 415 mm - Platform size : 500 x 415 mm

Plateau extensible : 500 à 725 mm - Extendable platform : 500 to 725 mm

Charge utile maximum : 100 kg - Loading capacity up to 100 kg

Poignée télescopique aluminium revêtement mousse - Soft-foam grip aluminium telescopic handle

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH400171	410 x 500 x 230 420 x 710 x 950	Aluminium-PP Aluminum-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900161	Roue fixe Fixed wheel Ø 100 (4")	PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900261	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	PP 	Vrac / Bulk	1/1



PLIANT 400 KG

Standard platform trolley 400 kg

Chariot universel structure en tube d'acier - Tubular steel frame platform trolley

4 roues pleines bandage caoutchouc Ø 150 mm sur jante plastique - 4 rubber-tyred solid wheels 150 mm Ø on plastic rim

4 roues multidirectionnelles : 2 fixes & 2 pivotantes - 4 multidirectional wheels : 2 fixed & 2 swivelling

Plateau en bois - Wooden plate

Dimensions plateau : 1140 x 550 mm - Platform size : 1140 x 550 mm

Charge utile maximum : 400 kg - Loading capacity up to 400 kg

Poignée fixe hauteur 780 mm - Fixed handle height 780 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MCH100241	550 x 1140 x 780	Acier-Bois Steel-Wood 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900361	Roue fixe Fixed wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900461	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 150 (6")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



S'ÉQUIPER

Get equipped

Plateaux de transport - Platform carts

PLATEAU BOIS 300 KG

Wooden platform cart 300 kg

Plateau bois épaisseur 18 mm - *Wooden plate thickness 18 mm*
 Roues pleines bandage caoutchouc Ø 100 mm sur jante plastique - *4 rubber-tyred solid wheels 100 mm Ø on plastic rim*
 4 roues pivotantes - *4 swivelling wheels*
 Charge utile maximum : 300 kg - *Loading capacity up to 300 kg*
 Dimensions plateau : 600 x 400 mm - *Platform size : 600 x 400 mm*
 4 patins caoutchouc antidérapants - *4 anti-slip rubber pads on the top*
 Poignée de transport - *Carry handle*
 Pare-chocs de protection PP - *PP protection bumpers*



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MCH100041	600 x 400 x 150	Bois-PP Wood-PP 	Vrac / Bulk	1/1
MCH900561	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 100 (4")	Caoutchouc-PP Rubber-PP 	Vrac / Bulk	1/1



PLATEAU PLASTIQUE 150 KG

Plastic platform cart 150 kg

Plateau de transport modulable structure plastique - *Interconnecting plastic dolly*
 Possibilité d'assembler les plateaux longitudinalement & latéralement pour une plus grande surface - *Can be linked lengthways & sideways at the same time to make larger platforms*
 4 roues pivotantes montées sur roulement à billes Ø 80 mm - *4 swivelling NBR wheels 80 mm Ø*
 Charge utile maximum : 150 kg - *Loading capacity up to 150 kg*
 Dimensions plateau : 485 x 380 mm - *Platform size : 485 x 380 mm*
 Épaisseur plateau : 30 mm - *Platform thickness : 30 mm*
 Poignées de transport - *Carry handles*



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
3790	485 x 380 x 90	PP 	Vrac / Bulk	1/1



CHARIOT MULTI-USAGES

Multi-purpose cart

Chariot-remorque de transport - Foldable tool cart

Structure métal & poignée télescopique - Metal frame & telescopic handle

Sac tissu rouge avec poches & poignées - Red fabric bag with pockets & handles

4 roues pivotantes PU Ø 200 mm sur jante plastique (PEHD) - 4 swivelling PU wheels 200 mm Ø on plastic rim (HDPE)

Dimensions plié (LxPxH) : 750 x 155 x 520 mm - Folded size (LxWxH) : 750 x 155 x 520 mm

Dimensions déplié (LxPxH) : 910 x 575 x 490 mm - Overall size (LxWxH) : 910 x 575 x 490 mm

Dimensions sac tissu (LxPxH) : 800 x 450 x 285 mm - Fabric bag size (LxWxH) : 800 x 450 x 285 mm

Charge utile maximum : 80 kg - Loading capacity up to 80 kg

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3808	-	Métal-Tissus Metal-Fabric  80 kg	Vrac / Bulk	1/1
9996.304	Roue pivotante Swivelling wheel Ø 200 (8")	PU-PEHD HDPE-PU 	Vrac / Bulk	1/1



TRANSPALETTE

Hand pallet truck

Transpalette manuel structure en acier - Steel frame pallet hand truck

Pompe hydraulique en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge - Hydraulic steel pump with safety valve in case of overload

Timon 3 positions : levée / neutre / descente - 3 positions drawbar : lift / neutral / descent

Roues directrices PU Ø 180 mm avec double galet à l'avant - PU steering wheels 180 mm Ø with dual roller in front

Charge utile maximum : 2500 kg - Loading capacity up to 2500 kg

Conforme aux normes européennes - Comply with European standards

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MTL100071	-	 2500 kg	Vrac / Bulk	1/1



S'ÉQUIPER

Get equipped

DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS

Professional tape dispensers

Lame auto-rétractable - Professional tape dispenser - Self-retracting blade

Mandrin : Ø 50 mm - Core : Ø 50 mm

Pour rouleaux 66 m & 100 m - For 66 m & 100 m rolls

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GAD900263	-	PP 	Boîte / Box	1/24
GAD900383	-	PU-TPR 	Boîte / Box	1/24



DÉVIDOIR 2 ROULEAUX

2 rolls tape dispenser

Dévidoir lourd 2 rouleaux en métal - 2-rolls heavy tape dispenser

Pour rouleaux 25 mm x 66 m et 100 m - For 25 mm x 66 m and 100 m rolls

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
900046	200 x 100 x 130	Métal Metal 	Boîte / Box	1/8



ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF 50 MM X 66 M - Adhesive tape rolls 50 mm x 66 m

MODÈLE MODEL	REF.	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
HAVANE «ECO» «ECO» BROWN	GAD300011	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
HAVANE «SILENCIEUX» «NO NOISE» BROWN	GAD300111	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
BLANC «FRAGILE» «FRAGILE» WHITE	GAD200011	50 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
BLANC «GARANTIE» «GARANTIE» WHITE	GAD200111	46 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
TRANSPARENT	GAD100011	47 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
BLEU BLUE	GAD400011	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
VERT GREEN	GAD400111	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
ROUGE RED	GAD400211	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36
JALINE YELLOW	GAD400311	45 microns	BOPP 	Vrac / Bulk	6/36



BUREAU ASSIS/DEBOUT

Standing desk

Station de travail ergonomique : bureau assis/debout - Standing desk computer with keyboard tray

Plateau matière recyclée & armature métal - Environmental-friendly material board & metal frame

Système d'élévation (montée/descente) assisté par vérins + 2 poignées d'ajustement - Lifting system with reliable gas spring + 2 knobs on the side

Hauteur modulable 150 à 490 mm - Adjustable height 150 to 490 mm

Patins antidérapants - Slip-resistant feet

Charge utile maximum : 20 kg - Weight capacity up to 20 kg



REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3405	670 x 590 x 150/490	-  20 kg	Boîte / Box	1/1
3410	900 x 590 x 150/490	-  20 kg	Boîte / Box	1/1



BRAS TÉLÉPHONIQUE

Phone arm

Plastique - Plastic flex phone arm

Bras pivotant 360° & extensible 340 à 610 mm - Swivel arm 360° & extension 340 to 610 mm

Hauteur ajustable jusqu'à 410 mm - Adjustable height up to 410 mm

Plateau 240 x 200 mm avec ressort de fixation - Platform surface 240 x 200 mm with built-in adjustable spring clip

Pince de fixation ouverture maximum 59 mm - Mounting clamp 59 mm maximum opening

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER100063	-	-  20 kg	Boîte / Box	1/6



S'ÉQUIPER

Get equipped

Supports moniteur - Plastic monitor holders

Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet

1 tiroir 320 x 290 x 30 mm
Single drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CER200263	400 x 300 x 60 Ø 200 (plateau/plate)	Plastic Plastic 	Boîte / Box	1/4



2 tiroirs 320 x 290 x 30 mm - Double drawer 320 x 290 x 30 mm

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200163	400 x 300 x 75 Ø 200 (plateau/plate)	Plastic Plastic 	Boîte / Box	1/4
GER200363	400 x 300 x 110 Ø 200 (plateau/plate)	Plastic Plastic 	Boîte / Box	1/4



Support moniteur d'angle - Corner monitor holder
Plateau rotatif 360° antidérapant - Non-slip 360° rotating plate
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet
Hauteur modulable 80 à 130 mm - Adjustable height 80 to 130 mm

1 tiroir 470 x 290 mm avec 2 plumiers - Single drawer 470 x 290 mm with 2 pencil boxes

REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200063	530 x 310 x 80/130 Ø 250 (plateau/plate)	Plastic Plastic 	Boîte / Box	1/4



Support moniteur - Monitor holder
Surface plane 300 x 200 mm - Flat surface 300 x 200 mm
Pieds antidérapants - Slip-resistant feet


REF.	DIM. (LXPXHMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER200463	300 x 200 x 110	Plastic Plastic 	Boîte / Box	1/6



TAPIS DE SOURIS Mouse pad

Tapis de souris souple en mousse - Soft foam mouse pad

REF.	DIM. (LXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
GER300022	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300122	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400
GER300222	260 x 220 mm	EVA-Tissu EVA-Fabric 	LS / Pegboardable	50/400



Repose-pieds - Footrest

Repose-pieds plastique inclinaison réglable (avant/arrière) - Adjustable plastic tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm

Hauteur fixe 90 mm - Fixed height 90 mm

Base antidérapante - Non-slip base



REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER400063	450 x 330 x 90	PS 	Boîte / Box	1/5



Repose-pieds plastique hauteur/inclinaison (avant/arrière) réglables - Adjustable plastic height/tilt footrest (front/back)

Surface bosselée antidérapante - Non-slip bumpy surface

Dimensions : 450 x 330 mm - Dimensions : 450 x 330 mm


Hauteur modulable 100 à 170 mm - Adjustable height 100 to 170 mm

Pieds antidérapants - Non-slip feet

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GER400163	450 x 330 x 100/170	PS 	Boîte / Box	1/5

LE CONSEIL DE LA WONDAY FAMILY

Adoptez cette posture !



S'ÉQUIPER

Get equipped

CENDRIER/CORBELLE

Ashtray

Cendrier/corbelle acier inoxydable pour utilisation extérieure - Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use

Capacité : 14 L - Capacity : 14 L

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100073	Ø 200 x 650	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1



CENDRIERS MURAUX

Ashtrays

Cendrier mural pour utilisation extérieure - Stainless steel wall-mounted ashtray for outdoor use

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

GEQ100173 : capacité : 1,6 L - Capacity : 1,6 L

GEQ100273 : capacité : 2 L - Capacity : 2 L

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ100173	Ø 76 x 500	Acier inoxydable Stainless steel	Boîte / Box	1/1
GEQ100273	373 x 280 x 140	Acier galvanisé Galvanized steel	Boîte / Box	1/1



BOÎTES AUX LETTRES

Mail boxes

Boîte aux lettres métal usage intérieur/extérieur - Metal mail box for indoor/outdoor use

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet aluminium - Letter slot 235 x 30 mm with aluminium flap

Conforme à la norme française NFD 27405 - In conformity with NFD 27405 French Post standard

GEQ900071 : Pied pour boîte aux lettres - Mail box support

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GEQ000101	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ000001	320 x 320 x 400	Métal Metal	Boîte / Box	1/1
GEQ900071	H 1100	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



PORTE-PARAPLUIE

Umbrella holder

Porte-parapluie rond - Round umbrella holder

Métal perforé - Punched sheet metal

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
FA62706	Ø 267 x 510	Métal Metal	Vrac / Bulk	1/1



FONTAINE À EAU

Water fountain

Eau chaude, eau froide, eau tempérée - Hot water, cold water, temperate water

Compartment réfrigéré - Refrigerated compartment

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GBU200063	-		Boîte / Box	1/1

BONBONNE D'EAU

Water carboy

Bonbonne 18.9 L matière PET - PET material water carboy 5 gallons

Eau de source du Prieuré - French spring water

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
OVB002	-	PET 	Boîte / Box	1/36



DIABLE À BONBONNES

Hand trolley

Diable structure aluminium - Aluminium hand trolley

2 roues gonflables pneu caoutchouc sur jante métal - 2 air-wheels rubber tyre on metal rim

Charge utile maximum : 250 kg - Loading capacity up to 250 kg

1 bavette aluminium fixe - 1 fixed aluminum platform

6 bavettes aluminium rabattables - 6 folding aluminum platforms

Poignées plastique - Plastic handles

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
3320	152,3 x 73 x 50,5 (ouvert) 152,3 x 59,9 x 50,5 (fermé)	PET 	Boîte / Box	1/1
9996.332	Roue Wheel Ø 260 x 80	Caoutchouc/Métal Rubber-Metal 	Vrac / Bulk	1/1



CORDONS PROLONGATEUR

Extension cord

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE300062	3	  	LS / Pegboardable	1/40
GAE300162	5	  	LS / Pegboardable	1/20
GAE300262	10	  	LS / Pegboardable	1/20



BLOCS 3 PRISES SANS INTERRUPTEUR

3-way socket outlet without switch

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE100162	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
B 7502.03	4	  	LS / Pegboardable	1/20



BLOCS 4 PRISES SANS INTERRUPTEUR

4-way socket outlet without switch

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 7505.04	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
B 7506.04	4	  	LS / Pegboardable	1/30



TRIPLITE

Triplite

2 prises 16A + 1 6A - 2 sockets 16A + 1 6A

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
B 7550.01	-	  	LS / Pegboardable	1/100



BLOC 3 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

3-way socket outlet with switch

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000062	1,5	  	LS / Pegboardable	1/50
GAE000162	4	  	LS / Pegboardable	1/30




BLOCS 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR

5-way socket outlet with switch

Câble 3 x 1.5 mm² - Cable 3 x 1.5 mm²

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE000362	1,5	  	LS / Pegboardable	1/30
GAE000462	4	  	LS / Pegboardable	1 / 20



ENROULEURS 4 PRISES

Cable reel

Enrouleurs mobiles à main - Hand-operated portable cable reel

4 prises terre 16A - 4 sockets 16A with earthing

Câble 3 x 1,5 mm² - Cable 3 x 1,5 mm²

Avec disjoncteur thermique - With thermal protection switch

Poignée de transport - Carry handle

REF.	LONGUEUR (M) LENGTH (M)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
GAE500061	10		Boîte / Box	1/10
GAE500161	25		Boîte / Box	1/4



GAINES TRESSÉES

Braided sheath



Gaine tressée : PET thermo-stabilisé - Braided sheath : thermo-stabilised PET material
Fermeture scratch - Scratch closure

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8008C-GR	Ø 31,75mm x 1m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
8006C-N	Ø 31,75mm x 1,5m	PET 	LS / Pegboardable	1/20
8006C-GR	Ø 31,75mm x 1,5m	PET 	LS / Pegboardable	1/20



PROTÈGES CÂBLES À CLIP

Pass electrical cables



Sécurise le passage des câbles électriques - Prevent accidents & safely pass electrical cables

Découpe à la longueur souhaitée - Cutting dimensions as required

Double filière 12 x 12 mm - Double channel 12 x 12 mm

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
8003-G	3	PVC souple 	Boîte / Box	1/60
8005-G	5	PVC souple 	Boîte / Box	1/60



ADAPTATEUR FR > USA

Adaptateur France > États-Unis + 44 pays
125 VAC 15A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADF-5B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

* Jusqu'à épuisement des stocks



ADAPTATEUR FR > UK

Adaptateur France > Royaume-Uni + 56 pays
250 VAC 13A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADF-7B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

* Jusqu'à épuisement des stocks



ADAPTATEUR FR > CH

Adaptateur tous pays > Suisse & Liechtenstein
250 VAC 10A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADU-11B*	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/5

* Jusqu'à épuisement des stocks



ADAPTATEUR > FR

Adaptateur tous pays > France
250 VAC 16A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADU-9B	88 x 55 x 55		LS / Pegboardable	1/5



ADAPTATEUR FR > CN

Adaptateur France > Chine, Australie + 15 pays
250 VAC 10A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADF-16B*	70 x 50 x 50		LS / Pegboardable	1/5

* Jusqu'à épuisement des stocks



UNIVERSEL

Adaptateur universel 150 pays + port USB
AC Input : 100-240V/50/60Hz, 3.5A

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ADU150P-USB2-2B*	67 x 60 x 55		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks






Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

CARWATT

Convertisseur prise allume-cigare 12V vers 230V
Entrée : 11-15VDC - Sortie : 230 VAC +/-5%, 50Hz
USB sortie : 5 VDC-2A
Puissance : 150W / Fusible : 25A

REF.	DIM. (HxLxPmm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CV12-220C150G-B*	120 x 92 x 70	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRANSFOWATT

Transformateur prise allume-cigare
Entrée : 110-240VAC - Sortie : 12 VDC 1000mA
Double isolation / Classe B EMF

REF.	DIM. (HxLxPmm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CV220-12-12B*	35 x 80 x 95	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CHARGEUR USB

Chargeur USB prise allume-cigare 12V avec double câble rétractable
DC Input : 12-24V
DC Output USB : 5V/3.1A max
DC Output Cable 1 : 5V/1A max
DC Output Cable 2 : 5V/1A max

REF.	DIM. (HxLxPmm)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CH12-5-USBML-B*	26 x 130 x 45	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CRISTAL

Multiprise 6 prises 16A avec protection parafoudre
Interrupteur de mise sous tension
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF6-B	63 x 370 x 37	 	LS / Pegboardable	1/4



ROUNDWATT

Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
Interrupteur de mise sous tension
Système de range câble
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-ROUNDWATT-B*	200 x 200 x 60	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



TWISTER

Multiprise ronde de 6 ports 16A avec protection parafoudre
Interrupteur de mise sous tension
Rallonge 1.70 m

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-TWISTER	96 x 86 x 100	 	LS / Pegboardable	1/4





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

BIPLITE

Multiprise 2 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF2C-BL-CT*	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4
MPF2C-GR-CT	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4
MPF2C-RO-CT*	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4
MPF2C-VE-CT*	44 x 72 x 85		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRIPLITE

Multiprise 3 ports 16A à tête rotative à 180°

REF.	DIM. (HXLXPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPF3C-BL-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-GR-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-RO-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-VE-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-BLC-CT	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-JAU-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-ORA-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-TU-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-ROU-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4
MPF3C-VIO-CT*	60 x 82 x 93		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



WATTBALL

Multiprise ronde avec 1 prise 6A, 2 prises 16A &
2 ports USB 2.1A
Interrupteur de mise sous tension
Rallonge 1.80 m

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPWATTBALL-BL-B	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4
MPWATTBALL-GR-B	96 x 86 x 100		LS / Pegboardable	1/4



DUETWO

Multiprise déportée 2 ports 16A
Rallonge 1 m
1 prise avec 3 ventouses de fixation

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP-DUETWO-GR-B*	85 x 75 x 75		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



TRANSFORMATEUR

Transformateur 220 > 110V - 100W
Puissance sortie : 100W max.
PRI : 200-240V environ 50Hz 110W
SEC : 100-120V environ 50/60HZ 100VA 0.9A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
TR230-115-100B*	110 x 70 x 65		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

S'ÉQUIPER

Get equipped

MODULOWATT

Rallonge modulable en multiprise
Interrupteur de mise sous tension
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53	 	LS / Pegboardable	1/4



Triplite 3 ports 16A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MP3C-MODULO-B	53 x 129 x 98	 	LS / Pegboardable	1/4



Chargeur USB 2 ports USB 2.4A & 1 port 16A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
P-USB2MODULO-B	53 x 129 x 98	 	LS / Pegboardable	1/4



Pack starter
Rallonge modulable en multiprise + triplite 3 ports 16A
Interrupteur de mise sous tension
Rallonge 1.20 m

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MP-MODULOWATT-B	48 x 82 x 53 53 x 129 x 82	 	LS / Pegboardable	1/4



CÂBLES TYPE-C

Câble USB 3.0 vers type-C
Connecteur Type-C
Transmission : 5 Gbps max.

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CA-TYPE.C-BLC-B*	1000	 	LS / Pegboardable	1/4
CA-TYPE.C-N-B*	1000	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÂBLE USB

Câble micro USB universel femelle

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CA-USB-MICRO-B*	18 x 200 x 16	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÂBLE 2 EN 1

Câble 2 en 1 iOS & micro USB
Transmission : 480 Mbps max.

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CA-MICROL-N-B*	1000	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÂBLE 3 EN 1

Câble USB enroulable avec connecteurs lightning®, Type-C & micro USB
Connectique femelle universelle

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CA-USB-MLC-CT*	75 x 120 x 15	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks





Distribution France (DOM-TOM inclus) uniquement
Retail France (including DOM-TOM) only

CHARGEUR UNIVERSEL

Chargeur universel 3000mA

6 Fiches

Puissance : 3000mA max.

Tension entrée : 100-240VAC 50/60Hz

Tension sortie : 5/6/7.5/9/12/13.5/15VDC 36VA max.

Ampérage sortie : 5/6/7.5/9/12VDC 3000mA max.

13.5/15VDC 2400mA max.

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
CH220-5.15-30B	35 x 115 x 35	 	LS / Pegboardable	1/5



TRAVELWATT

Multiprise compacte de voyage 1 prise 16A, 2 prises 6A
& 2 ports USB

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MPFTRAVELWAT-2B*	95 x 75 x 55	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



CHARGEUR USB

Chargeur USB 2 ports 2.1A avec prise rotative 180° 16A &
protection parafoudre

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MP1-360-USB2*	88 x 55 x 55	 	LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



STATION

Station de charge rapide 3.1A
230VAC / 16A / 3680W max.
USB 3.15A max
1 port USB + 1 prise 16A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CH-DOCK-GR-B	160 x 95 x 100		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



WATTLOAD

Station de charge USB pour smartphones & tablettes
3 ports USB 5V/2.1A + 2 prises 16A
10A, 250VAC

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
MP2-USB3-2.1B*	130 x 130 x 40		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



USB CHARGEUR

Chargeur 2 ports USB avec technologie Quick Charge 3.0 embarquée

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CH220-5-USB2.3B*	60 x 60 x 60		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



BLOC CHARGEUR USB

Chargeur 4 ports USB réversibles 2 USB 2.1A 2 USB 1A
100-240V, 50/60Hz
Intensité 6A

REF.	DIM. (HxLxPMM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CH220-5-USB4-6B*	150 x 55 x 25		LS / Pegboardable	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks



INDEX ALPHABÉTIQUE

Alphabetical index



A

Accessoires d'ardoises	71
Accessoires de bureau	131 à 133
Accessoires électriques	228 à 229
Accessoires tableaux	109
Activités manuelles & créatives	165 à 169
Agencement extérieur	226
Agrafes	38
Agrafeuses	31 à 37
Agrafeuses grande capacité	32
Aides à écrire	151
Aimants	58 à 61
Anneaux brisés	52
Ardoises	67 à 69
Attaches croisées	52
Attaches parisiennes	45

B

Badges & accessoires	124 à 125
Bâtons de gouache	154
BEQUET	112 à 117
Blouses	156
Boules élastiques	48
Boussoles	136
Bracelets caoutchouc	46 à 48
Brosses	110 à 111

C

Calculatrices	100 à 103
Carte murale	140
Cartouches d'encre	149
Chariots	213 à 219
Chemises & pochettes	120 à 123
Chronomètre	143
Ciseaux	11 à 24
Ciseaux cranteurs	169
Colle blanche vinylique	162
Colles	62
Compas	72 à 77
Cônes	142 à 143
Corne de brume	144
Correcteurs	63
Coupe-film	185
Coupe-sangle	185
Couvre-livre	145
Craies	70
Craies de trottoir	164
Crayons de couleur	152 à 153

Crayons graphite	151
Cutters	179 à 183
Cutters professionnels	187
Cutters rotatifs	188

D-E-F

Dévidoirs	41 à 43
Dévidoirs professionnels	222
Diables	207 à 212
Distributeur de trombones	49
Doigtiers	49
Easy scratch	44
Echelles KUTCH	91 à 92
Éléments magnétiques	56
Encres à dessiner	161
Epingles	45
Eponges	134
Equerre-rapporteur	90
Ergonomie au bureau	223 à 225
Escabeaux	201 à 206
Essui-plume	149
Étiquettes	145
Feutres	154 à 155
Flûtes	144
Fontaine à eau	227

G-I-L-M-N

Gants	195
Gels pailletés	162
Globes	137 à 140
Gommes	64
Gouache	161
Gourdes	141
Grattoirs	186
I KIT	44
Loupes	135
Magnettes	57
Marchepieds	200
Marqueur textile	155
Marqueurs	108
Matériel de peinture	159
Mètres à ruban	196
MINERVA	93 à 99
Notes repositionnables	128 à 130

O

Œillets	145
Ôte-agrafes	37
Outils à main	194 à 195
Outils de découpe	192
Ouvre-carton	184
Ouvre-lettres	131

P

Palettes	158
Panneaux collectifs	65 à 66
Pâte adhésive	44
Pendules	134
Perforateurs	39 à 40
Perfos déco	170 à 175
Pièces & billets «EURO»	144
Pinceaux	160
Pinces «bulldog»	55
Pinces «spring clip»	54
Pinces à clip	53
Pinces à dessin	54
Pinces aimantées	55
Pistolet à colle	164
Pistolets à dessin	91 à 92
Plaques de coupe	193
Plateaux de transport	220
Plots de marquage	143
Porte-blocs	118 à 119
Porte-mines	150
Pots à crayons	127
Précicuts	189 à 191
Punaises	45

R-S

Rapporteur géométrie	83
Rapporteur trigonométrie	83
Règle à rouleau	90
Règle-équerre	83
Réglets	197
Relieurs d'archives	52 à 53
Réquerre	83
Rouleaux adhésifs	43
Sifflets	143
Socles éphémérides	126
Stylo-plume	149
Stylo-roller	149
Surligneurs	148

T-W

Tableaux	105 à 107
Tabliers de peinture	157 à 158
Tabourets	198 à 199
Taille-crayons	25 à 30
Taille-crayons électrique	25
Tampons de notation	145
Tampons géants	163
Thamographe	89
Thermomètres	104
Traçage ALUDIC	82

Traçage ALU'TECH	81
Traçage bois	88
Traçage ECO	87
Traçage ELASTIKA	84
Traçage INCASSABLE	86
Traçage ISOLIGN	85
Traçage tableaux	78 à 80
Trace courbe flexible	90
Trace-cercles	91
Transpalette	221
Trombones	49 à 51
Trousses	146 à 147
WATT&CO	230 à 238



A-B

Adhesive paste	44
Adhesive rollers	43
Apparel	156
Archival binders	52 to 53
Badges & accessories	124 to 125
BEQUET	112 to 117
Binder clips	54
Board accessories	109
Board erasers	110 to 111
Boards	105 to 107
Book cover	145
Brushes	160
Bulldog binder clips	55

C

Calculators	100 to 103
Carton opener	184
Chalk	70
Circles template	91
Clip boards	118 to 119
Collective panels	65 to 66
Coloured pencils	152 to 153
Compasses	72 to 77
Compasses	136
Cones	142 to 143
Correctors	63
Craft scissors	169
Cross fasteners	52
Cutting maps	193
Cutting tools	192

D

Decorative punchers	170 to 175
Desk calendar holders	126
Dispensers	41 to 43
Drawing board instruments	78 to 80
Drawing inks	161
Drawing instruments ALUDIC	82
Drawing instruments ALU'TECH	81
Drawing instruments ECO	87
Drawing instruments ELASTIKA	84
Drawing instruments INCASSABLE	86

Drawing instruments ISOLIGN	85
Drawing pins	45
E-F	
Easy scratch	44
Elastic balls	48
Electric pencil sharpener	25
Electrical accessories	228 to 229
Erasers	64
EURO coins and bank notes	144
Eyelets	145
Fabric marker	155
Felt pens	154 to 155
Fingers	49
Flasks	141
Flat cones	143
Flexible curve trace	90
Flexible rulers	197
Fountain pen	149
French curves	91 to 92

G-H-I-J-K	
Giant stamps	163
Glitter glue	162
Globes	137 to 140
Gloves	195
Glue gun	164
Glues	62
Gouache	161
Gouache sticks	154
Graphite pencils	151
Hand pallet truck	221
Hand tools	194 to 195
Hand trucks	207 to 212
Heavy duty staplers	32
Highlighters	148
I KIT	44
Ink cartridges	149
Jumbo chalks	164
Knives	179 to 183

L-M

Letter openers	131
Loose-leaf rings	52
Magnetic elements	56
Magnetic pliers	55
Magnets	57 to 61
Magnifiers	135
Manual & crafting activities	165 to 169
Manual foghorn	144
Markers	108
Measuring tape	196
Mechanical pencils	150
MINERVA	93 to 99

O-P

Office accessories	131 to 133
Office ergonomics	223 à 225
Outdoor organization	226
Paint pallets	158
Painting aprons	157 to 158
Painting equipment	159

Paper clip dispenser	49
Paper clipper	53
Paper clips	49 to 51
Parisian fasteners	45
Pen wiper	149
Pencil cases	146 to 147
Pencil grips	151
Pencil sharpeners	25 to 30
Pencils pots	127
Perforators	39 to 40
Pins	45
Platform carts	220
Platform trolleys	213 to 219
Precision knives	189 to 191
Professional knives	187
Professional tape dispensers	222
Protactor-square sets	90
Protractor geometry	83
Protractor trigonometry	83

R-S

Recorders	144
Reduction scales	91 to 92
Removable sticky notes	128 to 130
Requerre	83
Roller ball pen	149
Rolling ruler	90
Rolling stepstools	198 to 199
Rotating knives	188
Rubber bands	46 to 48
Ruler-square	83
Scissors	11 to 24
Scrapers	186
Self-adhesive labels	145
Slate accessories	71
Slates	67 to 69
Sponges	134
Spring clip binder clips	54
Staple remover	37
Staplers	31 to 37
Staples	38
Stepladders	201 to 206
Stepstools	200
Stopwatch	143
Strap cutter	185

T-W

Teacher stamps	145
Thamograph	89
Thermometers	104
Vinylic glue	162
Wall clocks	134
Wall map	140
Water fountain	227
WATT&CO	230 to 238
Whistles	143
Window & flap folders	120 to 123
Wooden drawing instruments	88
Wrap knife	185

INDEX NUMÉRIQUE

Numerical index

14.7166	194	406038	169	889868	172	984428	170	1624 BQ	112
14.7167	195	406048	169	889908	172	984438	170	1625 BQ	112
14.7168	194	406058	169	889918	172	984458	170	1641 BQ	112
14.7169	194	406068	169	889928	172	984478	170	1784 BQ	116
14.7171	194	406078	169	889938	172	984488	170	1814 BQ	115
14.7172	194	406088	169	889948	172	984498	170	1904 BQ	116
26.310241	145	472102	64	891732	122	984700	170	1905 BQ	116
285	101	474212	64	891762	122	984900	170	1906 BQ	109
669	103	570012	145	891782	122	984904	170	215-8	100
920	103	571015	130	891792	122	984978	170	216-10	101
1404	181	571215	130	891812	122	986004	170	216-8	101
3320	227	572025	128	891832	122	986014	170	2295 BQ	115
3405	223	583040	125	900004	120	986054	170	2406 BQ	115
3410	223	583460	124	900046	222	986074	170	2477 BQ	112
3704	201	583970	124	900050	196	986084	170	2481 BQ	112
3710.02	200	583978	124	900080	150	986094	170	2659 BQ	115
3790	220	584901	132	900081	150	986104	170	2669 BQ	115
3806	213	664435	167	900082	150	986114	170	2670 BQ	115
3808	221	664825	167	900109	128	4010210	53	275154	169
4160.01	185	680122	160	900138	195	4010410	53	275174	169
4733	133	680142	160	900139	195	4030407	53	275184	169
4777.32	29	680182	160	900154	129	4060204	53	2756 BQ	112
5603.02	80	691925	165	900155	129	000040	173	2757 BQ	113
5624.01	78	699002	162	900156	129	000041	173	2758 BQ	113
8125.12	45	766221	44	900157	129	000042	16	2759 BQ	113
9608.45	38	790005	89	900158	129	000043	44	2760 BQ	113
9619.06	35	809102	127	900159	129	00100	191	2767 BQ	113
9619.45	38	809312	127	900175	128	0126 BQ	112	2768 BQ	113
9623.15	38	809352	127	900176	128	0128 BQ	112	2769 BQ	113
9666.65	38	809372	127	900238	195	0144 BQ	114	2796 BQ	113
9996.085	186	809382	127	900260	124	0146 BQ	114	2797 BQ	113
9996.304	221	822012	218	900310	121	0175 BQ	112	2799 BQ	113
9996.317	213	829012	207	900311	131	0182 BQ	116	283-8	100
9996.318	213	830102	132	900312	131	026922	21	283-8B	100
9996.332	227	880348	173	900313	131	1070 BQ	115	283-8G	100
10404	191	880428	173	900337	131	1142 BQ	116	283-8W	100
10404	191	880528	173	900351	131	1143 BQ	116	289-8	101
10503	191	880558	173	900449	150	1144 BQ	116	3239 BQ	113
10512	191	880668	173	900450	150	1210 BQ	116	3241 BQ	116
10513	191	880688	173	900451	150	1211 BQ	116	3242 BQ	113
32160	89	880868	173	900452	150	1216 BQ	116	3243 BQ	113
100901	34	880908	173	900453	150	1218 BQ	116	3245 BQ	113
126302	66	880958	173	900469	52	14.7170	194	3265 BQ	116
126312	66	881158	173	900471	52	1404-10 BQ	112	3302CV250	162
126322	66	881518	173	900802	120	1410 BQ	112	333CV1000	162
126332	66	881868	173	900808	121	1446 BQ	115	3649 BQ	112
153612	80	881938	173	900811	121	1449 BQ	112	3716.01 ALU	205
169102	106	885414	174	900900	109	1451 BQ	116	4121A	126
169202	106	885734	174	900901	109	1453 BQ	116	4121N	126
170121	136	888214	172	900902	109	1548 BQ	112	4191.10	179
398045	149	888694	172	900906	125	1619 BQ	112	4192.10	181
405028	169	888824	172	917245	81	1620 BQ	112	4269 BQ	113
406028	169	889438	172	984418	170	1621 BQ	112	4271 BQ	113

4273 BQ	113	812A-12	103	APE400062	174	APN600803	161	B 1425.21	13
4275 BQ	113	8309.30	46	APE400162	174	APN600903	161	B 1536.00	184
4277 BQ	113	836B-10	102	APE500062	174	APN601003	161	B 2040.02 V	61
4279 BQ	113	8470.19 CH	35	APE500162	174	APN900091	159	B 2040.02 W	61
4307 BQ	113	8470.19 GR	35	APE500362	174	APN900262	158	B 4091.10	179
4308 BQ	113	866T-12	102	APE500562	174	APN900361	158	B 4170.02	185
4502 BQ	114	900160	129	APE500662	174	APN900461	158	B 4172.01	191
4511 BQ	114	9137 BQ	113	APE700062	175	APN900561	159	B 4177.09	179
4783.01 B	26	9138 BQ	114	APE700162	175	APN900661	159	B 4177.12	179
5003-B	198	9139 BQ	114	APE700262	175	APN900761	162	B 4196.03	190
5003-GR	198	9140 BQ	114	APE700362	175	APP000002	165	B 4197.20	187
5003-N	198	9148 BQ	115	APE700462	175	APP000102	165	B 4198.03	188
5007-N	199	92ED	187	APE700562	175	APPO50092	167	B 4198.16	188
5010 BQ	117	9623.20	38	APE700662	175	APPO50102	167	B 4743.01	30
5011 BQ	117	9749 BQ	115	APE780062	172	APPO50202	167	B 5102.01	157
5237 BQ	115	9750 BQ	115	APE800391	171	APP050302	167	B 5702.03 CFO	171
5242 BQ	115	9751 BQ	115	APE800493	171	APP050402	167	B 5710.05	173
5246 BQ	114	9784 BQ	115	APE800791	171	APP050502	167	B 5710.30	173
5248 BQ	114	9785 BQ	115	APE800993	171	APP050702	167	B 5710.77	173
5270 BQ	114	9786 BQ	115	APE850093	170	APP100061	166	B 5715.00	171
5276 BQ	114	9788 BQ	115	APN100141	160	APP100161	166	B 5730.38	174
5315 BQ	116	9789 BQ	115	APN100341	160	APP100261	166	B 5730.39	174
5332 BQ	114	9790 BQ	115	APN100441	160	APP100361	166	B 5738.11	174
5334 BQ	114	9806 BQ	115	APN100541	160	APP100461	166	B 5738.26	174
5336 BQ	114	9807 BQ	115	APN100741	160	APP100561	166	B 5738.30	174
5431 BQ	112	ACL150091	162	APN100842	160	APP100661	166	B 5738.69	174
5506 BQ	114	ACL150192	162	APN200042	160	APP100761	166	B 5738.79	174
5510 BQ	112	ACL150292	162	APN200141	160	APP100861	166	B 5750.00	174
5511 BQ	112	ADE010063	169	APN200241	160	APP100961	166	B 5750.01	174
5515 BQ	112	ADE020063	169	APN200341	160	APP150061	166	B 5750.69	174
5523 BQ	117	ADE030063	169	APN200441	160	APP150161	166	B 5750.74	174
5760.00	171	ADE200062	169	APN200541	160	APP150261	166	B 5750.84	174
5947 BQ	117	ADE200262	169	APN200641	160	APP150361	166	B 5760.03	172
5980 BQ	117	ADE200562	169	APN200741	160	APP150461	166	B 5760.10	172
5981 BQ	117	ADF-16B	230	APN200841	160	APP150561	166	B 5760.11	172
5982 BQ	117	ADF-5B	230	APN200941	160	APP150661	166	B 5776.40	175
5983 BQ	117	ADF-7B	230	APN201041	160	APP150761	166	B 5776.89	175
5992 BQ	117	ADU-11B	230	APN250061	159	APP200012	168	B 5905.06	159
5993 BQ	117	ADU150P-USB2-2B	230	APN250161	159	APP200112	168	B 5909.01	159
6062 BQ	114	ADU-9B	230	APN300041	160	APP200212	168	B 6420.01	74
6063 BQ	114	ADY200172	165	APN400092	161	APP200392	168	B 6425.01	74
6064 BQ	114	ADY200272	165	APN400192	161	APP200412	168	B 6430.07	77
6091 BQ	114	ADY200372	165	APN450092	161	APP200512	168	B 6611.52	184
6093 BQ	114	ADY300062	166	APN450191	161	APP200712	168	B 6711.52	184
6107 BQ	114	ADY300162	166	APN500022	157	APP200912	168	B 7502.03	228
6108 BQ	114	ADY300262	166	APN500122	157	APP201012	168	B 7505.04	228
6109 BQ	114	ADY300361	166	APN500221	157	APP250012	168	B 7506.04	228
6111 BQ	115	AOM100082	169	APN500322	157	APP900042	167	B 7550.01	228
662035	168	AOM100382	169	APN500421	157	APQ010061	193	B 8113.01	45
662055	168	AOM100582	169	APN500521	157	APQ020061	193	B 8116.01	48
662-12	103	APE150062	173	APN500622	157	APQ030061	193	B 8120.01	51
670-10	102	APE200062	173	APN500722	157	APQ100061	193	B 8121.01	50
7018 BQ	117	APE200162	173	APN500862	158	APQ200061	193	B 8122.01	50
7020 BQ	117	APE200262	173	APN500922	157	APQ300061	193	B 8128.01	45
7030 BQ	117	APE200362	173	APN550022	158	APQ400061	193	B 8140.01	54
7031 BQ	112	APE200462	173	APN550121	158	ATP100083	163	B 8147.01	59
7031 BQ	112	APE200562	173	APN600003	161	ATP150083	163	B 8222.01	50
8003-G	229	APE200662	173	APN600103	161	ATP200083	163	B 8467.10 POP	33
8005-G	229	APE200762	173	APN600203	161	ATP250083	163	B 8467.20 POP	33
8006C-GR	229	APE200962	173	APN600303	161	ATP300083	163	BCL110112	164
8006C-N	229	APE201062	173	APN600403	161	ATP350083	163	BCL900112	164
8008C-GR	229	APE201162	173	APN600603	161	ATP400083	163	BCL090062	180
806B-8	102	APE201262	173	APN600703	161	ATP800083	163	BCL090162	180

BCU090282	180	BLC180272	181	FAB200201	127	FAG500083	32	FAI510402	59
BCU090372	179	BLC180372	182	FAB200301	127	FAG500183	32	FAI510602	59
BCU090471	179	BLC180472	183	FAB200401	127	FAI060092	58	FAI700011	56
BCU090572	179	BLC300072	187	FAB200591	127	FAI090102	59	FAI700111	56
BCU090681	179	BLC300271	187	FAB200601	127	FAI090202	59	FAI700213	56
BCU090782	180	BLC300372	187	FAB280003	127	FAI100092	60	FAI700362	55
BCU180062	183	BLC400172	189	FAD000011	43	FAI100102	60	FAI700472	56
BCU180182	182	BLC400272	192	FAD000211	43	FAI100202	60	FAI700672	56
BCU180282	181	BLC400472	188	FAD100011	43	FAI100302	60	FAI700772	56
BCU180382	182	BLC400572	188	FAD100111	43	FAI100402	60	FAI700872	56
BCU180462	183	BLC400682	189	FAD100211	43	FAI100502	60	FAI700972	58
BCU180562	183	BLC400771	189	FAD100311	43	FAI100791	60	FAI701071	58
BCU180661	182	BLC500071	184	FAD100411	43	FAI100802	58	FAI701111	56
BCU180762	182	BME030081	196	FAD100611	43	FAI140171	58	FAI701211	57
BCU180861	183	BME050081	196	FAD100911	43	FAI150092	60	FAI701311	57
BCU180981	181	BME080081	196	FAD101111	43	FAI150102	60	FAI701411	57
BCU181082	181	BME100061	196	FAD101213	41	FAI150202	60	FAI701512	165
BCU181171	181	BME200061	196	FAD500012	44	FAI150302	60	FAI701711	56
BCU181272	181	BRE000071	197	FAD900062	42	FAI150402	60	FAR000041	69
BCU181382	182	BRE010071	197	FAD900191	42	FAI150502	60	FAR000161	69
BCU300082	187	BRE020071	197	FAD900261	43	FAI150691	60	FAR000341	68
BCU300161	187	BRE100072	197	FAD900363	42	FAI200092	60	FAR090192	71
BCU300281	187	BRE150172	197	FAD900463	42	FAI200102	60	FAR100041	68
BCU300382	187	BRE200072	197	FAD900563	42	FAI200202	60	FAR100141	68
BCU300482	187	BRE300072	197	FAD900691	43	FAI200302	60	FAR100241	69
BCU400072	190	BRE310072	197	FAD950062	42	FAI200402	60	FAR100341	69
BCU400172	190	BRE500072	197	FAD950162	41	FAI200502	60	FAR100441	69
BCU400272	190	BRE510072	197	FAF080073	38	FAI200691	60	FAR100741	68
BCU400372	189	CA-MICROL-N-B	236	FAF080173	38	FAI200891	60	FAR200061	69
BCU400462	192	CA-TYPE.C-BLC-B	236	FAF080273	38	FAI250092	60	FAR200441	69
BCU400582	189	CA-TYPE.C-N-B	236	FAF100073	38	FAI250102	60	FAR300061	67
BCU400682	190	CA-USB-MICRO-B	236	FAF100173	38	FAI250202	60	FAR300162	67
BCU400782	189	CA-USB-MLC-CT	236	FAF230073	38	FAI250302	61	FAR300261	67
BCU400882	189	CH12-5-USBML-B	231	FAF230173	38	FAI250402	61	FAR300341	68
BCU400983	192	CH220-5.15-30B	237	FAF230273	38	FAI250502	61	FAR400061	67
BCU401082	188	CH220-5-USB2.3B	238	FAF230373	38	FAI250691	60	FAR400162	67
BCU500082	185	CH220-5-USB4-6B	238	FAF240073	38	FAI300092	61	FAR400262	67
BCU500262	184	CH-DOCK-GR-B	238	FAF240173	38	FAI300102	61	FAR400361	67
BCU550082	186	CV12-220C150G-B	231	FAF260073	38	FAI300202	61	FAR400461	67
BCU550182	186	CV220-12-12B	231	FAF260173	38	FAI300302	61	FAR500071	68
BCU550382	186	E 4540.30	90	FAF260273	38	FAI300402	61	FAR500171	68
BES050073	202	EL18012	84	FAG080082	36	FAI300502	61	FAR900091	71
BES140073	203	EL20P	84	FAG080262	35	FAI300691	61	FAR900291	71
BES150073	203	EL30	84	FAG100062	37	FAI300702	61	FAR900392	71
BES530073	205	EL30P	84	FAG100162	37	FAI300792	61	FAR900442	71
BES550073	204	EL36012	84	FAG100272	35	FAI320092	61	FAR900542	71
BES550173	205	EL4520	84	FAG100362	33	FAI320102	61	FAR900722	71
BES570073	205	EL4530	84	FAG100482	36	FAI320202	61	FAR900841	71
BES580073	204	EL4535	84	FAG100573	34	FAI320302	61	FAS100071	141
BES580173	205	EL4765F	84	FAG100883	34	FAI320402	61	FAS100173	141
BES590073	205	EL50	84	FAG100883	35	FAI400092	61	FCCG000092	153
BES590173	206	EL6020	84	FAG240082	36	FAI400191	57	FCCG000192	153
BES620073	201	EL6030	84	FAG240162	36	FAI400291	57	FCCG000293	153
BES630073	201	EL6035	84	FAG240262	36	FAI400302	61	FCCG000393	153
BES720073	201	FA62706	226	FAG240382	36	FAI400491	61	FCCG000492	152
BES730073	201	FAB100041	126	FAG240462	33	FAI400502	61	FCCG000502	152
BES820073	201	FAB100161	126	FAG240563	31	FAI500002	59	FCCG000602	152
BES830073	201	FAB100261	126	FAG240662	35	FAI500102	59	FCCG000702	152
BFI100002	44	FAB100461	126	FAG240862	37	FAI500302	59	FCCG000802	152
BFI100102	44	FAB100561	126	FAG241072	34	FAI510002	59	FCCG000902	152
BFI100302	44	FAB100761	126	FAG260072	34	FAI510102	59	FCCG001002	152
BLC090072	179	FAB200001	127	FAG300073	32	FAI510202	59	FCCG001102	152
BLC090271	179	FAB200101	127	FAG300173	32	FAI510302	59	FCCG001202	152

FCG001302	152	FCI170562	13	FCM150661	121	FEC070062	150	FEL080002	46
FCG001402	152	FCI170662	19	FCM200061	121	FEC090042	151	FEL080103	46
FCG001502	152	FCI170761	15	FCM200161	123	FEC100542	151	FEL090002	46
FCG001602	152	FCI170861	18	FCM200261	123	FEC100642	151	FEL090202	46
FCG001793	152	FCI170962	18	FCM200361	123	FEC100742	151	FEL090402	46
FCG001893	152	FCI171061	18	FCM200461	123	FEC100842	151	FEL090503	46
FCG010092	153	FCI171162	18	FCM200501	122	FEC120342	151	FEL100002	46
FCG110092	155	FCI171252	18	FCM200601	122	FEC130042	151	FEL100103	46
FCG110193	155	FCI171362	12	FCM200701	122	FEC140042	151	FEL100202	46
FCG110292	154	FCI171571	17	FCM200901	122	FEC150242	70	FEL100303	46
FCG120092	155	FCI171671	17	FCM201001	122	FEC200061	149	FEL100402	46
FCG120192	154	FCI171772	19	FCM201201	122	FEC210063	149	FEL110002	46
FCG130093	155	FCI172162	12	FCM201501	122	FEC300002	149	FEL110103	46
FCG140092	155	FCI172382	14	FCM201701	122	FEC310062	63	FEL120002	47
FCG140193	155	FCI172482	14	FCM201901	122	FEC400492	148	FEL120103	47
FCG510092	154	FCI172582	13	FCM300061	123	FEC410003	148	FEL120202	47
FCG510193	154	FCI172672	17	FCM300161	123	FEC410103	148	FEL120303	47
FCI100061	24	FCI172772	17	FCM300261	123	FEC410203	148	FEL120402	47
FCI100161	24	FCI172872	17	FCM400061	120	FEC410303	148	FEL120502	47
FCI110061	24	FCI172972	17	FCM400161	120	FEC410492	148	FEL150002	47
FCI110172	19	FCI190182	16	FCM400261	120	FEC410503	148	FEL150103	47
FCI120061	23	FCI190382	14	FCM400361	120	FEC500192	108	FEL150202	47
FCI120162	23	FCI190481	19	FCM700061	120	FEC520032	155	FEL150303	47
FCI120251	23	FCI200071	17	FCM900093	122	FEC530031	108	FEL150402	47
FCI120352	23	FCI200171	17	FCO100162	72	FEC530132	108	FEL150503	47
FCI120462	22	FCI200272	17	FCO100272	76	FEC530232	108	FEL150602	47
FCI130081	16	FCI210182	16	FCO100562	72	FEC600202	70	FEL180002	47
FCI130181	21	FCI210282	15	FCO100761	73	FEC600392	70	FEL180103	47
FCI130182	21	FCI210382	11	FCO100872	72	FEC600403	70	FEL180202	47
FCI130281	15	FCI210482	12	FCO100961	72	FEC650002	70	FEL180303	47
FCI130282	15	FCI210681	11	FCO101062	73	FEC650192	70	FEL180402	47
FCI130352	21	FCI210781	11	FCO101161	72	FEC650203	70	FEL200002	47
FCI130481	20	FCI210862	13	FCO101202	73	FEC650393	70	FEL200103	47
FCI130781	20	FCI210961	15	FCO101561	72	FEC650403	70	FEL200202	47
FCI130881	20	FCI211061	18	FCO200073	75	FEC650503	70	FEL200303	47
FCI130961	24	FCI211162	18	FCO200172	75	FEC650603	70	FEL200402	47
FCI131061	22	FCI211261	18	FCO200272	75	FEC650703	70	FEL200503	47
FCI131161	22	FCI211362	18	FCO200372	75	FEC700092	164	FEL200703	47
FCI131261	24	FCI211452	18	FCO200672	75	FEC700192	164	FEL220103	47
FCI131362	24	FCI211662	12	FCO200772	76	FEC700293	164	FEL250093	48
FCI131451	24	FCI211861	13	FCO200961	73	FEC700393	164	FEL250193	48
FCI132161	20	FCI211962	12	FCO201171	74	FEC700493	164	FEL250293	48
FCI132251	20	FCI212682	14	FCO201272	77	FEC700593	164	FEL250393	48
FCI132482	14	FCI212782	14	FCO201362	73	FEC900061	70	FFI000073	45
FCI132582	13	FCI212882	13	FCO201472	74	FEC900161	151	FFI000173	45
FCI132701	22	FCI212982	14	FCO201662	73	FEC900263	151	FFI000293	45
FCI132801	22	FCI230082	15	FCO300072	76	FEC900361	151	FFI000373	45
FCI132901	22	FCI230182	11	FCO300172	76	FEC900461	151	FFI000493	45
FCI133001	22	FCI230262	12	FCO300272	77	FEC900622	149	FFI000592	45
FCI133101	22	FCI230361	12	FCO300372	77	FEL000092	48	FFI000672	45
FCI150182	16	FCI900063	23	FCO300572	77	FEL000193	48	FFI000872	45
FCI150281	21	FCI900283	21	FCO900062	76	FEL000292	48	FFI000892	45
FCI150382	21	FCL100113	62	FCR040092	63	FEL000392	48	FFI010073	45
FCI150452	21	FCL200113	62	FCR080002	63	FEL000492	48	FFI010173	45
FCI150561	23	FCL400113	62	FCR080102	63	FEL000593	48	FFI010292	45
FCI150662	23	FCL720012	62	FCR200021	63	FEL000692	48	FFI020072	52
FCI150761	24	FCL720112	62	FCR300063	64	FEL040002	46	FFI020072	52
FCI150882	14	FCM150061	121	FCR300263	64	FEL040103	46	FFI020272	52
FCI160082	15	FCM150161	121	FCR350062	64	FEL060002	46	FFI020272	52
FCI160161	19	FCM150261	121	FCR350163	64	FEL060103	46	FFI020373	52
FCI170182	16	FCM150361	121	FCR350461	64	FEL070002	46	FFI020472	52
FCI170282	11	FCM150461	121	FCR600063	63	FEL070103	46	FFI050073	45
FCI170382	12	FCM150561	121	FDB100061	23	FEL070202	46	FFI050173	45

FFI050273	45	FOP550663	137	FPP100192	130	FTA300061	80	FTC510071	25
FFI050373	45	FOP550763	137	FPP100301	128	FTA600041	79	FTC900041	30
FFI050572	45	FOP550863	137	FPP100401	128	FTA600261	80	FTC900071	25
FFI050672	45	FOP550963	137	FPP100501	128	FTA610041	78	FTC900271	25
FFI050772	45	FOP551063	137	FPP100601	128	FTA610161	78	FTC900361	25
FFI050872	45	FOP551163	137	FPP100701	128	FTA800041	79	FTE040062	87
FFI050972	45	FOP551263	137	FPP200112	130	FTA800161	80	FTE160093	88
FFI060073	52	FOP551363	137	FPP200212	130	FTA810041	78	FTE200062	87
FFI100073	52	FOP551463	138	FPP300012	129	FTA810161	78	FTE220062	87
FFI100173	52	FOP551663	139	FPP300112	130	FTA910061	78	FTE300062	87
FFI100272	52	FOP600092	145	FPP300212	130	FTB250073	51	FTE330062	87
FFI100373	52	FOP600192	145	FPP400012	128	FTB250173	51	FTE400062	87
FFI500092	44	FOP800071	143	FPP400112	128	FTB250273	51	FTE500062	87
FFT000061	147	FOP800462	144	FPP400212	128	FTB250373	51	FTE700062	87
FFT000121	146	FOP800562	143	FPP400411	128	FTB250593	50	FTE700162	87
FFT000221	146	FOP800662	144	FPP400511	128	FTB250693	50	FTE750062	87
FFT150021	146	FOP800762	144	FPP500012	145	FTB250772	50	FTE750162	87
FFT200021	147	FOT010061	37	FPP550092	145	FTB250892	50	FTE850062	87
FFT200121	146	FOT010162	37	FPP550102	145	FTB250992	50	FTE860062	87
FFT300101	147	FOT020072	37	FSC000213	106	FTB300073	51	FTN000062	91
FFT300201	147	FPE010072	40	FSC000311	106	FTB300173	51	FTN050062	91
FFT300301	147	FPE020072	40	FSC000411	106	FTB300273	51	FTN350062	91
FFT300401	147	FPE020172	39	FSC000611	107	FTB300373	51	FTN350162	91
FFT300501	147	FPE020273	40	FSC000711	107	FTB300472	50	FTN350262	91
FFT300601	147	FPE020372	39	FSC000811	107	FTB320073	51	FTN350362	91
FFT400021	146	FPE020472	39	FSC000911	107	FTB320173	51	FTN350462	91
FFT500121	146	FPE020662	40	FSC001013	106	FTB320273	51	FTN350562	91
FFT600061	147	FPE040072	40	FSC100083	105	FTB320373	51	FTP100083	132
FIM000062	104	FPE040172	39	FSC100183	105	FTB320493	51	FTP100181	132
FIM000162	104	FPI000073	54	FSC100283	105	FTB320593	50	FTP200001	132
FLO100082	135	FPI000172	54	FSC200073	105	FTB320672	50	FTP200101	132
FLO100102	135	FPI040073	54	FSC200173	105	FTB320693	50	FTP200201	132
FLO100202	135	FPI040172	54	FSC200273	105	FTB450073	51	FTP300033	132
FLO100302	135	FPI190073	54	FSC300043	105	FTB450173	51	FTP300133	132
FLO100472	135	FPI190172	54	FSC300143	105	FTB500073	50	FTP300233	132
FLO100572	135	FPI190273	54	FSC400073	105	FTB500192	50	FTS040062	86
FLO100672	135	FPI190372	54	FSC600041	109	FTB770073	50	FTS040162	85
FLO100772	135	FPI200073	55	FSC600141	111	FTB900062	49	FTS200062	86
FLO200062	135	FPI200172	55	FSC600261	111	FTB900163	49	FTS200162	85
FOP000062	136	FPI250073	54	FSC600362	111	FTC100073	30	FTS220062	86
FOP000162	136	FPI250172	54	FSC650062	110	FTC100173	30	FTS220162	85
FOP000361	136	FPI300073	55	FSC650162	110	FTC100461	30	FTS220241	88
FOP000461	136	FPI300172	55	FSC650361	111	FTC100563	30	FTS300062	86
FOP000561	136	FPI300212	55	FSC650462	111	FTC100681	29	FTS300162	85
FOP100261	65	FPI320073	54	FSC650562	110	FTC150063	25	FTS300241	88
FOP100361	65	FPI320172	54	FSC700022	110	FTC150163	25	FTS330062	86
FOP100461	65	FPI410073	54	FSC700122	111	FTC150281	29	FTS330162	85
FOP100543	140	FPI410172	54	FSC700162	111	FTC200073	30	FTS400062	86
FOP200062	143	FPI500073	55	FSC700222	110	FTC200361	30	FTS400162	85
FOP300091	144	FPI500172	55	FSC800013	108	FTC250063	28	FTS500062	86
FOP300191	144	FPI500212	55	FSC800112	108	FTC250163	28	FTS500162	85
FOP300291	144	FPI510073	54	FSC900031	109	FTC250263	28	FTS700062	86
FOP500063	140	FPI510172	54	FTA000041	79	FTC250371	26	FTS700162	86
FOP500263	140	FPI600073	55	FTA000141	79	FTC250461	26	FTS700262	85
FOP500363	140	FPI600172	55	FTA000261	80	FTC250571	26	FTS750062	86
FOP500463	140	FPI700073	55	FTA000361	80	FTC250762	29	FTS750162	86
FOP500563	140	FPI700172	55	FTA010041	78	FTC250863	27	FTS750262	85
FOP550063	139	FPI800062	53	FTA010161	78	FTC250961	26	FTS750362	85
FOP550163	139	FPI800162	53	FTA100041	79	FTC251071	26	FTS750462	85
FOP550263	138	FPI900072	53	FTA200041	79	FTC251281	27	FTS750541	88
FOP550363	138	FPI900172	53	FTA250041	79	FTC251571	26	FTS850062	86
FOP550463	138	FPI900272	53	FTA250141	79	FTC350063	27	FTS850162	85
FOP550563	138	FPP100092	128	FTA250261	80	FTC500071	25	FTT000072	81

FTT000271	192	GBU200063	227	JSP900161	142	M79352466	92	MDI200671	210
FTT030072	82	GEQ000001	226	JSP900261	142	M79352466	97	MDI900061	207
FTT170162	83	GEQ000101	226	JSP900361	142	M79352469	92	MDI900161	210
FTT170362	83	GEQ100073	226	LBP50	133	M79352470	94	MDI900261	212
FTT200072	81	GEQ100173	226	M79352400	97	M79352472	95	MDI900361	211
FTT200172	82	GEQ100273	226	M79352401	95	M79352475	95	MDI900461	211
FTT210162	83	GEQ900071	226	M79352402	95	M79352476	95	MDI900461	213
FTT220072	81	GER100063	223	M79352403	97	M79352477	92	MDI900561	211
FTT300072	81	GER200063	224	M79352404	95	M79352478	92	MDI900661	212
FTT300172	82	GER200163	224	M79352405	95	M79352483	94	MP1-360-USB2	237
FTT300271	192	GER200263	224	M79352406	97	M79352484	92	MP2-USB3-2.1B	238
FTT330072	81	GER200363	224	M79352407	97	MCH100041	220	MP3C-MODULO-B	235
FTT400072	81	GER200463	224	M79352408	96	MCH100241	219	MP-DUETWO-GR-B	234
FTT400172	82	GER300022	224	M79352409	96	MCH300071	218	MPF2C-BL-CT	233
FTT400271	192	GER300122	224	M79352410	96	MCH300171	218	MPF2C-GR-CT	233
FTT500072	81	GER300222	224	M79352411	92	MCH400071	219	MPF2C-RO-CT	233
FTT500172	82	GER400063	225	M79352412	97	MCH400171	219	MPF2C-VE-CT	233
FTT500271	192	GER400163	225	M79352413	98	MCH500071	216	MPF3C-BLC-CT	233
FTT510061	90	GEX000003	49	M79352414	92	MCH500171	214	MPF3C-BL-CT	233
FTT600072	81	GEX100003	49	M79352416	96	MCH500271	215	MPF3C-GR-CT	233
FTT600271	192	GEX110003	49	M79352417	96	MCH500571	214	MPF3C-JAU-CT	233
FTT700072	81	GEX120003	49	M79352418	93	MCH500671	213	MPF3C-ORA-CT	233
FTT700172	82	GHO010062	134	M79352419	93	MCH500771	217	MPF3C-RO-CT	233
FTT700262	90	GHO010162	134	M79352420	93	MCH500871	214	MPF3C-ROU-CT	233
FTT700362	90	GID100162	124	M79352421	93	MCH500971	217	MPF3C-TU-CT	233
FTT750072	81	GID200061	124	M79352422	94	MCH501071	217	MPF3C-VE-CT	233
FTT750172	82	GID200162	124	M79352423	94	MCH501171	215	MPF3C-VIO-CT	233
FTT800271	192	GID300061	124	M79352424	95	MCH900161	219	MPF6-B	232
FTT850172	82	GID300262	124	M79352425	95	MCH900261	219	MPFTRAVELWAT-2B	237
FTT860162	83	GID400061	125	M79352426	95	MCH900361	219	MP-MODULOWATT-B	235
FTT860362	83	GID400181	125	M79352427	94	MCH900461	219	MP-ROUNDWATT-B	232
FTT870141	88	GID900021	125	M79352428	98	MCH900561	220	MP-TWISTER	232
FTT870272	81	GPB030061	119	M79352429	98	MCH900771	214	MPWATTBALL-BL-B	234
FTT870372	81	GPB040071	118	M79352431	93	MCH900771	217	MPWATTBALL-GR-B	234
FZZ100061	131	GPB040171	118	M79352432	95	MCH900771	218	MTL100071	221
FZZ100162	131	GPB040261	118	M79352433	92	MCH900871	214	N505380	134
FZZ100261	131	GPB040361	119	M79352435	95	MCH900871	217	N506132	134
FZZ100362	131	GPB040441	118	M79352436	96	MCH900871	218	N507012	134
FZZ100461	131	GPB140061	118	M79352437	93	MCH900971	214	N508083	134
FZZ100562	131	GPB140161	119	M79352438	93	MCH900971	217	OVB002	227
FZZ200062	130	GPB140261	118	M79352439	97	MCH901071	214	PC100	133
GAD100011	222	GPB140361	118	M79352440	94	MCH901071	217	P-MODULOWATT-B	235
GAD200011	222	GPB140461	118	M79352441	99	MCH901171	218	POR130	56
GAD200111	222	GPB240061	119	M79352442	93	MCH901271	218	P-USB2MODULO-B	235
GAD300011	222	GPN100062	123	M79352443	97	MCH901361	213	SEP000021	156
GAD300111	222	GTM100003	199	M79352445	97	MCH901761	215	SEP200021	156
GAD400011	222	GTM100103	199	M79352446	96	MCH901861	215	SEP210021	156
GAD400111	222	GTM100203	199	M79352447	96	MCH901961	215	SEP220021	156
GAD400211	222	GTM150003	199	M79352448	98	MCH902061	215	SEP230021	156
GAD400311	222	GTM150103	199	M79352449	98	MCH902161	216	SEP240021	156
GAD900063	42	GTM200003	198	M79352450	98	MCH902261	216	SEP300021	156
GAD900263	222	GTM200103	198	M79352451	98	MDI100071	208	SEP310021	156
GAD900383	222	GTM200203	198	M79352452	98	MDI100171	209	SEP320021	156
GAE000062	228	GTM200303	198	M79352454	99	MDI100271	207	SEP330021	156
GAE000162	228	GTM200403	198	M79352455	99	MDI100371	208	SEP340021	156
GAE000362	228	GTM320073	200	M79352456	99	MDI100571	209	SX53-1	186
GAE000462	228	HBP900	133	M79352457	99	MDI100671	209	TR230-115-100B	234
GAE100162	228	JSP050161	143	M79352458	93	MDI200071	211		
GAE300062	228	JSP180161	143	M79352459	95	MDI200171	211		
GAE300162	228	JSP230161	143	M79352460	94	MDI200271	212		
GAE300262	228	JSP300161	142	M79352461	94	MDI200371	212		
GAE500061	229	JSP400161	142	M79352462	95	MDI200471	211		
GAE500161	229	JSP500161	142	M79352465	92	MDI200571	210		

Wonday[®]

creative tools for school and business




wonday.com



WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wunday.com - www.wunday.com



Crédit: photo : Istockphoto - Catalogue imprimé en UE