

Hub USB-C 4 Ports - 3x USB-A/1x USB-C - Hub USB 3.0 Type-C 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)  
- Alimenté par Bus - Adaptateur Hub USB-C vers USB-A Portable - Câble  
28.5cm/Rangement Intégré

N° de produit: HB30CM3A1CB



Ce hub USB-C à 4 ports vous permet de connecter quatre périphériques SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable ou fixe USB-C : la solution idéale pour ajouter des ports USB à un appareil disposant d'un nombre limité de ports USB libres. Son système d'enroulement pratique permet de ranger le câble intégré pour une portabilité optimale.

Remarque : la norme USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) est également appelée USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) et USB 3.0 (5 Gb/s).

Ce hub USB-C vous permet de connecter trois périphériques USB-A et un périphérique USB-C à un seul port USB-C de votre appareil hôte USB-C. Le hub USB Type-C partage jusqu'à 15 W (5 V/3 A) d'alimentation entre les périphériques connectés, ce qui en fait une solution idéale pour connecter vos disques SSD, clés USB, solutions de stockage de données, claviers, souris, webcams et casques USB. Le hub USB est rétrocompatible avec la norme USB 2.0 (480 Mb/s).


Doté d'un boîtier en plastique robuste et léger et d'un système d'enroulement élégant, ce hub USB est le compagnon de voyage idéal pour votre ordinateur portable. Son faible encombrement permet de le ranger facilement dans le sac de votre ordinateur portable, tandis que son système d'enroulement évite d'emmêler des câbles pour une meilleure accessibilité. Le hub USB est alimenté par bus et ne nécessite donc pas d'adaptateur d'alimentation externe encombrant.

Le hub USB est indépendant du système d'exploitation et compatible avec nombreuses plateformes, notamment Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android. Le câble hôte intégré mesure 28 cm, une longueur suffisante pour s'intégrer facilement dans n'importe quel poste de travail et atteindre votre appareil hôte, même si ce dernier est placé sur un support ou un réhausseur pour ordinateur portable. La connexion hôte USB-C fonctionne avec n'importe quel ordinateur portable, tablette, smartphone ou appareil 2 en 1 USB-C ou Thunderbolt 3, tel que Surface Pro 7, Surface Book, iPad Pro, MacBook/MacBook Pro/MacBook Air, XPS ou X1 Carbon.

Le hub HB30CM3A1CB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite 24 h/24 et 5 j/7

StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez vos disques SSD, clés USB, solutions de stockage de données, claviers, souris, webcams et casques USB à votre ordinateur USB-C
- Rangez-le dans la sacoche de votre ordinateur portable pendant vos déplacements

## Spécifications techniques

- HUB USB-C 4 PORTS : ajoutez 3 ports USB-A et 1 port USB-C à un ordinateur portable ou fixe USB-C avec ce hub adaptateur 5 Gb/s SuperSpeed USB 3.2 Gen 1; compatible avec les périphériques USB 3.0/2.0
- ALIMENTATION PARTAGÉE 15 W : hub USB Type-C de 5 Gb/s avec alimentation par bus de 15W partagée avec tous les périphériques en aval, compatible avec les disques SSD, clés USB, solutions de stockage de données, claviers, souris, webcams, casques
- ORGANISÉ ET PORTABLE : hub USB-C compact avec câble rétractable pour éviter les nœuds dans les poches ou sacs d'ordinateur portable; hub léger avec boîtier en plastique robuste, câble USB-C de 28 cm inclus
- COMPATIBILITÉ : indépendant du système d'exploitation, compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android ; câble hôte long pour ordinateurs portables USB-C/Thunderbolt 3 sur réhausseur ou 2-en-1 (Surface Pro 7/Book 3, iPad Pro/Air)
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans; ce hub d'extension USB-C au format dongle bénéficie d'une garantie de 2 ans par StarTech.com et de l'assistance technique gratuite 24h/24 et 5j/7

## Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Normes de l'industrie	USB 3.2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
ID du chipset	Realtek - RTS5411E

## Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui

## Connecteur(s)

Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

## Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

## Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Remarque	Tous les ports prennent en charge les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - Prise en charge native de la vidéo non USB via le port USB

Type-C.

Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to +55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % à 85 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et gris sidéral
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.2 in [28.5 cm]
Longueur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Largeur du produit	2.0 in [5.0 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	2.6 oz [74.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	4.6 oz [129.8 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis