

Adaptateur USB 3.0 vers 4x HDMI - Carte Vidéo & Graphique Externe - Convertisseur USB Type-A vers Quadruple Écran HDMI - 1080p 60Hz - Dongle Multi Écran USB A vers HDMI - Windows Uniquement

N° de produit: USB32HD4



Cet adaptateur USB 3.0 vers HDMI® vous permet d'étendre votre bureau en ajoutant quatre écrans ou moniteurs HDMI indépendants à votre ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB Type-A.

Cet adaptateur USB-A vers 4 ports HDMI possède quatre sorties vidéo pour booster votre productivité en augmentant votre espace de travail sur écran. En travaillant sur plusieurs écrans, vous avez la liberté d'accéder à de multiples applications en même temps et de consulter des informations sur un écran tout en travaillant sur l'autre. Utilisez l'adaptateur multi-écran USB vers HDMI pour étendre ou dupliquer vos écrans, ou créer un mur vidéo accrocheur.

Tirant parti de l'interface USB 3.0, ce dongle adaptateur pour quatre écrans offre des résolutions haute définition maximales de 1920 x 1080 (1080p) sur les quatre ports. L'adaptateur prend également en charge l'audio à 2 canaux en HDMI.

Le convertisseur d'adaptateur d'affichage USB Type-A vers HDMI est équipé d'un câble USB-A de 1 m inclus, qui augmente la distance entre l'adaptateur et votre périphérique hôte, pour une configuration flexible. Il prend également en charge l'installation automatique de pilotes, garantissant une grande facilité d'utilisation.

L'adaptateur vidéo externe est alimenté par bus, sans exiger d'alimentation externe.

L'application Multi-Monitor Assistant fournit une interface utilisateur facilitant le travail en multitâche, vous permettant de passer rapidement d'un écran à l'autre. Cette application offre des fonctionnalités supplémentaires, aidant les utilisateurs à réaliser diverses tâches, comme le déplacement d'éléments par glisser-déposer, le zoom, la mise à l'échelle fractionnée et la mise en cascade de fenêtres vers l'écran principal, ainsi que la création d'un mur de matrice ou d'un mur vidéo dynamique.

Remarque :

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Ajoutez jusqu'à quatre écrans à votre poste de travail
- Exécutez plusieurs applications sur différents écrans
- Dupliquez votre écran principal sur un téléviseur HDTV

## Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR POUR QUATRE ÉCRANS** : l'adaptateur vidéo USB 3.0 vers 4 ports HDMI vous permet d'étendre votre bureau en ajoutant jusqu'à 4 écrans HDMI à votre PC | 4 écrans 1080p 60 Hz | 2 canaux audio (une source répliquée vers tous les écrans via HDMI)
- **AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ** : l'adaptateur USB 3.0/HDMI prend en charge un total de 5 écrans en mode étendu pour votre poste de travail ou pour le télétravail | La CG externe est alimentée par un bus USB et n'exige aucune alimentation supplémentaire
- **MULTI-MONITOR ASSISTANT** : un logiciel qui facilite le travail multitâche : faites glisser les fenêtres vers l'écran de votre choix, des zooms avant/arrière. Les 4 écrans doivent être de même taille/résolution pour permettre la configuration d'un mur vidéo
- **INSTALLATION FACILE** : L'adaptateur est équipé d'un câble USB-A de 1m pour augmenter la distance entre l'adaptateur et l'appareil hôte pour un espace de travail à plusieurs écrans ou une salle de conférence HDTV; Installation automatique du pilote
- **WINDOWS UNIQUEMENT** : cet adaptateur multi-écran USB/HDMI est uniquement compatible avec Windows | Convertisseur hub USB Type-A vers HDMI 4 ports (1 connecteur mâle USB-A vers 4 connecteurs femelles HDMI)

---

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Sortie AV	HDMI
ID du chipset	Trigger T6-688SL IT66121

---

#### Performance

Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) / 60Hz
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	4 - HDMI

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 10
--------------------------------------	-----------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humidité	< 85 % sans condensation

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	4.0 in [10.1 cm]
Largeur du produit	3.2 in [8.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 6.4 oz [180.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 8.1 in [20.7 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Poids brut 9.9 oz [280.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-A vers HDMI

1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis